


ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ СОБАК И КОШЕК



Русаков Дмитрий 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ И ССЫЛКИ :

1. ПИТАНИЕ СОБАК :

- расчёт суточной порции
- мясная пища
- костные продукты
- внутренности
- растительная пища
- дополнительные продукты

2. КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ


3. ПИТАНИЕ КОШЕК :

- расчёт суточной порции
- мясная пища
- костные продукты
- внутренности
- растительная пища
- дополнительные продукты

4. КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ

КОНТАКТЫ

Питание собак.



С 1-2 месяца 5-10% от веса питомца - 4-6 раз в день каждые 3-4 часа (ночь можно пропускать).

С 2-3 месяцев 4-8% от веса питомца - 3-4 раза в день.

С 3-6 месяцев 4-6% от веса питомца - 3-4 раза в день.

С 6-12 месяцев 3-5% от веса питомца - 2 раза в день, плавно уменьшаем количество пищи и переходим к взрослому рациону.

С 12 месяцев 2-3% от веса питомца - 1-2 раза в день. Стареющим собакам сокращают количество пищи до 2,5-3% от массы.

Растительная пища в суточное количество пищи не входит и считается отдельно.

В процентном соотношении крупные породы едят меньше, а мелкие породы больше.

Мясные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Птица – хорошо подходит для растущих собак и для повседневного кормления.
 - Говядина – преимущественно усреднённый продукт по составу, чаще бывает аллергичным.
 - Телятина – нежирное мясо, подходит для очень чувствительного желудка.
 - Ягнятина и козлятина – содержат мало жира.
 - Конина и свинина – гипоаллергенное мясо, подходят для животных с пищевой чувствительностью.
 - Рыба – строго морская, океаническая. Подойдёт форель, сёмга, лосось, тунец, шпроты, скумбрия, сардины, более доступные варианты – сельдь, пикша, треска, салака, килька и другие. Неосновной продукт питания, не более 2-3 раз в неделю.
-

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАВАТЬ

- Свежая дичь, кабан, олень, заяц, медведь, речная и прудовая рыба и любое другое мясо без прохождения вет-сан экспертизы.
- Любое подозрительное, испорченное мясо.
- Мясо необходимо давать **сырым**.
- Если вы не уверены в качестве мясных продуктов, то их следует заморозить 1-2 суток.
- Для новичков в приоритете простое мышечное мясо.
- Для собак уже с опытом питания свежей пищей отлично подойдёт обрезь мяса, включающая хрящи, жилы, а также куски шкуры и кожи.

Мясокостные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Птичьи шеи, крылья, спинки, головы, тушки
- Бычьи хвосты, мягкие бараньи/телячьи кости.
- Кролик - можно давать частями или целиком вместе с шерстью и кожей (крупным породам).
- Куриные хрящи, свиные пятаки, петушиные гребни, трахеи и гортань - не кости, но могут стать строительным материалом для костей, хрящей и сухожилий.

- Любые кости следует давать **строго в сыром виде.**
- Оптимально начать с 10-15%, плавно подводя к 20-30% от суточного рациона.
- Для удобства расчётов и понимания количества, сами голые кости (без мяса) должны быть в рационе не более 10%, но такие голые кости нельзя давать на голодный желудок, только после еды и в качестве лакомства.
- Первые приём мясокостных продуктов проводите под наблюдением, по необходимости приучая и держа с рук.
- Свежие кости следует давать собакам которые находятся на здоровом питании минимум 7-14 дней.
- Исключаем кости, которые могут дать острые осколки: трубчатые кости кур, индейки, утки, кости крупного рогатого скота, старые, очень жёсткие кости и рёбра.
- Не следует давать кости собакам с проблемами желудочно-кишечного тракта, а целые кости собакам с проблемами, травмами ротовой полости и зубов.
- Не следует давать кости в последнюю неделю беременности и во время прикорма щенков.
- Сухой белый стул говорит о избытке костей в рационе.
- Исключаем любые подозрительные костные продукты. Если конкретные кости кажутся вам небезопасными и сомнительными, исключите или давайте перемолотыми.

Внутренности и субпродукты.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Сердце - мышечный орган.

Свиное, индюшачье более полезное, говяжье тяжелое для переваривания, куриное более жирное по составу. Сердцем можно заменять до 50% мышечного мяса в рационе.

Желудки – мышечный орган.

Содержат пищевые ферменты, которые восстанавливают работу пищеварительного тракта и поджелудочной железы.

Птичьи желудки - оптимальный вариант.

Говяжий и бараний рубец имеют повышенную жирность, поэтому добавляются в небольших количествах.

Желудками можно заменять до 50% мышечного мяса в рационе.

Печень – источник аминокислот и витамина А.

Может оказывать слабительное действие, поэтому лучше смешивать с другими продуктами.

Не более 5-7% от рациона.

Внутренности и субпродукты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Могут использоваться как добавка к основной пище.

Доля в рационе 5-10%

Лёгкое – не обладает большой пищевой ценностью и содержит много фосфора, поэтому используется лишь как дополнительный продукт.

Почки – содержат много белков.

Могут оказывать слабительный эффект, поэтому желательно смешивать с другими продуктами.

Селезенка – имеет низкую пищевую ценность.

Содержит много фосфора и может оказывать слабительный эффект, поэтому желательно смешивать с другими продуктами.

Вымя – довольно жирный и питательный продукт, поэтому используется лишь как дополнительный продукт.

Семенники - источник легкоусваиваемого белка, по свойствам почти не уступают мясу, очень полезны и питательны для собак. Низкокалорийный продукт.

В сочетании с другими продуктами не более 3-4 раз в неделю.

Растительная пища.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Морковь, тыква, кабачок, огурец, болгарский перец, брокколи, салат, свежая зелень, цветная капуста, квашеная капуста и другие ферментированные овощи.
- Яблоки, груши, свежие ягоды: арбуз, смородина, малина и другие.

Можно давать свежими, целиком и/или измельчать в блендере и замораживать.

Можно сочетать с мясной пищей.

Не учитываются в общее суточное количество пищи. Должны быть не более 20-25% в рационе.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ПРОДУКТЫ

- Авокадо, баклажаны, бобовые, грибы, картофель, белокочанная капуста, свекла.
- Любые редкие, экзотические и неизвестные виды
- Порченные и сомнительные продукты.

Дополнительные продукты.

ОТРУБИ (ЛЮБАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА).

Если питомец не ест овощи, их можно заменить отрубями. Они помогают нормализовать/укрепить стул. Но они препятствует усвоению элементов пищи в кишечнике - не стоит их давать чаще 2-4 раз в неделю. В составе отрубей должна быть любая растительная клетчатка БЕЗ витаминов, соли, консервантов и др. Дозировка зависит от веса питомца от 1/6-1 ч.л.

ЯЙЦА.

Подойдут куриные или перепелиные в свежем цельном виде (желток и белок), можно вместе со скорлупой, отдельным кормлением или вместе с мясной пищей. Оптимальное количество 2-3 раза в неделю.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Необязательная пища для собак, оптимально давать не чаще 2-3 раз в неделю вместо мясной пищи.

Подойдёт творог, кефир, натуральный йогурт, сметана, ряженка, простокваша.

Начинать необходимо с меньшей жирности продукта, с 3-5%, увеличивая при необходимости до 10-12%.

К ним можно добавить отруби, яйцо и любые кислые ягоды, фрукты в нарезанном или пюрированном виде.

Молоко, сливки, обезжиренное молоко, сладкий йогурт с сахаром/фруктами, сыр - это недопустимые продукты.

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ.

Подойдёт квашеная капуста, кимчи (азиатский салат).

Приучать к таким продуктам надо медленно, по 1-2 чайной ложки в день на каждые 10 кг веса питомца.

Овощи не должны содержать соль, специи, добавки, консерванты, они прекрасно ферментируются без них.

Дополнительные продукты.

ЖИРЫ И МАСЛА.

Собаки не усваивают растительные жиры и масла в необходимом качестве, по сути они являются для них лишь концентратом калорий.

Все необходимые вещества организм получает из животных жиров в их неизменном виде (в продуктах). Отдельно, видимый животный жир даётся не более 10%. Рекомендуемое количество жира в мясной пище 15-25%. Собакам в среднем достаточно ~15%, но не более 25%. Содержание жира увеличивается, если у вас активный питомец или если он содержится в низкотемпературном климате.

ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ, ЗЛАКИ, КРУПЫ, ЗЕРНОВЫЕ.

Не являются подходящими продуктами питания.
Не должны быть в рационе собак.

Кормление щенков.

Возраст	Частота кормления	Количество пищи
0-2 недели	каждые 2 часа	См. рекомендации по кормлению молочной смесью
3 недели	каждые 3 часа	
4-5 недель	каждые 4 часа	
С 6 недель	3-5 раз в день	
Возраст	Частота кормления	Количество пищи
С 2 до 3 месяцев	3-4 раза в день	Суточное количество: 4-8% белковой пищи от веса щенка Разовая порция: Суточное количество разделённое на количество кормлений

Данная смесь близка к молоку матери, содержит кальций, фосфор и имеет высокую калорийность.

Это альтернатива настоящему материнскому молоку и лучшая замена сухих промышленных смесей.

Смешать ингредиенты :

- 3/4 стакана молока и сливок (1:1)
- 1 стакан цельного молока (лучше козьего)
- 2 больших яйца
- 1/2 ст.л. белковой добавки животного происхождения
- 1/3 ч.л. порошка яичной скорлупы или 1/2 ч.л. костной муки или 700 мг кальция глюконата

Смесь хранится в холодильнике не более суток.

Перед кормлением погреть до 38 градусов в горячей воде. Кормить нужно так, чтобы у щенка слегка увеличивался, но не раздувался животик.

Важно не перекармливать и заканчивать кормление до того, как это захочет сделать щенок.

После кормления важно нежно поглаживать животик, протирать гениталии и анальное отверстие влажной салфеткой, чтобы стимулировать опорожнение кишечника.

Кормление щенков.

В среднем, мать кормит щенков до ~1.5-2 месяцев. При отсутствии матери кормление щенков смесью актуально до 4-5 недель.

Средняя жирность материнского молока ~8-10%. Примерной жирности должна быть пища для первого прикорма щенков.

По наступлению 3-4 недель щенков начинают кормить мясной пищей, для этого подойдёт мелкоперетёртое мясо в виде сырого мясного паштета.

В рацион также добавляются кисломолочные продукты: ряженка, кефир, нежирный творог, натуральный йогурт. Их содержание в рационе до 30-50%.

Многие щенки со временем могут отказываться от кисломолочных продуктов, и тогда их нужно исключать, поскольку это необязательная пища.

Прикорм щенков начинается с 1 раза в сутки и если пищеварение работает хорошо, нет диареи, запора, то частота прикорма увеличивается до 3-4 раз до момента полного прекращения кормления матерью или кормлением молочной смесью.

К моменту прекращения питания молоком, количество белковой пищи в рационе щенка составляет 5-10% от его веса и делится на количество кормлений.

Кормление щенков.

Овощи добавляются с 1,5-2 месяцев, сырые, мелко измельчённые до 10-25% в рационе и не обязательно в каждое кормление. Можно заменить на отруби буквально 1/6 чайной ложки в каждое 3-5 кормление.

С 1,5 месяцев включаются сырые мягкие кости и хрящи. Подойдут мелко перемолотые куриные шеи, головы, морская рыба с костями.

Щенкам нужно давать больше костных продуктов в рационе, поскольку у них интенсивно растёт скелет. Для крупных пород мясокостное до 30-40% от рациона. Для мелких пород мясокостное до 30% от рациона.

Параллельно подключается животный жир до 15% в рационе и вводятся отдельно по одному продукту свежие яйца, морская рыба и каждый новый вид мясной пищи. С 2-2,5 месяцев рацион щенка и взрослой собаки в целом одинаков по составу продуктов и своему разнообразию.

Все значения примерны и даны лишь для ориентира. Ни в коем случае не перекармливайте щенков, даже вопреки их активному аппетиту и не позволяйте им набирать излишний вес.


Ориентируйтесь на отложения жира, если они появляются на рёбрах - плавно уменьшайте количество пищи в рационе.

Не включайте дополнительные кормления и не заходите за пределы суточного рациона.

Лучше недокормить, чем перекармить.

Питание должно быть дозированным, но разнообразным. Периодически контролируйте вес питомца и делайте перерасчёт рациона для растущего щенка.

Питание кошек.



Обязательный минимум в рационе кошек :
80% мясо + 10% внутренности + 10% кости

До 12 месяцев - без ограничений по количеству, организм кошки съедает столько, сколько необходимо. В среднем до 10-12% от веса питомца.

С 12 месяцев 3-5% от веса питомца - 2 раза в день. А это 30-50г пищи в сутки на 1 кг веса.

Растительная пища в суточное количество пищи не входит и считается отдельно.

Чем менее шёрстная кошка, тем больше по количеству и процентному соотношению будет пища в её рационе.

Кошка не съедает больше, чем ей необходимо.

Разнообразие в видах мяса кошкам нужно не так сильно, как грамотные пропорции в рационе.

Мясные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Птица (курица, индейка) – идеально подходит для постоянного кормления, может быть основой рациона.
 - Говядина – преимущественно усреднённый продукт по составу, чаще бывает аллергичным.
 - Телятина – нежирное мясо, подходит для очень чувствительного желудка.
 - Ягнятина и козлятина – содержат мало жира.
 - Конина и свинина – гипоаллергенное мясо, подходят для животных с пищевой чувствительностью.
 - Рыба – строго морская, океаническая. Подойдёт форель, сёмга, лосось, тунец, шпроты, скумбрия, сардины, более доступные варианты – сельдь, пикша, треска, салака, килька и другие. Неосновной продукт питания, не более 2-3 раз в неделю.
-

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАВАТЬ

- Свежая дичь, кабан, олень, заяц, медведь, речная и прудовая рыба, мыши, крысы, порченное мясо и любое другое мясо без прохождения вет-сан экспертизы.
- Мясо необходимо давать **сырым**.
- Начните с мелкой нарезки, далее включайте максимально крупные куски, насколько это возможно.
- Мясной фарш - слишком мелкая нарезка, он не подходит для постоянного кормления.
- Если вы не уверены в качестве мясных продуктов, то их следует заморозить 1-2 суток.
- Для новичков идеально подойдёт мясо птицы
- Для кошек уже с опытом питания свежей пищей отлично подойдут целые части птицы и мелкой рыбы, включающие хрящи, жилы, а также куски шкуры и кожи.

Мясокостные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Куриные головы.

Самый приоритетный и богатый по составу продукт.

Клюв можно не удалять.

Содержание костей до ~25%.

Могут составлять до 30-50% рациона.

- Шеи (куриные, утиные, перепелиные, индюшачьи).

Второй по ценности продукт.

Содержание костей до ~30-50%.

Могут составлять до 20-30% рациона.

- Крылья.

Свежие кости, в том числе и трубчатые, довольно мягкие и их можно давать питомцу целиком.

Содержание костей до ~40%

Могут составлять до 20% рациона.

- Целиковые тушки бройлеров, перепёлок, цыплята корнишоны.

Кошка может справиться с ними без их разделки, съев мясо, мягкие части и оставив в стороне крупные кости.

Содержание костей до ~25%.

Могут составлять до 20-30% рациона.

- Кролик.

Можно давать всю тушку целиком или частями, но без твёрдых конечностей (задние и передние лапы).

Мясокостные продукты.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Любые кости следует давать **строго в сыром виде.**
- Свежие костные продукты в приоритете давать целиком, разрезая на кусочки или просто отбивая.
- Оптимально начать с 10% мясокостных продуктов, плавно подводя к 20-40% от суточного рациона.
- Взрослым питомцам их следует давать минимум спустя 1-2 недели от начала питания свежей мясной пищей.
- Мясные кости составляют до ~20-40% рациона.
- Для удобства расчётов и понимания количества, сами голые кости (без мяса) должны быть в рационе не более 10%, но в голом виде и отдельно их давать не нужно.
- Не даём отдельно и на голодный желудок кости, которые могут явно дать острые осколки: трубчатые кости кур, индейки, утки, а также крупные кости крупного рогатого скота, старые, очень жёсткие кости и рёбра.
- Не следует давать кости питомцам с проблемами желудочно-кишечно тракта.
- Не следует давать целые кости питомцам с проблемами и травмами ротовой полости и зубного аппарата.
- Сухой белый стул говорит о избытке костей в рационе.
- Исключаем любые подозрительные костные продукты. Если конкретные кости кажутся вам небезопасными и сомнительными, исключите или давайте перемолотыми.

Внутренности и субпродукты.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Сердце - мышечный орган.

Птичьи сердца - оптимальные по составу и жирности для кошек.

Сердцами можно заменять до ~50% мышечного мяса в рационе.

Желудки – мышечный орган.

Содержат пищевые ферменты, которые восстанавливают работу пищеварительного тракта и поджелудочной железы.

Птичьи желудки - самый подходящий вариант для кошек.

Желудками можно заменять до ~50% мышечного мяса в рационе.

Печень – источник аминокислот и витамина А.

В качестве самостоятельной отдельной пищи может оказывать слабительное действие, поэтому лучше смешивать с другими продуктами.

Подойдет печень птиц, а также говяжья или свиная.

Обязательный продукт в рационе кошек.

Составляет ~5-7% от рациона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Лёгкое и трахея.

До 5% в рационе.

Почки, селезёнка, селезёнка, семенники, мозги, язык.

Доля в рационе 5-10%.

Рубец.

2-3% в рационе.

Могут оказывать слабительный эффект, поэтому желательно смешивать с другими продуктами.

Растительная пища.

Растительная пища не является обязательной в рационе. Оптимально добавлять если у кошки есть запоры и/или излишний вес.

Нужно давать свежими, измельчая мелко на тёрке или в блендере, также можно замораживать.

Можно сочетать с мясной пищей.

Не учитываются в общее суточное количество пищи.

В первое время на здоровом питании растительная пища может мешать пищеварению, поэтому не стоит её включать в питание сразу.

Содержание в рационе не более 5%.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Морковь, тыква, кабачок, огурец, болгарский перец, брокколи, салат, свежая зелень, цветная капуста, яблоки, груши.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ПРОДУКТЫ

- Авокадо, баклажаны, бобовые, грибы, картофель, белокочанная капуста, свекла.
- Любые редкие, экзотические и неизвестные виды.
- Порченные и сомнительные продукты.

Дополнительные продукты.

ОТРУБИ (ЛЮБАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЧАТКА).

Если питомец не ест овощи, их можно заменить отрубями. Они помогают нормализовать/укрепить стул. Но они препятствует усвоению элементов пищи в кишечнике - не стоит их давать чаще 2-4 раз в неделю. В составе отрубей должна быть любая растительная клетчатка БЕЗ витаминов, соли, консервантов и др. Дозировка зависит от веса и размеров питомца. Начиная от "на кончике ножа" до 1/3 ч.л. в мясное кормление.

ЯЙЦА.

Подойдут куриные или перепелиные в свежем цельном виде (желток и белок), можно вместе со скорлупой, отдельным кормлением или вместе с мясной пищей. Оптимальное количество 2-3 раза в неделю.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Необязательная пища для кошек, оптимально давать не чаще 1-2 раз в неделю вместо мясной пищи.

Подойдет творог, кефир, натуральный йогурт, сметана, ряженка, простокваша.

Начинать необходимо с меньшей жирности продукта, с 3-5%, оптимальная жирность до 5-10%.

Молоко, сливки, обезжиренное молоко, сладкий йогурт с сахаром/фруктами и сыр - это недопустимые продукты.

Дополнительные продукты.

ЖИРЫ И МАСЛА.

Кошки не усваивают растительные жиры и масла в необходимом качестве, по сути они являются для них лишь концентратом калорий.

Все необходимые вещества организм получает из животных жиров в их неизменном виде (в продуктах).

Для этого используются жирные части мяса, рыба, молочные продукты (если они есть в рационе).

Отдельно, видимый животный жир даётся не более 10%.
Рекомендуемое количество жира в составе мясной пищи до 15-25%.

Для восполнения потребностей достаточно включать продукты богатые жиром 2-4 раза в неделю.

ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ, ЗЛАКИ, КРУПЫ, ЗЕРНОВЫЕ.

Не являются подходящими продуктами питания.

Не должны быть в рационе кошек вообще.

Кормление котят.

Возраст	Объём пищи в день (столовая ложка)	Частота кормления
0-2 недели	2-4	каждые 2 часа
3 недели	4-6	каждые 3 часа
4-5 недель	6-10	каждые 4 часа
6 недель	8-12	3 раза в день
Возраст	Частота кормления	
До 3х месяцев.	4-5 раз в день.	
С 3-6 месяцев	3-4 раза в день.	
С 6 месяцев	Как взрослую особь.	

Данная смесь близка к молоку матери, содержит кальций, фосфор и имеет высокую калорийность.

Это альтернатива настоящему материнскому молоку и лучшая замена сухих промышленных смесей.

Смешать ингредиенты :

- 2 стакана цельного молока (лучше козье)
- 2 больших яйца
- 5 ч.л. белковой добавки животного происхождения
- 1/8 ч.л. порошка яичной скорлупы или 1/4 ч.л. костной муки или 350 мг кальция глюконата

Смесь хранится в холодильнике не более суток.

Перед кормлением погреть до 38 градусов в горячей воде. Кормить нужно досыта так, чтобы у котёнка увеличивался, но не сильно раздувался животик.

После кормления важно нежно поглаживать животик, протирать гениталии и анальное отверстие влажной салфеткой, чтобы стимулировать опорожнение кишечника.

Кормление котят.

При отсутствии матери котят кормят заменителем молока. Такое питание актуально до 4-5 недель.

В среднем, с 3 недель котята уже могут есть мясную пищу, которая мать приносит им ещё задолго до окончания грудного вскармливания.

Кормящая мать не измельчает, не жует и не помогает котятам, а только слегка разделявает им пищу.

Котята учатся есть то же, что и кошка сразу с рождения. Поэтому котята, рожденные у вас дома не нуждаются в измельчении мяса и кормлении фаршем.

С 3-4 недель вводится питание мясной пищей.

Для первого прикорма подойдёт любое мышечное мясо средней жирности: грудка/бедро курицы, индейки или другой птицы, а также говядина, свинина или баранина.

Каждый новый продукт нужно вводить отдельно в небольшом количестве, наблюдая за реакцией котенка.

Помните, организм адаптируется к взрослой мясной пище, не пытайтесь сразу же обеспечить ему богатое разнообразие продуктов, это пока что не в приоритете.

Количество кормлений после полного перехода с молочного питания - 2-3 раза в день.

По количеству пищи ограничений нет.

Котята не съедают больше, чем им требуется.

С 2 месяцев котята уже полностью готовы кушать твердую пищу.

Поэтому после успешного ведения мяса начните предлагать котёнку мясные кости: куриные головы, шеи. Начните с 10% и плавно двигайтесь к взрослому рациону, в котором до 20-40% мясокостных продуктов.

Кормление котят.

Для удобства счета и понимания, самих голых костей не должно быть более 10% в рационе.

Трудностей с перевариванием костной пищи можно не ожидать, поскольку котёнок съест только те кусочки, которые сможет съесть в нужном ему количестве, зато у него уже будет формироваться опыт питания взрослой пищей.

Костные продукты крайне необходимы для формирования скелета и незаменимы никакими кальциевыми добавками, витаминами и кормами.

Внутренности: печень, почки, селезёнка и другие продукты вводятся в рацион минимум через неделю от введения мясной и костной пищи плавно и по чуть-чуть.

Кисломолочные продукты не обязательны в рационе. А молочные продукты и растительную пищу в период роста давать не нужно, она не закрывает потребности растущего котёнка так, как их закрывает мясная пища.

С 6 месяцев рацион котят по составу и пропорциям продуктов ничем не отличается от взрослого.

Однако количество съеданной котёнком за сутки пищи обычно больше, чем у взрослых кошек.

Оно может быть в пределах ~5-10% и может плавно уменьшаться к 3-5% ближе к 12 месяцам.



Информацию подготовил: Дмитрий Русаков



Личная страница:
vk.com/dmitry__rusakov

Моя основная группа:
vk.com/dmitry_veterinar



Основная страница:
instagram.com/doctor.rusakov/