

 remont_devochki

ПЕРЕДЕЛКА ДВЕРЕЙ




СКАЧАНО С WWW.SW.HELP - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ПРИВЕТ!

Давай вместе обновим старые двери, покрасим их в более актуальный, стильный и подходящий интерьеру цвет.

Нехитрые инструменты и несколько часов помогут изменить до неузнаваемости даже самую потертую дверь.



Кристина
Никифорова
@remont_devochki


МОИ РАБОТЫ ДО И ПОСЛЕ:



КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- 1 Кисть для труднодоступных мест
- 2 Валик и кювета для краски
- 3 Шпатель металлический
- 4 Краска
- 5 Грунт
- 6 Шпатлевка
- 7 Лак/воск
- 8 Обезжириватель/водка
- 9 Наждачная бумага зерном 100-140
- 10 Малярный скотч
- 11 Стуло, столярный пва и молдинги, если планируется изменение рельефа двери

Для обновления двери необходимо правильно подготовить ее поверхность, выбрать краску и цвет, подходящий к интерьеру комнаты.



ПРИСТУПАЕМ К ПЕРЕДЕЛКЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ

Исходный материал двери не имеет значения, массив, пленка, «бумажная» дверь, дверь со стеклом, накладка для входной двери - неважно. Красить все их можно по этой инструкции.

- 1 Проведите осмотр дверей на повреждения и снимите ручки, если они под замену или мешают.
- 2 Тщательно вымойте дверь/накладку на входной двери и подготовьте пространство (оклейте все места не под покраску малярной лентой).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на вашей двери есть стекло, то используем грунт отекс, стекло не шкурим, покрываем грунтом, выдерживаем время по инструкции и красим краской сверху, все будет отлично.



- 3 Обработайте наждачной бумагой все поверхности под покраску.
- 4 Если вы меняете внешний вид двери с помощью реек или молдингов, то время монтировать их на этом моменте.

СОВЕТ:

Приклеить рейки или молдинги можно с помощью столярного ПВА-клея, для плотного прилегания декор нужно хорошо прижать, излишки клея убирать сразу. Для того, чтобы сделать ровные углы под 45 градусов, используйте стусло.



- 5 Тщательно удалите всю пыль и обезжирьте.
- 6 Заполните все ненужные отверстия/повреждения/сколы шпаклевкой.

СОВЕТ:

При наличии глубоких трещин не заполняйте их за один раз. Шпаклевку нанесите двумя подходами, второй слой — после полного высыхания первого.

- 7 Зашлифуйте высохший участок до гладкости.
- 8 Тщательно удалите всю пыль и обезжирьте.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для входной двери из металла используем грунт и краску для металла.

- 9 Грунтуем.
- 10 Подбираем нужную нам краску.

Ассортимент красок многообразен, поэтому при выборе необходимо учитывать цвет, состав и характеристики красящего средства.

В зависимости от материала дверей поверхность окрашивают красками разных составов.

СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КРАСОК:

1. АКРИЛОВЫЕ

Для обновления цвета двери подойдет краска на водной основе.

Ее главные преимущества: отсутствие запаха, скорость высыхания и хорошее сцепление с поверхностью.


Акрил подойдет для окраски дверей из следующих материалов: металла, дерева, МДФ.

Изделия из ДВП редко окрашивают данным видом, так как краска плохо скрывает шероховатость поверхности.

2. АЛКИДНЫЕ

Эмаль образует пленку на поверхности двери, которая устойчива к влажности и механическим повреждениям.

Алкидные эмали изготавливаются разнообразных цветов и оттенков.



Недостаток краски — сильный запах, который выветривается в течение двух–трех дней.

Окрашивать можно поверхности **из любого материала**.

3. ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Краски отличаются устойчивостью к повышенной влажности, перепадам температуры и воздействию химических веществ.

Полиуретановой краской лучше всего окрашивать двери в ванные комнаты, сауны, бани.

На любой материал ложится хорошо.

4. НИТРОКРАСКИ

Высыхает в течение нескольких часов. Окрашенное покрытие влагостойкое и устойчивое к механическим повреждениям.

Такой краской можно окрашивать металлические и деревянные двери.

5. МАСЛЯНЫЕ

Вид покрытия прослужит до пяти лет. После покраски на полотне образуется пленка, которая не дает материалу дышать. **Подходит для дверей из металла.**


6. МОЛОТКОВАЯ И ПОРОШКОВАЯ

Виды красок применяются только для окрашивания металлических дверей.

7. ЛАКИ

Материал можно применять как самостоятельное средство, так и для закрепления окрашенной поверхности краской.

Применяют бесцветные и тонирующие лаки. Первые подчеркивают текстуру окрашенного полотна из разных материалов. Вторые — придают оттенок и блеск деревянным дверям.




СОВЕТ:

Перед нанесением тщательно перемешайте красящий состав. Наносите его кистью или небольшим валиком с коротким ворсом.

Густую краску на растворителе или водной основе для удобства работы необходимо разбавить, соответственно, уайт-спиритом для первой или водой для второй, но не более чем на 10% от общей массы.

- 11 Красим в 2-3 слоя с межслойной сушкой по инструкции на краске.
- 12 Защищаем поверхность в зависимости от краски (краски на водной основе лучше покрыть воском или лаком, в остальных случаях покрытие не требуется).
- 13 Ставим ручки (новые или старые).



ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас было задумано зеркало, самое время приклеить его на специальный клей для зеркал, который не разрушает амальгаму (зеркало не упадёт).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ?

После всех этапов дайте дверям несколько дней на просушку без активной эксплуатации.

Уже через месяц можно спокойно их протирать влажной тряпкой, не боясь испортить покрытие.

Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, чтобы не повредить покрытие.

ДЕРЗАЙТЕ И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! УДАЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ!



ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНА:

Белая дверь



Дверь в цвет стены



Однотонная дверь пыльного оттенка




Яркие оттенки двери



Выделение торца двери



Зеркало на двери



Декор металлической лентой



Дизайн двери с помощью реек



Дизайн двери молдингами



Дверь как акцент, оформление и цвет ни к чему не привязано в комнате




Дизайн с помощью тонкого МДФ



ПРИМЕРЫ ДИЗАЙНА:


Выделение филенок и внутреннего полотна



Двери в стиле Барнхаус



Акцентные рисунки, дверь невидимка



Двери со стеклом:

Красим, если оно гладкое



Заклеиваем пленкой, если хочется матовое




Наклейка на дверь



Накладки на входные двери



Декорируем молдингами/штапиками



Имитируем металлическую решетку

