

МАРИНА РУДЕНКО

САМ СЕБЕ ВЕТЕРИНАР

Как оказать первую помощь собаке
и не пропустить симптомы болезни

 **БОМБОРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2023

УДК 619
ББК 48
Р83

Руденко, Марина Викторовна.

Р83 Сам себе ветеринар : как оказать первую помощь собаке и не пропустить симптомы болезни / Марина Руденко. — Москва : Эксмо, 2023. — 288 с.

ISBN 978-5-04-103798-7

Как правильно оказать первую помощь своему любимому псу, если он травмирован или болен? Как дать собаке лекарство, измерить температуру, прощупать пульс и сделать внутримышечную инъекцию? Что делать, если питомец съел что-то не очень полезное на прогулке? Книга известного ветеринарного врача Марины Руденко ответит на самые важные вопросы, которые возникают у большинства владельцев собак в течение всей жизни питомца. Вы познакомитесь с физиологией четвероногого друга, научитесь распознавать по симптомам причины его плохого самочувствия, узнаете, как оказать экстренную помощь и что делать в нестандартных ситуациях. В книге есть QR-коды, по которым можно посмотреть обучающие видео, чтобы лучше понять, как выполнить те или иные манипуляции: от закапывания капель в глаза и уши до экстренной реанимации.

**УДК 619
ББК 48**

ISBN 978-5-04-103798-7

© Руденко М.В., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ГЛАВА 1. НЕМНОГО О СОБАЧЬЕЙ ФИЗИОЛОГИИ	16
Без паники! (Измеряем температуру).....	18
Дышите!.....	21
Посчитаем пульс	23
ГЛАВА 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СОБАКУ	26
Основные правила.....	28
Безопасность прежде всего	29
Правильный настрой.....	32
ГЛАВА 3. ДЕЛО ТЕХНИКИ: ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР	34
Плюсы самостоятельности.....	36
Я укола не боюсь... ..	37
Как дать собаке лекарство?	42
Чистка ушей и глаз	46
Обработка небольших ран	49

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЯЕМ, ЧТО НЕ ТАК И КАК С ЭТИМ БЫТЬ	52
Неочевидные проявления: осмотреть и прощупать.....	54
«Ничего не хочу», или Отсутствие аппетита как симптом.....	60
«Он какой-то не такой», или Что мы скажем доктору?	63
ГЛАВА 5. ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ	66
Аптечка первой помощи и ее наполнение.....	68
Реанимация: в каком случае она нужна и как ее выполнять	73
ГЛАВА 6. СОБАКА ЧЕШЕТСЯ!	78
Что такое зуд и почему он возникает?.....	80
Боремся с блохами.....	84
ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОВЫМИ ПУТЯМИ И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ	88
Болезни «мальчиков» и «девочек»	90
Роды у собаки и реанимация новорожденных щенков.....	94
Важная информация	101
ГЛАВА 8. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ И УШЕЙ.....	104
Почему плачет чихуа-хуа?	106
Проблема пекинесов... и не только.....	109
Если глаз травмирован.....	111
Коварная химия	113
Спасите наши уши.....	115

ГЛАВА 9. «МЫ ЧТО-ТО ПОДОБРАЛИ И СЪЕЛИ»	122
«Собака-пылесос».....	124
Если ситуация неясная... ..	126
Если удалось опознать проглоченное.....	129
ГЛАВА 10. «ЧТО-ТО МНЕ НЕХОРОШО»:	
ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА	134
Неприятное слово — диарея.....	136
Запоры у собак.....	140
Если у собаки рвота.....	144
ГЛАВА 11. ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕИСПУСКАНИЕМ	150
Слишком много и часто... ..	152
...Слишком мало и редко.....	156
ГЛАВА 12. ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ... И ЗУБАМИ	160
Будьте здоровы!.....	162
Покажите зубки.....	167
Кашель, его причины и лечение.....	174
Удушье и способы экстренной помощи	177
Отравление угарным газом	182
ГЛАВА 13. РАЗНООБРАЗНЫЕ УКУСЫ	
И ТЯЖЕЛЫЕ РАНЫ У СОБАК	184
Собаку укусило насекомое	186
На собаке клещ!.....	190
Собаку укусила змея. Что делать?	195
Серьезные порезы и раны	198

ГЛАВА 14. ОБМОРОКИ И СУДОРОГИ	204
«Собака в обмороке»	206
Судороги и их причины	208
ГЛАВА 15. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА... И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ НЕПРИЯТНОСТИ	212
Тепловой удар	214
Утопление	217
Переохлаждение и обморожение.....	219
ГЛАВА 16. ОЖОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП.....	224
Слишком горячо	226
Автотравма и шок у собаки.....	230
ГЛАВА 17. ПРОБЛЕМЫ С ПОДВИЖНОСТЬЮ	236
Паралич у собаки.....	238
Хромота у собаки.....	240
ГЛАВА 18. ПЕРЕЛОМЫ	248
Неприятности у Пушистика	250
Практические вопросы	251
ГЛАВА 19. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ	256
После операции. На что обратить внимание.....	258
Лихорадка у собак	263
Когда следует «отпустить» собаку?	267
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	273
ПРИЛОЖЕНИЕ	275
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	278
ЗАМЕТКИ	282

ПРЕДИСЛОВИЕ

Привет, опекун собаки!

Мне нравится называть людей, у которых живут собаки, именно опекунами. Хотя это не очень верно с точки зрения закона, ведь фактически животное — собственность человека. Но на самом деле собаки для нас, конечно, никакая не собственность, они члены наших семей: мы ухаживаем за ними, кормим их и проводим время вместе с ними — то есть делаем все, что подразумевает слово «опекать». Я предпочитаю именно такой подход по отношению к домашним питомцам, поэтому слово «опекун» прочно закрепилось в моем лексиконе. Думаю, вам оно тоже придется по душе.

Если вы держите в руках эту книгу — значит, вас волнует здоровье вашего подопечного. Поэтому нам с вами определено по пути!

Я практикующий ветеринарный врач вот уже в течение семи лет и, поверьте, могу часами восторженно рассказывать о собаках.

Но давайте для начала познакомимся.

(Не спешите пропускать эту часть книги, она поможет вам понять, почему все то, о чем я буду писать далее, важно не только для меня, но и для вас.)

Я родилась и выросла в маленькой украинской деревне. Родители занимались сельским хозяйством, поэтому в нашей семье всегда было много разных животных: коров, коз, свиней, кур, уток, кроликов, кошек, собак.

Моя мама частенько шутила, что у нас целый приют для кошек и собак. Рождались котята и щенки, приходили от соседей их питомцы, находили новый дом подкидыши, вывезенные «заботливыми» хозяевами из города. Ехать

с заболевшим питомцем в город в ветклинику, за 100 километров, — для многих было «некогда и дорого», и часто, если с животным что-то случалось, не оставалось иного выбора, кроме как полагаться только на собственные навыки и помощь природы.

Поэтому в детстве мне пришлось стать свидетелем разных историй болезни животных (да и происшествий, не связанных с заболеваниями) — с исходом как благополучным, так и не очень.

Так, в памяти навсегда отпечатались следующие события.

Мне девять лет. У маленькой, весом едва ли два килограмма, собачки Кнопы идут роды.

— Щенки не выходят вот уже больше десяти часов, — услышала я голос мамы из кухни. Они с папой что-то обсуждали взволнованным шепотом. Я задержала дыхание и продолжила слушать.

— Может, щенки слишком крупные или как-то не так лежат. Она уже вся измучилась, надо что-то делать, — сказала мама.

— Рая, ну я не знаю. Сходи к ветеринару, хотя он вряд ли чем-то поможет. Сколько раз он говорил, что не работает с мелкими животными, а специализируется на коровах и свиньях.

Мама вернулась через полчаса, вся зареванная. На руках у нее — завернутая в куртку Кнопа. Собачка умерла.

Мы обнялись и заплакали.

А через пару дней я случайно услышала разговор мамы и бабушки:

— Представляешь, он даже не глянул. Сказал: «А что я сделаю? Я ничего не понимаю в собаках, к тому же у меня нет ни лекарств, ни инструментов. Усыпить могу, чтобы не мучилась». А я видела, что Кнопа уже совсем плоха, и согласилась, — грустно вздохнула мама.

— Ну ладно тебе, Рая, — бросила бабушка. — У вас еще будут десятки таких Кноп.

«Он даже не глянул, — звенело у меня в голове и жгло в груди от обиды и злости. — Ну как так, он же ветеринар!»

Только когда я уже встала на путь освоения профессии и узнала, что в учебных заведениях учат лечить только сельскохозяйственных, ко мне пришло понимание, почему ветврач тогда так поступил с нашей Кнопой.

Да, вы все верно поняли. Лечение кошек и собак не входит в программу обучения ветеринаров, это направление можно освоить уже самостоятельно в рамках последипломного образования. Так было лет двадцать назад, и на сегодняшний день ничего не изменилось.

А вот еще один случай из моего детства.

Мне одиннадцать лет. Мама говорит отцу:

— Витя, не забывай привязывать собак, а то они залезают к соседу во двор. Ему же постоянно кажется, что наши собаки охотятся за его курами и воруют яйца. Он мне прямо сказал: «Увижу хоть одну вашу собаку у себя во дворе — застрелю сразу, без разговоров!»

— Понял, буду следить.

А через несколько дней со словами: «Без обид, передай родителям», — сосед с ружьем в руках швырнул к нам во двор нашего Джека. Я оцепенела от неожиданности, так и застыла с лейкой в руках (в тот момент я поливала цветы на клумбе возле дома). Окровавленная собака не скулила — кричала не своим голосом. Я все бросила и пулей помчалась в дом:

— Мам, быстрее! Там сосед, кажется, застрелил Джека!

Джек — наш трехлетний пес, которого я истощенным щенком нашла на деревенской мусорке и притащила домой. У односельчан было в порядке вещей выбрасывать ненужных им животных.

Мама подхватила пса и понесла к будке, рядом с которой валялся разорванный ошейник.

— Все ясно, бегом за аптечкой. Он живой, но, похоже, пули попали в лапы и живот.

Мама судорожно обрабатывала раны, пыталась остановить кровь. Сделала укол обезболивающего и вколола антибиотик. Джека отнесли в сарай.

— Ему надо поесть, — сказала мне мама, — принеси что-нибудь, не стой!

Я побежала в дом поискать что-то вкусненькое в холодильнике. Тогда мне это казалось прекрасной идеей — поддержать любимого пса, а сейчас я понимаю, что мать просто не хотела, чтобы я смотрела на весь этот ужас. Ей нужно было меня выпроводить из этого сарая.

...Джек умер. Сложно сказать, в какой именно момент: пока я бегала за едой, когда мама пыталась остановить кровь или когда мы тащили его в сарай, а может, сразу после того, как сосед швырнул его во двор.

Еще одна болезненная потеря ждала нас, когда мне исполнилось тринадцать.

Однажды за завтраком бабушка сказала:

— Жулька опять родила щенков. Я ее во время течки закрывала в сарае, но, видимо, какой-то кобель все же прошмыгнул. Пять штук! Ну куда нам столько, кормить нечем. Четверых вчера сосед утопил. Оставили одного кобелька.

Оставить одного малыша решили затем, чтобы у собаки не было мастита и стресса от потери детенышей. А кобелька выбрали, чтобы в будущем не было проблем со щенками.

— Заходи посмотреть на щенка, Марина, — предложила бабушка. — Может, назовешь его как-то.

Бабушка жила по соседству, и у нее было свое хозяйство. Утопление новорожденных котят и щенков как способ избавления от лишних ртов широко практиковалось среди деревенских жителей. Ну а те, кто «не хотел брать такой грех на душу» (как выражалась моя бабушка), выбрасывали животных на деревенскую мусорку. Хотя не знаю, что больший грех — убить сразу или обрекать на мучения, голодную и холодную смерть на свалке.

Жулька — старая черная мохнатая собака — за год до этого увязалась за дедом, когда тот шел с рыбалки. Да так и осталась жить у них.

Щенок был черно-белый, на лобике пятнышко в виде цветочка.

— Цветик! — воскликнула я. — Бабушка, он будет Цветиком!

Когда Цветику было месяцев пять-шесть, я заметила, что у него начала выпадать шерсть, он сильно чесался, на теле появились раны.

— Я знаю, что вы не по кошкам и собакам, но, может, подскажете, как помочь моему щенку? — прицепилась я к нашему деревенскому ветеринару, который пришел к соседям лечить свинью. — Я мигом, сейчас его принесу.

Я побежала домой и вытащила из будки истощенного, почти лысого щенка.

— Да черт его знает... — почесал затылок ветеринар. — Ну, есть у меня дома мазь, может, сработает. Наносить будешь пару раз в день. Зайди завтра с утра.

Баночка даже не была вскрыта. «Мазь “Ям”, для ветеринарного применения», — прочла я на этикетке. Пахла она чем-то сероводородным, напоминала мазь Вишневского. По консистенции она была очень жирная и, как я поняла позже, плохо смывалась.

Я принялась наносить ее на все пораженные участки маленького тельца Цветика. Он жутко вырывался, не нравилось ему это все. Но я настойчиво продолжала свое дело.

Так я мазала день, два, три, семь... но ничего не помогало. Пес смиренно переносил все мои манипуляции. Тогда я думала, что он понял, что я хочу ему помочь, а на самом деле у него уже просто не было сил сопротивляться из-за тяжелой болезни.

Щенок умер. Я снова плакала.

Уже будучи ветеринаром, я нашла ответ на давно терзавший меня вопрос — мой Цветик умер от серьезной формы демодекоза. Это заболевание, которое вызывается кожным клещом. Не исключено, что у него могли быть и другие проблемы со здоровьем, которые лишь усугубляли течение этой болезни. И никакая мазь ему бы не помогла, это лечится по-другому. Но кто ж тогда об этом знал!

Вирусные инфекции, автотравмы и многое другое наблюдала я на протяжении тех лет, что жила в деревне.

Моя мама как могла, ориентируясь на советы ветеринара и соседей, а также с помощью народных средств, почерпнутых из газет, да и просто пользуясь собственной интуицией, изо всех сил старалась лечить животных. И часто ей удавалось им помочь. Вспоминается один курьезный случай.

Каждый раз, когда я возвращалась из школы, меня радостно встречали наши собаки.

Однажды ко мне подбежал семимесячный Мухтар. Я резко отступила назад, увидев, что у него весь рот в бородавках. Маленькие опухоли, похожие на цветную капусту, свисали с внутренней поверхности его губ.

Мама осмотрела других собак: ни у кого ничего похожего не обнаружилось. Уже легче!

В это время у нас как раз вырос чистотел. Но, когда я попыталась им обработать бородавки пса, Мухтар искусал мне руки.

Тогда мама воспользовалась «народным рецептом»: начала настаивать воду на растущую луну, что-то на нее наговаривала, а потом давала Мухтару пить. Спустя какое-то время после проведения уже и не вспомню скольких таких ритуалов бородавок не стало. Все прошло!

Я находилась под сильным впечатлением и думала, что теперь у нас все будут выздоравливать, ведь действенный способ лечения найден. Я читала заговор «от ревматизма» хромящей собаке Жульке, «на возвращение зрения» семнадцатилетнему коту Барсику с двусторонними катарактами, но, разумеется, ничего не помогало. Я недоумевала, как так может быть.

Уже освоив профессию ветеринара, я разгадала тайну того случая с Мухтаром. У щенка был вирусный папилломатоз — болезнь, от которой нет доказательного лечения, и в большинстве случаев все проходит само собой.

— А почему бы тебе не стать ветеринаром? Ты же любишь животных, видишь, как они тяжело болеют, а лечить некому. Профессия в деревне востребованная, всегда будешь при деле... — вздохнула мама, когда мы в очередной раз везли

на скотомогильник двух наших мертвых котов. Нашли мы их утром под сараем. Было непонятно, что с ними произошло.

Я тогда сразу решила, что буду лечить и сельхозживотных, и котов с собаками.

Вот так особенности деревенской жизни и мамин совет помогли мне сделать правильный выбор в жизни и посвятить себя лечению животных.

Наша семья не могла себе позволить отправить меня учиться в университет, а в местный ветеринарный колледж можно было попытаться поступить на бюджетное отделение. Срок обучения — три года.

Эта профессия и вправду оказалась моим призванием, я училась с бешеным энтузиазмом и рвением, с восторгом и желанием узнать все, что только возможно. Окончила колледж с красным дипломом.

Меня без проблем потом приняли на бесплатную форму обучения в Крымский федеральный университет.

Моему счастью не было предела: ведь это такое удовольствие — заниматься любимым делом, учиться лечить животных и маленькими шажками идти к своей большой цели.

По окончании обучения встал вопрос: что делать дальше? Была идея взять кредит на приобретение фургона и оборудования, чтобы ездить по вызовам из поселка в поселок.

Но судьба распорядилась иначе.

На последнем курсе университета я встретила свою большую любовь — моего будущего мужа. Ему предложили работу в Санкт-Петербурге, а я поехала с ним.

Мечта помогать кошкам и собакам стала явью, но все сложилось немного не так, как это виделось изначально.

Да, я не стала сельским ветврачом. Но мама за период моего обучения неплохо «прокачала» свои навыки в ветеринарии, к тому же я регулярно провожу для нее онлайн-консультации.

Уверена, советы и рекомендации, изложенные в этой книге, помогут вам не растеряться в сложной ситуации и помочь своему питомцу. Итак...

КАК УСТРОЕНА ЭТА КНИГА?

Здесь вы найдете много практической информации о первой доврачебной помощи собакам. Я рассматриваю базовые сведения не в теории, а на примерах из практики — так интереснее и нагляднее. Почему именно собаки? Конечно, хотелось бы написать «глобальное ветеринарное пособие» о помощи вообще всем домашним питомцам, но вряд ли это действительно возможно. Начинать нужно с чего-то одного. К тому же большинство моих пациентов сейчас — собаки. Поэтому именно о них и пойдет речь!

В книге есть QR-коды, по которым можно посмотреть мои обучающие видео. Просто наведите телефон на QR-код — и смотрите, как выполнять те или иные манипуляции.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

Это те действия, которые надо срочно произвести, когда у животного возникает какая-то проблема со здоровьем.

Первая помощь — это ни в коем случае не самолечение, а всего лишь комплекс мероприятий, которые нужно провести до визита к врачу, чтобы облегчить состояние питомца или предотвратить возможные осложнения.

Неотложная помощь — это только первый этап помощи вашему животному! После нее питомца надо как можно быстрее показать ветеринару для обследования и получения профессиональной помощи.

В этой книге речь пойдет о первичных и острых ситуациях. А если у вашей собаки уже есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, например хромота, рвота, зуд, кашель и так далее, мои советы использовать

нецелесообразно, ведь я рассказываю не о самостоятельном пробном лечении — это всегда опасно и неэффективно, — а лишь о доврачебной помощи. Помните об этом.

Если после предпринятых согласно моим советам действий питомцу станет лучше и вы подумаете, что опасность миновала, и решите, что уже можно никуда не обращаться, — это будет ошибкой. Тем самым вы можете подвергнуть жизнь вашей собаки риску. Обращение к ветеринару все-таки необходимо.

Советую вооружиться текстовыделителем любимого цвета, чтобы во время чтения отмечать важные моменты, тогда при необходимости в дальнейшем вы всегда сможете быстро отыскать нужную информацию.

ГЛАВА 1

НЕМНОГО О СОБАЧЬЕЙ ФИЗИОЛОГИИ

ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОПЕКУН
СОБАКИ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ИЗМЕРИТЬ,
ОЦЕНИТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ:

- ✓ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА,
- ✓ ЧАСТОТА ПУЛЬСА,
- ✓ ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ.

БЕЗ ПАНИКИ!

(ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ)

Ко мне на прием иногда заглядывают опекуны собак, которые знают о своих подопечных лишь то, что это «лающее четвероногое существо». То есть представление об анатомии и физиологии своих любимцев у этих людей минимальное. Узнать их легко. Они напуганы, растеряны и задают вопросы наподобие: «У Тузика горячий носик — значит, у него жар?», «Собачка часто дышит, я не понимаю, нормально ли это?»

Если бы такие хозяева могли обследовать собаку самостоятельно, их тревожность значительно снизилась бы. Хотя бы потому, что они не сомневались в том, нужно ли уже бежать к ветеринару или пока все более или менее хорошо? А для этого необходимо обладать минимальными знаниями о физиологии животного и уметь производить некоторые несложные манипуляции: например, в клинике я рассказываю клиентам о том, как самостоятельно измерить температуру тела их питомцев, как посчитать собачий пульс или оценить частоту дыхания животного. Потому что это действительно важно! Ведь изменение температуры тела, частоты дыхания и пульса могут указывать на наличие проблем со здоровьем.

В этой главе я научу это делать и вас. Проводите время от времени такие исследования — просто для профилактики! А также тогда, когда вам кажется, что с собакой что-то не так.

Итак, температура тела вашего любимца.

Нормальная температура тела у собак находится в пределах 37,4–39,0 °С. Все зависит от возраста и породы. Например, у крупных собак температура чуть ниже, чем у мелких. У щенков — чуть выше, чем у взрослых собак. Это норма.

Теплый нос — не всегда признак повышенной температуры и болезни. Например, он может быть таким непродолжительное время после физической нагрузки или сна. Также у некоторых брахицефалических пород с короткой сплюснутой мордочкой — мопсов, пекинесов — нос часто становится сухим и теплым просто из-за особенностей их дыхания и строения.

Поэтому не стоит делать вывод: «Если нос теплый — значит, все плохо!» Лучше просто воспользоваться термометром.




Рисунок 1. Измерение температуры у собак

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СОБАКЕ?

Тело большинства собак покрыто шерстью. Поэтому бессмысленно пытаться ставить термометр псу под мышку, как это принято у нас, людей, — показатели будут недостоверные

и заниженные. По этой же причине не стоит пользоваться инфракрасным термометром. Поступаем так: обмазываем кончик электронного градусника вазелиновым маслом и вводим в анус собаки на глубину 1–2 см. Да, наиболее точный результат можно получить только таким, не очень приятным для собаки, способом! Далее ждем звукового сигнала, который должен подать прибор. Все, теперь можно смотреть на значение. После окончания процедуры вытрите кончик термометра спиртовым антисептиком и уберите прибор обратно в футляр. Я советую использовать именно электронные термометры, так как они дают наиболее достоверный результат и безопаснее в использовании, чем ртутные градусники. Наши идеальные помощники в этом деле — 10-секундные электронные термометры. Длительность измерения температуры одинакова для всех собак, независимо от их веса.

Вы можете посмотреть подробное видео о том, как проводить эту процедуру, по приведенному здесь QR-коду.



Не спешите паниковать, если показатели термометра чуть выше или чуть ниже нормы — в пределах 0,2–0,3 °С. Это может быть реакция на переутомление, жару и даже

на стресс. А вот если вы замечаете, что к отклонению от нормы температуры тела добавились другие симптомы: например, потеря аппетита, изменения стула, более частое или, наоборот, более редкое мочеиспускание и так далее — это повод незамедлительно обратиться к врачу!

Если термометр показывает значительное превышение нормы — примерно на 0,7 °С и более — нужен осмотр и консультация ветеринара. Существует много заболеваний собак, сопровождающихся повышением температуры тела, и истинную причину зачастую может определить лишь врач.

ДЫШИТЕ!

В норме и в состоянии покоя собака делает 14–30 дыхательных движений в минуту. Такой разброс зависит от породы и физиологического состояния питомца. Например, щенки, беременные и собаки мелких пород дышат чаще. И, конечно же, этот показатель есть смысл измерять только тогда, когда собака находится в состоянии полного покоя.




Рисунок 2. Измеряем дыхание

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ПОДСЧИТАТЬ ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ?

Убедитесь, что ваша собака в данный момент спокойна и расслаблена, а в помещении не жарко. Теперь используйте один из приемов: следите за движением грудной клетки или крыльев носа либо приложите руку к грудной клетке собаки, чтобы почувствовать дыхательные движения. Теперь включите таймер и определите, сколько раз собака делает вдох за одну минуту.

Считайте по следующей формуле: 1 вдох + 1 выдох = 1 дыхательное движение. Для экономии времени можно посчитать количество вдохов-выдохов за 30 секунд и умножить полученный результат на два.

По представленному QR-коду вы можете посмотреть, как это делается.



Почему собака часто дышит?

Причины могут быть разные: стресс, жара, физические нагрузки. В этом случае, как только исчезает «раздражитель» (и если сбой был не слишком сильный), дыхание сразу приходит в норму. Патологическое учащение дыхания

может быть связано с повышением температуры тела, болевым синдромом различной этиологии, болезнями сердца и органов дыхания. И это уже серьезно.

Еще один важный факт: собакам легче дышать, когда они стоят или сидят. Поэтому если собака часто дышит, но при этом не ложится и даже спит сидя — это может быть признаком заболевания сердца или органов дыхания.

ПОСЧИТАЕМ ПУЛЬС

Пульс — это колебание стенок крупных сосудов, которое возникает при сокращении сердца. По этому показателю можно оценить то, как сердце работает.

Норма пульса у собак колеблется от 70 до 180 ударов в минуту — это зависит от породы и физиологического состояния животного. Так, у пожилых собак пульс более редкий, чем у молодых; у мелких пород — более частый, чем у крупных.

Чтобы узнать норму пульса для своего питомца, советуем вам сделать несколько измерений в состоянии покоя и вывести среднее значение.



Рисунок 3. Как посчитать пульс

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ИЗМЕРЯТЬ ПУЛЬС У СОБАКИ?

Питомец должен находиться в спокойном состоянии.

Уложите собаку на бок. Нащупайте на внутренней поверхности бедра крупный кровеносный сосуд. Слегка нажмите на него пальцем — и вы почувствуете пульсацию. Теперь включите таймер и посчитайте, сколько толчков происходит за одну минуту.


Здесь вы можете при помощи QR-кода посмотреть, как именно это делается.



Почему пульс может отклоняться от нормы?

Причины могут быть разные: стресс, физические нагрузки, жара. Если дело не в естественных причинах, нарушения могут быть связаны, например, с болезнью сердца — и, к сожалению, со множеством других болезней.

Если вы обнаружили, что с пульсом вашей собаки что-то не так, — поспешите обратиться за ветеринарной консультацией.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ВАМ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ:

- ✓ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ,
- ✓ ВАЗЕЛИН,
- ✓ СПИРТОВОЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК,
- ✓ СЕКУНДОМЕР (ХОТЯ СЕЙЧАС ОН ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ).

ГЛАВА 2

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СОБАКУ

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ?

- ✓ ВАША ПАНИКА И НЕУВЕРЕННОСТЬ ПЕРЕДАЮТСЯ ЖИВОТНОМУ. ПОЭТОМУ, КАК БЫ СТРАШНО ВАМ НИ БЫЛО, СТАРАЙТЕСЬ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.
- ✓ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СИТУАЦИЮ.
- ✓ ОБЕЗОПАСИТЬ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОСТРАДАВШЕЕ ЖИВОТНОЕ, НО И ОКАЗЫВАЮЩЕГО ЕМУ ПОМОЩЬ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫ ЭТО ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Когда с животным что-то случается, большинство опекунов теряются и переживают. Одни — оттого, что не знают, что делать, другие — от волнения за здоровье своего любимца. Это совершенно нормально, но с этим, как говорится, можно и нужно работать: ведь знания к нам приходят в процессе взросления, никто не рождается с готовым набором необходимых навыков и умений.

Я помогу вам разобраться с тем, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, а вот с волнением вам придется научиться справляться самостоятельно.

Итак, о чем не следует забывать при оказании первой помощи?

- ✓ Не паникуйте. В экстренных случаях от вас нужны рациональные, четкие и быстрые действия. Хаотичные манипуляции не приведут к желаемому положительному результату.
- ✓ Необходимо успокоить собаку. Она в это время находится в состоянии стресса, ведь ей больно и страшно. Поэтому попытайтесь снизить уровень стресса вашего питомца. Будьте рядом, разговаривайте с ним, стараясь сохранять спокойную интонацию, гладьте его, не шумите и не делайте резких движений.
- ✓ Если экстренная ситуация произошла на улице (авто-травма, драка с другими собаками, ранение и прочее), как можно быстрее переместите питомца в любое укромное место. Если видите, что сами не справитесь, — не бойтесь попросить помощи у прохожих. Уверена, что вам не откажут.
- ✓ Если чувствуете, что вам становится плохо от стресса или, например, от вида крови (такое вполне может

случиться) — не начинайте оказывать первую помощь сами, лучше попросите других людей помочь вам и питомцу. Даже если они не обладают необходимыми навыками, они как минимум смогут доставить пострадавшую собаку в клинику.

- ✓ Если ситуация произошла дома и вы чувствуете, что сами не справитесь, — бегите к соседям за помощью.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сначала обеспечьте свою безопасность. Вы, конечно, обращали внимание в салонах самолетов на рекомендации для родителей с детьми? В случае нештатной ситуации мама или папа должны сначала надеть кислородную маску на себя и только потом — на ребенка. Потому что если взрослый, не успев надеть маску на себя, потеряет сознание, то и ребенку уже некому будет помочь и, скорее всего, он просто не выживет.

В случае с собакой логика должна быть точно такая же. ***Спасая собаку, не подвергайте риску свое здоровье.*** Вы не сможете нормально помочь питомцу, если вам самим нужна будет помощь. Поэтому очень важно понимать, что животное в стрессовом состоянии может нанести вам травму. Даже если это ваша любимая собака, вы хорошо ее знаете и у нее дружелюбный нрав. ***В состоянии шока абсолютно любое животное может вести себя неадекватно.***

Поэтому сначала наденьте на пострадавшую собаку намордник или завяжите ей пасть, как показано на схеме.



Рисунок 4. Импровизированный намордник

При помощи QR-кода вы можете посмотреть, как сделать это правильно.



Брахицефалическим породам (то есть таким, у которых укороченная плоская мордочка, — мопсам, французским бульдогам, пти-брабансонам) завязать пасть крайне сложно. В этом случае лучше использовать специальные намордники или защитные воротники.

Вообще процедуру с завязыванием морды не стоит проводить, если у собаки проблемы с дыханием, например, она часто и тяжело дышит или присутствует синюшность языка и слизистых оболочек. В этом случае попросите кого-то помочь и придержать голову животного. Этот человек может использовать для защиты своих рук во время фиксации любой плотный элемент одежды.


И только обезопасив себя и при необходимости — окружающих, приступайте к осмотру и выполнению действий по оказанию первой помощи.

Каким при этом должно быть положение собаки?

Здесь все зависит от конкретной ситуации. **Главное правило — вам должно быть удобно действовать.**

- ✓ Если требуется реанимация — то собака должна лежать на боку.
- ✓ Если что-то попало в глаз — особой разницы нет.
- ✓ Если у животного дыхательная недостаточность — в положении сидя или стоя животному будет легче дышать.
- ✓ Если нужно обработать порез на подушечке лапы — лучше положить собаку на бок.

Маленьких собак удобно заворачивать в плед, оголяя лишь те части тела, которые необходимы для оказания первой помощи — например, лапу.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ВАМ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ:

- ✓ НАМОРДНИК ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕРА,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК,
- ✓ БИНТ, ЧТОБЫ ЗАВЯЗАТЬ ПАСТЬ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,
- ✓ РУКАВИЦЫ СВАРЩИКА – КРАГИ,
- ✓ ПЛЕД.

ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Я часто слышу от опекунов фразы: «Я не смогу», «У меня не получится это сделать», «Я боюсь», «Я не хочу его обижать / делать ему больно», «Он будет воспринимать меня как предателя». Возможно, вас тоже посещают такие мысли. Спешу успокоить: это совершенно нормально и в этом нет ничего страшного.

С этими установками можно и нужно работать.

Как помочь себе, если у вас возникают такие мысли?

1. Практикуйтесь в спокойной обстановке, когда на вас ничто не давит: вы не находитесь в состоянии стресса от неприятного события и не волнуетесь за здоровье питомца. Ведь чем чаще мы выполняем какое-то действие, тем лучше оно у нас выходит. Например, купите шприц и отработайте технику уколов дома, на подушках и плюшевых игрушках.
2. Старайтесь сами выполнять такие несложные операции, как, например, скармливание собаке таблетки от гельминтов или выпаивание ее водой из шприца. Это «прокачает» ваши навыки.
3. Вечером, сидя на диване в обнимку с любимым псом, под сериал, можете попрактиковаться в намотывании бинтов на лапки!
4. Хорошо работает установка: «Это экстренная ситуация, собака сама себе не поможет, у нее есть я. Здоровье питомца зависит от моих действий. Да, сейчас мне приходится делать ему неприятно или больно, но это вынужденно и исключительно во благо. Это не насилие и не предательство».
5. Да, у животных вполне могут рождаться ассоциации: они прекрасно понимают, что если, например,

человек берет шприц — значит, будет больно (если у них уже есть такой опыт). И при этом собакам сложно объяснить, что все эти неприятные манипуляции делаются во благо. Поэтому успокойтесь и не корите себя. Процедура продлится недолго, у вас с собакой предостаточно времени для приятных моментов — и она в вас не разочаруется.

ГЛАВА 3

ДЕЛО ТЕХНИКИ: ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

КОНЕЧНО, СДЕЛАТЬ ПОЛОСТНУЮ ОПЕРАЦИЮ
ЖИВОТНОМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
НЕПРОФЕССИОНАЛ НЕ СМОЖЕТ. НО ЕСТЬ РЯД
МАНИПУЛЯЦИЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ НАУЧИТЬСЯ
ДЕЛАТЬ КАЖДОМУ ОПЕКУНУ СОБАКИ:

- ✓ НЕСЛОЖНЫЕ ИНЪЕКЦИИ,
- ✓ ПРОМЫВАНИЕ ГЛАЗ,
- ✓ ЧИСТКА УШЕЙ,
- ✓ ДАЧА ТАБЛЕТОК,
- ✓ ОБРАБОТКА РАН.

ПЛЮСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Ко мне на прием довольно часто приходит Маргарита Игоревна, женщина лет сорока, с собакой породы шипперке по кличке Гена. Он то с кем-то подерется, то на улице что-то подберет. И я каждый раз восхищаюсь тем, насколько умело женщина выполняет все назначения: она и уколы Гене может сделать, и любое лекарство дать. Все это она делает бережно и без насилия. Маргарита Игоревна здорово владеет навыками выполнения лечебных манипуляций, у нее с собакой близкий контакт и доверительные отношения.

Мало того, она многих собачников во дворе научила давать таблетки и делать уколы своим любимцам. Ну а самые робкие соседи просто зовут Маргариту Игоревну на помощь, чтобы женщина сделала их собакам уколы или произвела плановую «раздачу» таблеток от глистов.

К чему это я? К тому, что каждому опекуну собаки я настоятельно рекомендую освоить навыки проведения простейших лечебных манипуляций на дому. ***Это здорово выручает в разных ситуациях, и в этом есть много положительных моментов:***

- ✓ в экстренных случаях вы сможете оказать первую помощь;
- ✓ если питомец болеет, а врач, допустим, назначит уколы — вы сможете сэкономить на процедурах в клинике и выполнять все дома самостоятельно;
- ✓ питомец будет испытывать меньший стресс, ведь в большинстве случаев собаки сильно нервничают при посещении клиники. К тому же хозяину (даже если он тычет в него иглой или засовывает в пасть таблетку) животное доверяет больше, чем врачу, которого видит впервые;

✓ вы сэкономите много времени: далеко не всегда ветеринарная клиника находится в шаговой доступности, и иногда туда приходится ехать! А если нужно делать это ежедневно, а иногда и не один раз на дню... Представьте, насколько это сложно.

И вот, рассмотрев все эти аргументы, давайте будем учиться делать собаке уколы, давать лекарства, чистить уши, протирать глаза, обрабатывать раны.

НЕОБХОДИМЫЕ УТОЧНЕНИЯ

У всех собак разный темперамент и реакция на манипуляции и стресс (если случилась экстренная ситуация). Поэтому при выполнении процедур иногда владелец может справиться самостоятельно, а иногда требуется помощь других людей — например, для фиксации собаки.

Если выполнение процедур плановое, выбирайте время после прогулки, когда ваш питомец спокоен и расслаблен.


Если ваша собака совсем не дает ничего с собой делать — это серьезная проблема, которая может быть связана с отсутствием доверия к вам. В этом случае настоятельно рекомендую обратиться к кинологу, чтобы улучшить ваши взаимоотношения.

Я УКОЛА НЕ БОЮСЬ...

Думаю, все знают, что такое инъекция. По-простому — укол. Это способ введения в организм растворов (например, лекарств) с помощью шприца и пустотелой иглы.

Введенные таким образом препараты быстрее оказывают действие по сравнению с теми, что были введены через рот. Это несомненный плюс освоения техники уколов: ведь иногда ситуации бывают экстренные и чем быстрее лекарство подействует, тем лучше.

Инъекции подразделяются на внутримышечные (когда лекарственный раствор вводится в мышцу), подкожные (когда раствор вводится под кожу), внутривенные, внутрикожные, внутрикостные, внутривенные и так далее. Вам необязательно осваивать их все, да и неподготовленному человеку (без медицинского образования) чисто технически сложно, например, сделать внутривенный укол. Поэтому вполне достаточно освоить технику выполнения подкожной и внутримышечной инъекции.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНЪЕКЦИЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:

- ✓ ШПРИЦЫ НА 1 СМ³,
- ✓ ШПРИЦЫ НА 2 СМ³,
- ✓ ШПРИЦЫ НА 5 СМ³,
- ✓ ШПРИЦЫ НА 10 СМ³.

РЕКОМЕНДУЮ ИМЕТЬ В АПТЕЧКЕ 3–5 ШТУК ШПРИЦЕВ
КАЖДОГО ВИДА.

Шприцы для инъекций следует выбирать исходя из размеров собаки, вида инъекции (внутримышечная или подкожная) и объема лекарства, который требуется ввести. Так, например, маленьким собакам удобно делать уколы с помощью шприцев вместимостью 2 см³; если собака маленькая и худая — в большинстве случаев можно вовсе обойтись шприцем объемом 1 см³ (так называемый инсулиновый). Собакам гигантских пород подойдут шприцы на 5 см³ и 10 см³.

Во время инъекции будет лучше, если маленькую собаку возьмет на руки ваш помощник, а крупную достаточно положить на бок или просто оставить в положении стоя.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Эти инъекции — самые простые в исполнении. Наиболее удобный участок для такого укола — холка, то есть область между лопаток. Но в принципе эту инъекцию можно выполнить и в любом другом месте на теле собаки. При этом имейте в виду, что нельзя делать уколы на поврежденном участке кожи — там, где есть раны, раздражения, сыпь, нагноения, какие-либо припухлости.

Делаем так:

1. Указательным и большим пальцами левой руки захватите складку кожи в области холки. В правой руке вы держите шприц.
2. Теперь у основания получившейся кожной складки, параллельно позвоночнику, введите иглу на глубину примерно 1/3 ее длины. Вы почувствуете, как проткнете кожу: сначала будет ощущаться легкое сопротивление, потом игла пойдет легче.

3. Нажмите на поршень шприца, чтобы ввести лекарство.
4. Быстрым движением извлеките иглу.



Рисунок 5. Как сделать укол в холку

На представленной иллюстрации вы можете более подробно ознакомиться с техникой проведения подкожной инъекции.

ТЕХНИКА ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Такая инъекция тоже не слишком сложна в исполнении. Следует выбрать такой участок тела, где есть значительный слой мышечной ткани. У собак это чаще всего мышцы бедра.

Итак:

1. Нащупайте на тазовых конечностях массивную заднебедренную группу мышц.левой рукой захватите лапу собаки чуть выше пальцев и приподнимите. Это

нужно для того, чтобы мышцы были в расслабленном состоянии.

2. Пальцами правой руки нащупайте мягкое место на наружной поверхности мышц бедра. Правой рукой введите иглу на глубину $2/3$ от ее длины.

3. Перед началом введения препарата сделайте аспирационную пробу: оттяните поршень шприца назад для проверки, не попала ли игла в крупный кровеносный сосуд. Если вы заметили, что при этом в шприц поступает кровь, не вынимая иглы, немного отведите ее назад и измените направление и глубину погружения, чтобы миновать поврежденный сосуд.

4. Далее нажмите на поршень шприца, чтобы ввести лекарство.

5. Быстрым движением извлеките иглу и аккуратно помассируйте место введения для быстрого рассасывания лекарства.

6. Если нужно делать инъекции повторно, меняйте место укола, например, чередуйте левую и правую лапки.

На иллюстрации ниже вы можете более подробно ознакомиться с техникой проведения внутримышечной инъекции.




Рисунок 6. Как сделать укол в бедро

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНЪЕКЦИЙ

Иногда возникают болезненные уплотнения на месте укола. Они проявляются в виде негативной реакции собаки при прикосновении к месту введения препарата или в виде хромоты, обычно после внутримышечного введения. Это может быть связано с консистенцией вводимого лекарства, с повышенной чувствительностью тканей животного. Также такое бывает, если вы много раз делали укол в одно и то же место. Тяжелым осложнением является абсцесс — нагноение тканей. Он возникает, если случайно вместе с уколом в организм попадает инфекция.

КАК ДАТЬ СОБАКЕ ЛЕКАРСТВО?

Есть собаки, которые съедят все, что им дадут, в том числе и горькие таблетки, и микстуры. Но в большинстве случаев нужно очень постараться, чтобы заставить питомца проглотить лекарство. Не волнуйтесь, терпение, ласка, немного хитрости — и все у вас получится!

Ни в коем случае нельзя применять силу и жесткость, так как собака запомнит, что принудительная дача чего-то — это страшно и противно, и в следующий раз начнет убегать, нервничать и кусаться.

Рассмотрим способы, с помощью которых можно безболезненно дать своему любимцу лекарство и не потерять при этом его доверие.

ПОЛОЖИТЬ ТАБЛЕТКУ НА КОРЕНЬ ЯЗЫКА

Аккуратно захватите верхнюю челюсть собаки сверху, большим и указательным пальцами слегка надавите на щель

между челюстями, чтобы собака открыла пасть. Быстро и аккуратно положите таблетку на основание языка. Продолжая держать рукой мордочку питомца, поднимите его голову вверх и погладьте снаружи по шее — так вы вызовете глотательный рефлекс, и собака проглотит таблетку. В дополнение можно с помощью шприца дать немного воды.



Рисунок 7. Как дать собаке лекарство. Первый вариант

ПОЛОЖИТЕ ТАБЛЕТКУ В ИНТРОДЬЮСЕР


Помочь вам дать лекарство любимцу может и так называемый интродьюсер, или таблеткодаватель, — это специальный прибор, напоминающий шприц, он продается в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Как им пользоваться?



Рисунок 8. Как дать собаке лекарство. Второй вариант

Введите его собаке в рот до основания языка. Нажмите на поршень, чтобы выпустить таблетку. Быстро извлеките приспособление, зажмите пасть собаке, поднимите ее голову наверх и погладьте по шее, чтобы стимулировать глотательный рефлекс.

Если хотите подробнее ознакомиться с тем, как использовать таблеткодаватель, — воспользуйтесь QR-кодом для просмотра видео!



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИОБРЕТИТЕ:

- ✓ ТАБЛЕТКОДАВАТЕЛЬ,
- ✓ ШПРИЦЫ РАЗНОГО ОБЪЕМА. (КОНЕЧНО, ТЕ ШПРИЦЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ВЫ ДАВАЛИ ЛЕКАРСТВО, НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И НАОБОРОТ. ПОМНИТЕ, ЧТО ШПРИЦЫ, ОСОБЕННО ИНЪЕКЦИОННЫЕ, – ВЕЩЬ ОДНОРАЗОВАЯ.)

СПРЯТАТЬ ТАБЛЕТКУ В ЕДУ ИЛИ ЛАКОМСТВО

Этот способ хорош, если питомец агрессивен или вы даете лекарство чужой собаке и не знаете ее характера.

Дать таблетку под видом лакомства можно в форме игры и обучения.

Например, спрячьте лекарство в любимую еду вашего питомца. Дайте собаке любую команду, например «сидеть». И, как только она ее выполнит, угостите заготовленной вкусняшкой, не забыв при этом похвалить своего любимца.

Также можно подмешать лекарство в привычную еду и проследить, чтобы собака съела всю предложенную порцию.

На первый взгляд все прекрасно, но в этом способе есть и свои минусы:

- ✓ не все собаки станут есть корм, который пахнет лекарством (особенно если оно равномерно распределено по всей массе). Отдельные хитрецы могут съесть все, аккуратно оставив в миске таблетки;
- ✓ не все лекарства можно подмешивать в пищу. Проконсультируйтесь со своим ветеринаром о способе приема назначенных лекарств.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВА

Давать животному препараты в такой форме обычно проще, чем в виде таблеток, так как

жидкие лекарства достаточно легко подмешать в еду. Но предварительно обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, можно ли так поступать конкретно с этим препаратом. Бывают лекарства, которые нельзя смешивать с кормом: например, такие, которые даются натошак. И, если препарат нельзя добавить в корм, вам на помощь придет шприц. Наберите в него необходимый препарат (объем шприца используйте исходя из дозы лекарства, размеров собаки и собственного удобства). Аккуратно введите кончик шприца без иглы в самый уголок пасти между зубами, а потом не спеша надавливайте на поршень так, чтобы собака успевала глотать.

ЧИСТКА УШЕЙ И ГЛАЗ

ОЧИЩЕНИЕ УШЕЙ

Проводим данную процедуру при помощи ветеринарных лосьонов. Как часто нужно чистить собаке уши? По мере необходимости. Все сугубо индивидуально.

Поступаем следующим образом: открываем ухо, чтобы был доступ к слуховым проходам (например, если у вашего пса уши висячие и проход закрыт). Закапываем пару капель лосьона (он не должен быть холодным) в слуховой проход, после чего некоторое время не даем собаке трясить ушами. Нужно сразу помассировать основание уха в течение нескольких минут — потом пусть трясет ушами, если захочет. После этого можно салфеткой дополнительно протереть ушную раковину.

Ушными палочками пользоваться не следует, потому что есть риск травмировать слуховой проход и затолкать содержимое уха еще глубже.




Рисунок 9. Этапы чистки ушей

Чтобы посмотреть процесс чистки ушей во всех подробностях — воспользуйтесь QR-кодами.





ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ЧИСТКИ УШЕЙ И ГЛАЗ СОБАКИ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ВАТНЫЕ ДИСКИ,
- ✓ ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ В РУЛОНЕ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА,
- ✓ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЧИСТКИ УШЕЙ,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %,
- ✓ ШПРИЦ ЛЮБОГО УДОБНОГО ОБЪЕМА,
- ✓ «КОРНЕРЕГЕЛЬ» ИЛИ «РЕКАВЕРИГЕЛЬ».

КАК ПРОМЫТЬ СОБАКЕ ГЛАЗА

Для этого нужно обильно смочить салфетку раствором натрия хлорида 0,9 % или просто чистой кипяченой водой. После этого легким движением от наружного угла глаза к внутреннему удаляем загрязнения. Если глаз нужно обильно промыть — например, после попадания химического вещества или при сильном загрязнении, — просто набираете в шприц раствор и обильно поливаете глаз.

Воспользуйтесь QR-кодом, чтобы увидеть процесс во всех подробностях.



ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШИХ РАН

У собаки могут быть раны различной этиологии: укусы, полученные во время драк с другими животными, порезы подушечек лап об острые предметы (стекла, консервные банки), порезы носа или губ о края травы наподобие пырея и так далее.

Чтобы не допустить осложнений и нагноения, очень важно уметь правильно обрабатывать рану любого происхождения. ***О чем нужно помнить и как правильно поступать в случае получения повреждения?***

1. Если рана находится на участке, где есть шерсть, придется удалить волосяной покров с этого места с помощью ножниц или специальной машинки для стрижки. При этом надо стараться, чтобы состриженные волоски не попадали в рану.
2. Обильно промыть рану раствором натрия хлорида 0,9 % снаружи, а также, если есть раневая полость, — внутри этой полости, под напором из шприца. Большая ошибка при обработке ран от укусов — промывать только поверхностный слой.

В результате некачественной обработки и несвоевременного обращения к врачу у животного может возникнуть разлитое гнойное воспаление: это большой участок на теле собаки с признаками инфицирования, как следствие — резкая боль, неприятный запах, отек, наличие гнойного содержимого в тканях.

3. Дополнительно рану можно промыть раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %. Также снаружи и внутри.

4. Дополнительно можно внутрь заложить мазь с антибиотиком.

5. Наденьте на собаку защитный воротник, чтобы она не лизала рану.

6. Если рана находится на подушечке лапы, обязательно наложите повязку и защитный башмачок.

Уточню: здесь речь идет в первую очередь о небольших ранениях, без сильного кровотечения. О серьезных ранах и их разновидностях мы поговорим ниже. Нужно ли обращаться к врачу после обработки раны и наложения повязки? Зависит от длины и глубины пореза. Если это небольшая рана или ровный порез глубиной до 0,3 см — при регулярных обработках и защите от разлизывания все может зажить без наложения швов.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,05 %,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %,
- ✓ НОЖНИЦЫ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ БРИТЬЯ ЖИВОТНЫХ,
- ✓ СТЕРИЛЬНЫЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ ИЛИ БИНТ,
- ✓ ШПРИЦ ОБЪЕМОМ 10 ИЛИ 20 СМ³,
- ✓ МАЗЬ С АНТИБИОТИКОМ, НАПРИМЕР «ЛЕВОМЕКОЛЬ», «ОФЛОМЕЛИД»,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК,
- ✓ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ БИНТ,
- ✓ САМОФИКСИРУЮЩИЙСЯ БИНТ,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ БАШМАЧОК.

ГЛАВА 4

ОПРЕДЕЛЯЕМ,
ЧТО НЕ ТАК
И КАК
С ЭТИМ БЫТЬ

КОНЕЧНО, ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧОМ
И МОЖЕТ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ПИТОМЦА.
А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЯВНЫХ СИМПТОМОВ ВООБЩЕ НЕТ?
ПОЭТОМУ В ЭТОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОГОВОРИМ ВОТ О ЧЕМ:

- ✓ КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПИТОМЦУ НУЖНА ПОМОЩЬ;
- ✓ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЯВНЫЕ И НЕЯВНЫЕ
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ;
- ✓ ПОЧЕМУ ВАЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
НА ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА;
- ✓ ПОЧЕМУ НЕ СТЫДНО СКАЗАТЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ
ВРАЧУ, ЧТО С ВАШЕЙ СОБАКОЙ «ЧТО-ТО НЕ ТАК,
НО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ИМЕННО»;
- ✓ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ОСМОТР И ПОНЯТЬ,
ЕСТЬ ЛИ У СОБАКИ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
И НУЖНО ЛИ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ДО ПРИЕМА У ВРАЧА.

НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ: ОСМОТРЕТЬ И ПРОЩУПАТЬ

Так как же понять, что с собакой что-то не так? Этот вопрос мне часто задают опекуны на приемах. Казалось бы, ответ очевиден: «Вы заметите изменения». Но на практике это не совсем так.

Болезнь может как иметь очевидное проявление, так и протекать в скрытой форме. В последнем случае есть вероятность, что вы вообще ничего не заметите, пока дело не примет совсем плохой оборот. К тому же собаки не умеют разговаривать, поэтому не скажут вам, что их что-то беспокоит. Соответственно, главную роль в выявлении проблем со здоровьем у питомца играют ваши внимательность и наблюдательность!

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕВИДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ?

Например: кашель; чихание; рвота; диарея; зуд; хромота; судороги; наклон головы; ненормальная непривычная походка; различные выделения из глаз, ушей, рта, носа, вульвы, препуция, ануса; изменения на коже и в шерстном покрове; обмороки; отеки; хрипы; обратное чихание (состояние, при котором собака приступообразно пытается вдохнуть воздух, с усилием втянуть его через нос, по звуку напоминает хрюканье) и так далее.

Но и здесь нужны уточнения. Например, казалось бы, если собака кашляет, значит, она заболела и нужно бежать к врачу. Но все мы люди разные и состояние собаки можем интерпретировать каждый по-своему.

Приведу в качестве примера случай с такой Джерри. Знакомства у нас как такового и не было: девятилетнего Джерри владельцы просто однажды утром принесли в клинику на кремацию и сказали, что он умер дома. Со слов хозяйки, пес никогда не болел, соответственно, к врачам они не обращались. Но в последнее время опекун пса — Елена Альбертовна — стала замечать, что Джерри странно и тяжело дышит, пару раз он даже терял сознание. Но хозяйка все списывала на переутомление после прогулок и не думала, что это что-то серьезное. Однако в один далеко не самый прекрасный день Джерри просто умер. Теперь я могу только предполагать, что, судя по описанным симптомам, он страдал сердечной недостаточностью.


Поэтому при любых отклонениях в здоровье собаки я рекомендую все же показать вашего любимца врачу.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ НЕОЧЕВИДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ?

Вы все прекрасно знаете характер и повадки своей собаки. И как только замечаете, что что-то не так — например, в поведении питомца появились странности или что-то выглядит не так, как обычно, — это сигнал, что нужно повнимательнее присмотреться к своему любимцу. Любое из таких отклонений может быть признаком болезни. Рассмотрим следующий пример. Собака отказывается от еды, хозяева делают вывод, что ей просто не нравится корм. Они начинают скупать в зоомагазинах разнообразные виды собачьей еды или пробуют кормить любимца домашними деликатесами, думая, что имеют дело с гурманом. Предлагают и то и се, а пес все равно не ест. На самом же деле собака просто заболела, поэтому у нее нет аппетита, и самое время обратиться к врачу, а не тратить его на поиски того самого единственного вида корма, который подойдет их питомцу.

Или, например, собака, которая всегда лежала на диване рядом с хозяином, когда тот смотрел телевизор, внезапно перестала на этот самый диван запрыгивать. А пес, который всегда бодро бегал по лестницам, вдруг стал бояться ступеней... Такие изменения в поведении питомца могут быть признаком заболевания позвоночника или суставов.

Люди часто ошибочно полагают, что, если собаке плохо, она обязательно будет скулить, «плакать», а если она молчит — значит, все хорошо и беспокоиться не о чем. Но это не так. Собаки — довольно терпеливые существа, они могут скрывать симптомы и долго жить с разными недугами, ничем их не выдавая, например, терпеть хроническую боль разного происхождения. Поэтому, для того чтобы выявить неочевидные симптомы болезни, нужно внимательно наблюдать за питомцем: изменилось ли что-то в его характере, настроении, режиме и так далее.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДОКТОР, МЫ К ВАМ...

Если вы самостоятельно не можете разобраться, в порядке ли собака, — посетите ветеринара и не стесняйтесь рассказать ему абсолютно все, что вас беспокоит. Отсутствие явных симптомов заболевания — это не повод не идти к ветеринару. Не бойтесь озвучить даже самые странные, на ваш взгляд, подозрения, как, например, в описанном выше случае с диваном: «Бобик всегда легко запрыгивал на диван, а теперь почему-то перестал это делать».

И, конечно же, не следует забывать о плановых визитах к врачу для профилактического

осмотра и обследования каждые 6–12 месяцев, а если у собаки есть хронические проблемы со здоровьем — значительно чаще.

Не упускайте возможность также время от времени провести осмотр собаки самостоятельно. Это нужно делать не только в том случае, если уже появились какие-то подозрения, но и для профилактики — хотя бы раз в неделю.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСМОТРЕТЬ ПИТОМЦА И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Никакого специального оборудования для этого не нужно, потребуются лишь ваши руки, глаза и хорошее освещение.

Для осмотра выберите момент, когда собака расслаблена и спокойна, — чаще всего это время после прогулок или поздно вечером, перед сном.

Цель обследования — осмотреть питомца и прощупать, все ли в порядке.

Для того чтобы выявить патологию, нужно владеть азами в области анатомии и физиологии собак: от вас не потребуются глубоких знаний, однако не поленитесь обратиться необходимыми справочниками или уделите время поиску информации в Интернете.

Если у вас породистое животное — обязательно нужно учитывать особенности и норму для конкретной породы. Так, например, для собаки породы чау-чау в порядке вещей иметь язык синего цвета; а вот если у любой другой породы вы заметите этот признак — нужно срочно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом тяжелой сердечной недостаточности.

Итак:

1. Посмотрите на свою собаку со стороны. Оцените ее внешний вид и упитанность в соответствии с иллюстрацией на странице 58.




Рисунок 10. Определяем упитанность. В первом столбце сверху вниз: истощенная, худая, идеальный вес; во втором: толстая, страдающая ожирением

2. Обратите внимание на то, как ваш питомец ходит, сидит, стоит и лежит. Изменилось ли что-то в обычном положении его тела? Так, например, заболевания опорно-двигательного аппарата могут проявляться в виде хромоты.

3. Расположите собаку напротив источника света и начните с осмотра шерсти, кожи, когтей и подушечек лап. Обращайте внимание, нет ли каких-то

изменений в виде облысения, ран, покраснений и так далее.

4. Тщательно прощупайте все тело собаки на предмет припухлостей, уплотнений и болевых ощущений где-либо. Особенное внимание уделите молочным железам у самок — там могут быть воспаления или опухоли; а также семенникам у самцов на предмет изменения размера и болевых ощущений.

5. Не забудьте про поверхностные лимфоузлы (подчелюстные, паховые, в коленной складке и подмышечные) — не увеличены ли они и не вызывают ли болезненных ощущений.

6. Прощупайте живот на предмет напряжения или болезненности. Возможно, в случае каких-то проблем вы даже сможете нащупать изменения внутренних органов, например, увеличение печени или объемные новообразования.

7. Далее переходите к осмотру всех органов в области головы. Для начала оцените внешний вид: симметрична ли мордочка, нет ли припухлостей, отеков, наружных повреждений кожи. Для проверки состояния рта осмотрите все зубы, десны, язык, глотку, твердое небо. Не открывая пасть собаки, поочередно оттяните щеки пальцами назад к ушам. Так вы увидите самые дальние зубы. Чтобы оценить остальные резцы, нужно приподнять верхние и опустить нижние губы. Далее пальцами потрогайте зубы на предмет болезненности и подвижности. Откройте пасть и осмотрите язык, глотку и небо. Обратите внимание, нет ли изменений во внешнем виде носа, глаз, ушей — изменения цвета, пятен, припухлостей, болезненности, слезотечения из глаз.

8. Завершите обследование своей собаки осмотром остальных естественных отверстий — ануса, вульвы у самок, препуция у самцов.

9. Если в ходе осмотра вас насторожило хоть что-то — обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

10. Воспользовавшись QR-кодом, вы сможете посмотреть мастер-класс по полному и детальному осмотру питомца.



«НИЧЕГО НЕ ХОЧУ», ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА КАК СИМПТОМ

Однажды поздней ночью я ехала в метро со смены в клинику. Пришлось задержаться на целый час — принесли собаку с заворотом желудка. Это экстренное состояние, и оно требует слаженной командной работы, поэтому я осталась помочь коллегам.

И вот проблема решена: пес сладко спит в наркозном сне в стационарной клетке, а я мчусь домой — и в голове крутятся тезисы для моего блога по этой теме.

Раздается громкое «дзынь» — пришло смс от моей подруги:

«Марина, есть у тебя знакомые волонтеры, которые смогут забрать штук десять пакетов корма? У меня

накопились разные. Какой ни куплю, а Юми не ест. И с рыбой корм не хочет, и с курицей ей не нравится. Даже не знаю, с чего вдруг она стала такой привередой. Раньше все сметала, только дай. Завтра поеду на другой конец города за одним итальянским с говядиной, его собачники во дворе хвалят. Говорят, что не знают такой собаки, что б не ела его. Если и этот не захочет есть — уже не знаю, что и делать».

Я была жутко уставшая после тяжелого рабочего дня, и мой мозг отказывался что-либо анализировать.

«Да, конечно, волонтеры могут забрать, на выходных к тебе заеду», — быстро ответила я и забыла о переписке.

На следующее утро села заполнять ежедневник — планировать неделю — и вспомнила, что в субботу надо заехать к Оле за кормом.

«Ничего не ест... А раньше все сметала», — мелькнула у меня в голове фраза, и я быстро набрала подругу.

— Оля, привет! Как дела, ест Юми этот новый итальянский корм?


— Представь себе — нет, воротит нос. А корм такой пахучий, я бы сама его ела!

— Вероятно, дело не в корме, может, Юми заболела? Есть какие-то еще изменения в ее состоянии? Отказ от еды — частый признак болезни. Опекуны по ошибке думают, что питомец просто привередничает, — и начинают скупать и пробовать давать ему разные виды корма, но собака все равно ничего не ест. А когда спустя некоторое время животное худеет и уже шатается от изнеможения, хозяева все же догадываются показать его ветеринару.

— Во дела! Да, я заметила, что она и на прогулках вялая, соглашается только на кое-какие вкусняшки, много спит и литрами пьет воду. А иногда даже писает дома, не терпит до прогулки. Я думала, ей просто жарко — лето же и на улице +25 °С! Да и потом, собака немолодая — я и решила, что она привередничает, деликатесы ей подавай на старости лет.

— Жду тебя завтра в клинике. Привози Юми натошак, пусть 7–8 часов ничего не ест. Возьмем у нее анализы и сделаем УЗИ.

На следующее утро, прямо в начале рабочего дня, Оля с собакой были у меня на приеме. По результатам обследования у Юми выявили сахарный диабет.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ОЦЕНИТЬ АППЕТИТ СОБАКИ?

Если вы замечаете, что питомец стал меньше есть или вовсе отказывается от всего предложенного — вероятно, на то есть веские причины.

Для начала важно определить, что такое нормальный аппетит. Если вы даете питомцу готовый корм — на обратной стороне пачки указаны нормы кормления в граммах, согласно весу собаки. Поэтому вы просто на кухонных весах отмеряете необходимую суточную порцию. Если вы кормите собаку домашней едой, то точное количество тех или иных продуктов вам должен сказать ветеринарный врач-диетолог. Именно к этому специалисту следует обратиться за консультацией, если вы хотите кормить собаку натуральной едой. Если же у вас нет возможности кормить своего любимца готовым кормом и обратиться к диетологу за составлением правильного домашнего рациона, при оценке аппетита у собаки ориентируйтесь на то, съедает ли она привычную порцию, приготовленную вами.

Почему у собаки может снижаться или вовсе пропадать аппетит?

- ✓ стрессовое состояние: поход к врачу, поездка, переезд — в общем, все, что меняет привычный образ жизни собаки;
- ✓ жара или холод;
- ✓ не нравится корм (да, это все-таки тоже может быть причиной потери аппетита);
- ✓ болезнь — абсолютно любая — может повлечь за собой изменения в аппетите.

Когда у собаки пропадает аппетит, первое, о чем вы должны подумать: а не заболела ли она. Если не можете разобраться самостоятельно, как можно быстрее покажите питомца врачу. Ведь пока вы перебираете разные рационы, может быть упущено драгоценное время, и, возможно, собаку сложнее будет вылечить.

«ОН КАКОЙ-ТО НЕ ТАКОЙ», ИЛИ ЧТО МЫ СКАЖЕМ ДОКТОРУ

«Общая вялость» или «он какой-то не такой, не такой, как раньше» — такие фразы очень часто можно услышать на приеме у ветеринарного врача.

Однажды от читательницы моего блога пришло следующее сообщение:

«Спасибо Вам за объяснения, доктор. Я никак не могла решиться отвезти Бакса к врачу, потому что явных симптомов какой-либо болезни у него не было — ни рвоты, ни поноса, ни кашля. Но я тем не менее видела, что собака не такая, как раньше! Ее что-то беспокоит, а я не могу понять, что именно. Стыдно же идти к врачу с такими странными

жалобами... Ну что я скажу? Что собака “какая-то не такая”? Он же будет смеяться, а может, и рассердится, что я отнимаю у него время. Но теперь я понимаю, что с такими жалобами вполне можно посетить доктора, потому что он может разгадать непонятные, неявные симптомы».

Это сообщение пришло после того, как я описала в своем блоге вот этот случай...

Молодая супружеская пара пришла ко мне с девяти-месячным щенком австралийской овчарки Эдвардом.

— Доктор, его раньше было не остановить! Он так любил игрушки — мог часами грызть конг с паштетом, а на улице игры с пуллером занимали у нас не менее сорока минут. Но в какой-то момент все изменилось — игрушки его больше не интересуют. Я наполню конг паштетом — он пару раз лизнет его, и все. Ест как обычно, ну, может, немного медленнее, мы ему натуральный рацион готовим. Но вот с игрушками что-то не так. Переживаем, что он заболел.

«Странно, — подумала я, — мягкую пищу ест, но медленнее, чем обычно. Грызть, что для собак очень характерно, не хочет. Может, какая-то проблема с зубами?»

— Ставьте щенка на смотровой стол, сейчас я проведу обследование.

Эдвард вел себя спокойно, пока я измеряла температуру, смотрела глаза и уши, щупала живот. Но как только я попыталась заглянуть в пасть, сразу начал скулить и вырываться из рук хозяев. Я аккуратно приподняла верхнюю губу слева и начала прощупывать каждый зуб. Как только я прикоснулась к четвертому резцу, пес пронзительно взвыл.

— Вы дадите ему грызть твердые предметы, например палки, кости, рога? — спросила я.

— Да! Было дело. Я блогер, и мне для рекламы присылали натуральные лакомства для собак. Из твердого среди них были бычий корень и олений рог. И, кажется, спустя пару дней после дегустации и начались странности в поведении.

— Все ясно. У Эдварда болит зуб, и похоже, что он сломан. Поэтому он отказывается что-либо грызть. Все дело в том, что собаки не способны оценивать силу собственного укуса и о твердые предметы иногда ломают зубы.

— Ого, кто ж знал? Эти рога для собак все так хвалят: и в зоомагазинах, и у блогеров их видела... Вот я и купилась. Что же теперь делать?

— Сейчас я пропишу обезболивающее и дам направление к стоматологу. Вам нужно записаться на прием в ближайшее время, вероятно, придется удалять зуб.

Зуб и в самом деле оказался сломан, но, как только проблема была решена, пес снова стал таким, как раньше. А если бы хозяева не обратили внимания на то, что у Эдварда пропал интерес к погрызушкам? Сколько бы еще времени ему пришлось ходить со сломанным зубом и к каким осложнениям это могло бы привести?

Вы уже какое-то время живете рядом со своей собакой и знаете ее характер и распорядок дня; у вас сложились определенные ритуалы, игры и так далее. Поэтому внимательно наблюдайте за своим питомцем. Советую обращать внимание на каждую мелочь — и тогда вы сможете довольно быстро оценить, что что-то изменилось, стало не так, как прежде. Помните, что собаки не умеют разговаривать и поэтому от вашей внимательности полностью зависит их благополучие. Как только вы замечаете, что в вашей с собакой привычной жизни что-то изменилось, — это повод насторожиться и посетить врача. Даже если конкретных жалоб на здоровье питомца нет и вы толком не можете сформулировать, что именно собаку беспокоит, — в любом случае идите к врачу и рассказывайте все как есть: что вас беспокоит, о чем вы думаете — смело озвучивайте свои сомнения и предположения. Адекватный специалист внимательно вас выслушает и не будет осуждать за отсутствие конкретных симптомов и жалоб. Если вы столкнулись с насмешками или невежеством ветеринара — это повод сменить врача или обратиться в другую клинику.

ГЛАВА 5

ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ

ИНОГДА, К СОЖАЛЕНИЮ, БЫВАЕТ ТАК,
ЧТО С СОБАКОЙ СЛУЧИЛОСЬ КАКОЕ-ТО
НЕОЖИДАННОЕ НЕСЧАСТЬЕ: ТЯЖЕЛАЯ ТРАВМА,
ВНЕЗАПНАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ.

И В ЭТОЙ ГЛАВЕ ВЫ НАЙДЕТЕ:

- ✓ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИЕМАХ
РЕАНИМАЦИИ ЖИВОТНОГО,
- ✓ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПОЛНЕНИЮ
АПТЕЧКИ,
- ✓ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИЕМА ВНУТРЬ.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЕЕ НАПОЛНЕНИЕ

Здесь я расскажу более подробно не только о тех препаратах и средствах, которые нужно обязательно постоянно иметь в аптечке, но и поясню, как рассчитать дозу лекарства исходя из веса питомца и вида шприца.

Думаю, что у каждого из вас дома есть своя, «человеческая», аптечка со средствами первой необходимости — от головной боли, от простуды, для дезинфекции порезов и так далее. И у вашей собаки тоже обязательно должна быть своя, отдельно собранная аптечка. Это важно, чтобы в экстренной ситуации вы не искали среди своих собственных лекарств те, которые могли бы подойти вашей собаке. Согласитесь: гораздо удобнее, если все уже будет наготове лежать в одном месте. Некоторые человеческие препараты подходят животным, но, конечно, далеко не все.

Собачья аптечка — это в первую очередь набор лекарственных препаратов и расходных материалов, которые могут пригодиться для оказания первой помощи. ***Состав и размер аптечки может быть разным и зависит от:***

- ✓ индивидуальных особенностей (например, наличия хронических проблем со здоровьем — ведь в аптечке мы привыкли хранить не только средства для экстренных случаев, но и вообще все требующиеся лекарства),
- ✓ образа жизни собаки (аптечки собаки-домоседки и собаки-путешественницы могут кардинально отличаться друг от друга),
- ✓ общего количества собак в доме.

Для хранения собачьих лекарств и расходных материалов вы можете приспособить любой ящик, сумку, коробку или емкость, в которых вам будет удобно все это разместить. Но при этом не забывайте соблюдать правила хранения лекарств: если в числе препаратов есть какой-то, требующий температуры не выше +4 °С, то его придется держать не просто в коробке в шкафу, а в холодильнике. Регулярно пересматривайте лекарства на предмет срока годности и обновляйте их при необходимости.

ЧТО ЖЕ ПОЛОЖИТЬ В СОБАЧЬЮ АПТЕЧКУ

Оборудование:

- ✓ электронный термометр,
- ✓ таблеткодаватель,
- ✓ защитный пластиковый воротник,
- ✓ резиновый жгут,
- ✓ ножницы,
- ✓ пинцет,
- ✓ выкручиватель клещей (твистер).

Расходные и перевязочные материалы:

- ✓ рулон одноразовых хозяйственных салфеток из нетканого материала,
- ✓ ватные диски,
- ✓ стерильные салфетки,
- ✓ стерильный бинт,
- ✓ нестерильный бинт,
- ✓ самофиксирующийся бинт,

- ✓ перчатки смотровые нестерильные,
- ✓ шприцы разного объема: 1 см³, 2 см³, 10 см³ и 20 см³.

Лекарственные препараты:

- ✓ антисептики: раствор хлоргексидина биглюконата 0,05 %, «Монклавит», «Ранозоль»;
- ✓ для остановки капиллярного кровотечения на выбор: «Капрамин» или «Гемостаб»;
- ✓ мази с антибактериальным свойством на выбор: «Левомеколь», «Офломелид»;
- ✓ раствор натрия хлорида 0,9 % во флаконе или ампулах;
- ✓ адсорбенты на выбор: «Энтеросгель», «ЭнтероЗоо», активированный уголь;
- ✓ обезболивающие: «Мелоксикам» (или «Кетопрофен»), «Онсиор», «Римадил»;
- ✓ противорвотные: «Серения»;
- ✓ противоаллергические: «Цетиризин» (или «Зодак», «Цетрин», «Зиртек»);
- ✓ глюкокортикостероиды на выбор: «Преднизолон», «Дексаметазон»;
- ✓ глазные препараты «Корнерегель» или «Рекаверигель», тетрациклиновая глазная мазь 1 %;
- ✓ прочее: вазелин, «Пантенол», перекись водорода, «Пиридоксин» (витамин В6), витамин К1 (или «Конакион», «КогаПЕТ»);
- ✓ хорошее средство — самостоятельно сделанный соляной раствор: вскипятите литр воды, остудите до теплого состояния, растворите в воде 2 чайные ложки соли. Но хранить его, конечно, не надо, делайте по необходимости.

В конце книги есть дополнение — единая таблица дозировок всех препаратов для собак.

КАК РАССЧИТАТЬ ДОЗУ ПРЕПАРАТА ИСХОДЯ ИЗ ВЕСА СОБАКИ

Это важно уметь делать самостоятельно, тем более что ничего сложного в этом нет.

Дозы лекарственных препаратов для собак рассчитываются в миллиграммах (мг) на 1 килограмм веса. То есть на 1 кг веса животного нужно определенное количество мг действующего вещества. В разных препаратах доза действующего вещества неодинакова, поэтому и дозировки самих препаратов отличаются. На это важно обращать внимание!

Поясню на примере одного препарата. Например, в каждой аптеке продаются таблетки «Мелоксикам 7,5 мг» — это значит, что в 1 таблетке содержится 7,5 мг основного действующего вещества — мелоксикама.

Доза этого вещества для собаки составляет 0,1 мг на 1 кг веса.

Если ваша собака весит 20 кг, то расчет будет такой:
 $20 \times 0,1 = 2$ (мг) — то есть вашей собаке нужно 2 мг этого препарата. Как рассчитать, сколько это будет в таблетках?

Если в одной таблетке 7,5 мг действующего вещества, то, следовательно, $7,5/2 = 3,75$ (мг) — в половине таблетки. Значит, вашей собаке нужно дать примерно 1/4 таблетки.

Похожим образом дела обстоят и с инъекционными препаратами. Рассмотрим на примере все того же «Мелоксикама».

В аптеке продается «Мелоксикам для инъекций 10 мг/мл» — это означает, что в 1 мл препарата содержится 10 мг мелоксикама.

Если ваша собака весит 20 кг, то, как мы посчитали выше, ей нужно 2 мг мелоксикама.

Дозу инъекционных препаратов удобно рассчитывать с помощью пропорции:

10 мг — 1 мл

2 мг — x мл

$x = (2 \times 1) / 10$

x = 0,2 (мл)

Следовательно, 0,2 мл лекарства необходимо набрать в шприц, чтобы сделать инъекцию вашей собаке.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШПРИЦАМИ

Самые насущные вопросы относительно применения шприцев — сколько препарата в них нужно набрать и как рассчитать необходимый объем лекарства.

Шприцы бывают разной вместимости. Об этом говорят цифры, которые написаны на пластиковом цилиндре последними: например, 1 мл (инсулиновый шприц), 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл. К тому же на шприце есть деления.

Как определить цену деления, то есть количество препарата, которому это самое деление соответствует? Этот показатель нужен для точных расчетов.

Найдите на цилиндре шприца ближайшую к игле цифру, указывающую количество миллилитров.

Определите число делений на цилиндре между этой цифрой и иглой.

Разделите ближайшую к игле цифру на число делений. Полученное число — и есть цена деления.

Например, на цилиндре шприца вместимостью 2 мл ближайшая к игле цифра — 1. Число делений между иглой и этой цифрой равно 10. Разделив 1 мл на 10, получаем 0,1 мл.

Значит, цена деления шприца вместимостью 2 мл равна 0,1 мл.

Малые дозы препаратов удобно набирать и вводить с помощью небольших инсулиновых шприцев, так что я советую обязательно иметь дома шприцы вместимостью 1 мл.

РЕАНИМАЦИЯ: В КАКОМ СЛУЧАЕ ОНА НУЖНА И КАК ЕЕ ВЫПОЛНЯТЬ

Реанимация — это действия, которые необходимо предпринять для оживления организма, находящегося в состоянии клинической смерти, и для восстановления работы жизненно важных органов и систем.

Я не могу привести здесь названия и описать способы применения препаратов, которые мы используем в клинической практике для реанимации, потому что:

- ✓ они не продаются в свободном доступе,
- ✓ требуют внутривенного введения,
- ✓ нужны очень точные дозировки.

Это все нереально сделать обычному человеку в домашних условиях.

Но я опишу техники непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, которые увеличивают шансы погибающей собаки на спасение. Это можно делать и без специального оборудования.

Ведь лучше попробовать и получить хоть какой-то результат, чем ничего не делать вовсе, согласны?

Прежде чем приступить непосредственно к реанимации, нужно понять, нужна ли она вообще. Для начала необходимо оценить жизненно важные показатели — дыхание и сердцебиение.

Находится ли животное в сознании?

Есть ли сердцебиение и дыхание или они отсутствуют?

Как это определить:

- ✓ **Дыхание:** посмотрите, присутствуют ли у животного движения грудной клетки. Поместите ладонь в непосредственной близости возле рта и носа — чувствуете ли вы движение воздуха?

- ✓ Сердцебиение: положите ладони на грудную клетку собаки с обеих сторон, ближе к грудным конечностям, — чувствуете ли вы толчки? Признаками остановки сердечной деятельности являются: отсутствие сознания, расширение зрачков, отсутствие дыхательных движений и пульса на крупных сосудах (бедренная артерия, внутренняя поверхность бедра).

И если вы заметили, что сердцебиение есть, но собака перестала дышать, выполните следующие действия:

1. Уложите собаку на бок, на ровной поверхности, удалите изо рта животного слюнь и посторонние предметы, которые могут препятствовать дыханию.



Рисунок 11. Реанимация № 1

2. Осторожно вытащите язык и вытяните шею собаки, чтобы облегчить приток воздуха в легкие.



Рисунок 12. Реанимация № 2



Рисунок 13. Реанимация № 3

3. Проверьте, появилось ли дыхание, если нет — закройте пасть собаки и, придерживая ее руками, вдуйте воздух питомцу в нос с частотой примерно 10 вдохов в минуту. Здесь размещен QR-код, по которому вы можете посмотреть, как это делается.



Что делать, если вы обнаружили, что у собаки нет ни дыхания, ни сердцебиения (не бывает такого, что есть дыхание, но нет сердцебиения)? Это зависит от породы вашего питомца.

Собаки малых пород

1. Уложите собаку на спину.
2. Кисть одной руки положите на самую широкую часть грудной клетки животного, а кисть второй руки разместите поверх первой.

3. Резко надавливайте на грудь собаки с частотой примерно 2 нажатия в секунду. Глубина надавливания — $1/2$ – $1/3$ глубины грудной клетки. После каждого нажатия грудная клетка должна полностью расправляться.

4. Сделайте около 30 нажатий на грудную клетку, а затем дважды вдуйте воздух в нос собаке, как было описано выше при изложении техники искусственного дыхания.

5. Продолжите выполнять эти действия до 15 минут, оцените результат: если ни дыхание, ни сердцебиение не возобновится — собака, скорее всего, к сожалению, не выживет.

Собаки крупных и средних пород

1. Уложите собаку на правый бок.

2. Кисть одной руки положите на грудную клетку в области сердца собаки (3–6 межреберный промежуток), а кисть второй руки разместите поверх первой.

3. Резко надавливайте на грудь собаки с частотой примерно 2 нажатия в секунду. Глубина надавливания — $1/2$ – $1/3$ глубины грудной клетки. После каждого нажатия грудная клетка должна полностью расправляться.

4. Сделайте около 30 нажатий на грудную клетку, а затем дважды вдуйте воздух в нос собаке, как было описано выше при изложении техники искусственного дыхания.

5. Продолжите выполнять эти действия до 30 минут, оцените результат: если ни дыхание, ни сердцебиение не возобновится — собака, скорее всего, не выживет. Посмотрите видео по QR-кодам — реанимация мелких и крупных собак.



Печальное, но необходимое дополнение.

Как понять, что собака скончалась и дальнейшее оказание помощи бессмысленно?

1. Собака лежит и не двигается, не реагирует на звуки, кличку и прикосновения.
2. Нет дыхания.
3. Нет сердцебиения.
4. Отсутствует пальпебральный рефлекс: если потрогать кончиком пальца внутренний угол глаза — веки не будут смыкаться.
5. Нет реакции зрачка на свет. Посветите фонариком в глаз — не увидите сужения зрачка, и не будет его расширения, если источник света убрать.
6. Снижается температура тела.
7. Видимые слизистые оболочки — синюшные.
8. Тело собаки полностью расслаблено, мышцы не сокращаются. Трупное окоченение наступает, если собака умерла более 2 часов назад, — тело становится твердым, сложно согнуть и разогнуть конечности.

ГЛАВА 6

СОБАКА
ЧЕШЕТСЯ!

ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВАС
НАСТОРОЖИТЬ И СИГНАЛИЗИРОВАТЬ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОКАЗАТЬ
ПИТОМЦА ВРАЧУ:

- ✓ НАЛИЧИЕ ЗУДА РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
И В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА,
- ✓ КОЖНЫЕ ВЫСЫПАНИЯ В ВИДЕ ПЯТЕН
ИЛИ ВОЛДЫРЕЙ.

РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО ТАКОЕ ЗУД
И ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИКАЕТ.
И, КОНЕЧНО, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ!

ЧТО ТАКОЕ ЗУД И ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИКАЕТ

Пожилая дама по имени Наталья Викторовна рассказывала во время приема:

— Она меня замучила и сама уже устала. Не спим ночами ни она, ни я. Чешется, и все тут! Временами так завывает, что у меня сердце разрывается. Я мужа недавно похоронила. Барби — единственное, что у меня осталось! И сил нет смотреть, как она мучается! И так уже не один день. Мы бы пришли раньше, но думали, что сами справимся. Я ее и мылом дегтярным мыла несколько раз в неделю — не помогает. Потом соседка сказала, что это, скорее всего, она из-за аллергии на курицу так чешется, она ж корм с куриным мясом ест. Я в зоомагазин пошла — и там девочки мне посоветовали какой-то итальянский корм с говядиной. Барби-то его ест, но получается, что на питание собаки у меня четверть пенсии уходит. И ладно бы, мне для нее ничего не жалко. Ну так она же продолжает чесаться! Раньше такого не было, не пойму, что с ней. Почему она чешется?

Во время всего монолога Натальи Викторовны Барби — коричневый кудрявый пудель — сидела на полу и внимательно смотрела на хозяйку, постоянно почесываясь и грустно подвывая.

— Сейчас все объясню, — ответила я. — Причин для зуда очень много. *Их условно можно разделить на три категории:*

1. Пищевая аллергия — самая редкая из всех, ничем не отличается по симптомам от других видов аллергии. Это реакция на белок в рационе. Подтвердить этот диагноз можно только путем применения исключительной диеты. Например, мы даем собаке новый источник белка. И если симптомы уходят, проводим пищевую провокацию — даем что-то другое. Если

снова появляются признаки зуда — это, вероятно, пищевая аллергия. Других способов разобраться нет. Анализы крови на аллергены — недостоверны.

2. Атопия — это аллергическая реакция на воздушные аллергены, компоненты окружающей среды: например, клещей из домашней пыли, пыльцу растений, плесневые грибки, эпителий кожи человека и других животных.

3. И, наконец, еще один источник аллергии — паразиты: кожные клещи, блохи, вши, власоеды.

— Ого! А как же мне понять, какая именно аллергия у Барби?

— Давайте дальше разбираться. Она много лет ела один и тот же корм с курицей? А когда вы в последний раз ее обрабатывали от блох?

— Да, постоянно ела его. А блох-то у нее и нету, она же чистенькая и домашняя, спит со мной в постели, я часто купаю ее. Откуда же этим блохам взяться? Я ее каждый день осматриваю. Я вообще не обрабатывала никогда.

— Понятно. Поднимите собаку на смотровой стол, я ее обследую.

Озадаченная таким количеством информации женщина суетливо поставила собаку на стол. Я не спеша начала осматривать кожу и шерсть: голову, шею, лапки...

— БЛОХА! Это она, да? Вы видели, доктор? — вскрикнула хозяйка, как только я раздвинула шерсть в области собачьей поясницы.

— Видела, — улыбаясь, ответила я. — Да, это она самая, блоха.

Как только я услышала от Натальи Викторовны отрицательный ответ по поводу обработки собаки препаратом от блох, я сразу склонилась к диагнозу «Аллергия на слюну блох» — ведь это самая частая причина зуда у домашних животных.

— Так как же это блохи завелись у моей Барби? Дома ведь их не было, я смотрела, и не раз. Может, это на нее здесь в клинике они напали, пока мы сидели в очереди на прием? — растерянно спрашивала Наталья Викторовна.

— Маловероятно. Посмотрите, у Барби много черных точек по телу в шерсти — это все блошиный кал. Блохи ее беспокоят давно.

— А я-то думала, что это она в грязи извалялась — постоянно на улице катается по земле и рычит. Я никак не могла понять почему.

— Потому что чешется. Зуд у животных может проявляться по-разному — не только чесанием лапками. Они трутся мордой и боками о предметы, катаются по земле, ездят на попе, выкусывают разные участки тела, чрезмерно вылизывают лапы, трут лапами морду. Блохи живут и размножаются в окружающей среде, а на животное запрыгивают питаться. Поэтому, если вы не видите на своей собаке блох, это не означает, что они ее не кусают.

Точно сказать, что причина зуда не в блохах, можно только в том случае, если собака правильно обработана качественными противоблошиными препаратами.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы заметили, что собака чешется, — первое, о чем нужно спросить себя: «А как давно я обрабатывал свою любимицу препаратом от блох?» Большинство современных капель, которые обычно наносят на холку, защищают от нападения блох на 30 дней. То есть блохи не кусают собаку в течение месяца после обработки.


Если общее состояние питомца хорошее и последний раз вы применяли капли уже давно — стоит начать с этого. Вы можете выбрать капли на холку, «антиблошинные» таблетки или ошейник. Четко следуйте инструкции.

Если на теле есть поражения — расчесы, царапины — обработайте их раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %. Значительные поражения на теле можно

защитить от дополнительной травматизации, надев на собаку одежду, например специальный комбинезон.

Не стоит давать какие-либо лекарства без консультации ветеринара, потому что вы можете наверняка не знать причин зуда. Так, например, гормональные препараты («Дексаметазон» и «Преднизолон») нельзя применять, если у собаки чесоточные клещи или лишай, поскольку это может усугубить течение болезни. Вам самостоятельно будет сложно, а иногда и вовсе невозможно определить причину зуда, поэтому следует обратиться к ветеринару.

Зуд — это лишь симптом какого-то заболевания, нужно искать причину и устранять ее.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАРАЗИТАМИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ УКУСОВ ВАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:


- ✓ РАСТВОР ХЛОРГКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,05 %,
- ✓ СРЕДСТВА ОТ БЛОХ И КЛЕЩЕЙ – ПОДХОДЯЩИЕ КАПЛИ НА ХОЛКУ, ТАБЛЕТКИ ИЛИ ОШЕЙНИК. НАПРИМЕР, «ФРОНТЛАЙН», «СТРОНГХОЛД», «АДВОКАТ», «БРАВЕКТО», «НЕКСГАРД СПЕКТРА», «СИМПАРИКА»,
- ✓ ВАТНЫЕ ДИСКИ.

БОРЕМСЯ С БЛОХАМИ

Обработку следует проводить не с целью избавить собаку от уже имеющихся блох, а с целью защитить ее от их нападения. Не стоит ждать, когда у вашего питомца появятся признаки зуда и симптомы заражения блохами. Применяйте противоблошные средства регулярно. Не забывайте читать инструкции, чтобы узнать о противопоказаниях и длительности защиты.

Как правильно нанести капли на холку? Откройте пипетку со средством, раздвиньте шерсть и нанесите все содержимое точно на кожу в нескольких местах. Кожа собаки при этом должна быть сухой и без повреждений.

Раздвиньте шерсть



Нанесите капли




Рисунок 14. Как правильно нанести капли на холку

Чтобы посмотреть во всех подробностях, как это сделать, — воспользуйтесь QR-кодом.



Сейчас часто рекламируют различные антиблошные средства «на травах», но они не работают должным образом.

Также в качестве защиты не стоит использовать шампуни и спреи. Шампунь эффективен только в момент нанесения, он убьет тех блох, которые в момент обработки находятся на животном. Во время купания блохи разбегутся по вашему дому и после того, как собака высохнет, — нападут снова. Шампунь не защитит от повторного заражения. Поэтому особого смысла в таком купании нет.

Спрей неудобно использовать: его нужно равномерно распределять по коже, так как от качества вашей обработки зависит надежность защиты собаки. Но на туловище, покрытом шерстью, распределить жидкость равномерно очень сложно. При пользовании спреем трудно также соблюдать личную гигиену — средство может попасть к вам на кожу, в глаза, нос, рот. Исключением является лишь ситуация, когда у вас маленький щенок с блохами, и его нельзя обрабатывать ничем, кроме спрея «Фронтлайн», который разрешено использовать с двухдневного возраста. Помните, что средство, которое годится для взрослых собак, может быть опасно для щенков.

В теплое время года предпочтение отдайте препарату, который защищает и от нападения иксодовых клещей.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

«ТЕСТ НА БЛОХ»

Существует простой тест, с помощью которого можно выявить у собаки заражение блохами. Слегка смочите (лучше из пульверизатора) обычную белую бумагу или салфетку. Поместите ее под стоящую собаку и расческой с мелкими зубьями тщательно вычешите своего питомца. Вместе с шерстью могут посыпаться черные точки, которые при контакте с бумагой станут красными. Это блошиный кал. Блохи питаются кровью, поэтому их экскременты в воде приобретают красный цвет.

И важно помнить, что, если ваша собака чешется, а вы провели тест и ничего не обнаружили, — это не означает, что она чешется не из-за укусов блох. Вспомните, когда была последняя обработка, и, если срок вышел, снова примените препарат от паразитов.

БЛОХИ ЖИВУТ У ВАС ДОМА

Те блохи, которых вы увидели на своем питомце, — это в лучшем случае 5 % от всей популяции паразитов. Остальные 95 % живут в помещении в укромных местах: ковры, плинтус, щели паркета. Поэтому бороться с блохами, живущими только на теле собаки, — недостаточно. Нужно уничтожить тех, которые находятся вне его!

Итак, первое что нужно сделать, — обработать всех животных, имеющих в доме, противоблошиными препаратами длительного действия — каплями на холку или таблеткой. Обязательно четко соблюдайте инструкцию!

По истечении срока действия препарата снова обработайте всех питомцев.

Я всегда советую комплексный подход в борьбе с блохами.

1. Каждый день делайте уборку дома с помощью пылесоса — это механически удалит яйца насекомых, куколок и взрослых особей. Предпочтительнее пылесос с HEPA-фильтрами, водным фильтром и одноразовыми мешками, чтобы их выбросить сразу после уборки. Дополнительно для ковров и мебели можно использовать парогенератор (воздействие высоких температур поможет уничтожить насекомых).

2. Применяйте химические препараты-инсектициды, которые направлены на борьбу с блохами. Они продаются в зоомагазинах в виде спрея (для обработки труднодоступных мест в доме), раствора (для мытья поверхностей). Влажную уборку с растворами (например, дельтаметрином, циперметрином) нужно проводить еженедельно 3–4 раза без присутствия питомцев! Обязательно используйте средства личной защиты (маску и перчатки) и не забудьте после работы проветрить помещение. Почти все эти химические препараты токсичны для кошек и рыб — будьте внимательны и не допускайте контакта животных с ними.

3. Весь домашний текстиль, поддающийся стирке, постирайте при температуре выше 50 °С.

Если вышеописанные мероприятия кажутся вам слишком сложными и долгими или вы любитель все упрощать, для вас в продаже в зоомагазинах есть специальный аэрозольный генератор «Парастоп». Просто один раз обработайте помещение согласно инструкции.

ГЛАВА 7

ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОВЫМИ ПУТЯМИ И РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОГОВОРИМ:

- ✓ О РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ У СОБАК,
- ✓ О ТОМ, КАК ХОЗЯИНУ РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ СИМПТОМЫ,
- ✓ О ТОМ, КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ВО ВРЕМЯ РОДОВ,
- ✓ О РЕАНИМАЦИИ ЩЕНКОВ (ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ).

БОЛЕЗНИ «МАЛЬЧИКОВ» И «ДЕВОЧЕК»

...Когда я зашла утром в клинику, в холле было пусто. Лишь какая-то молодая девушка, стыдливо краснея, вытирала пол малюсенькой косметической салфеткой.

— Извините, мы вам тут наследили, — обратилась ко мне девушка, заметив, что я обратила внимание на ее действия.

— А что случилось? — спросила я и сразу же поняла, что можно было и догадаться: рядом с девушкой сидела собака породы лабрадор и вылизывала себе вульву, вокруг нее на полу было много капель густой розовой жидкости. «Наверное, гнойное воспаление матки», — подумала я.

Девушка сказала:

— Сама не знаю, вроде течка у нее была 2 месяца назад. А сейчас она повторяется, что ли? Не пойму. Пару дней назад дома я заметила на полу такие же капли и увидела, что она то и дело вылизывает себя там. Решила на всякий случай прийти к врачу, вдруг что-то серьезное.

— Понятно, сейчас я попрошу уборщицу вытереть пол, переоденусь в рабочую форму и приглашу вас на осмотр.

Уже в приемном кабинете я узнала, что моей пациентке по имени Лилу 10 лет. В последние пару дней она стала хуже есть и пить много воды — таким образом проявлялись симптомы интоксикации. Температура тела была в норме, а живот очень напряженный. Даже при легком прикосновении к животу Лилу начинала тужиться и из вульвы выделялась очередная порция густой розовой жидкости. На УЗИ мои подозрения подтвердились — у собаки оказалось гнойное воспаление матки. Я сразу же направила ее на прием к хирургу — ей предстояла операция по удалению матки и яичников.

Через пару дней на прием принесли восьмимесячного цвергпинчера Патрика с жалобами: «У него там что-то такое белое». После пары уточняющих вопросов «там» оказалось препуцием. Происходящее никак не беспокоило собаку, разве что песик стал усерднее и чаще вылизывать половые органы.

Общее состояние оказалось в норме, половые органы тоже — за исключением небольшого отека крайней плоти. Но в момент осмотра я заметила бело-зеленый сгусток на конце препуция.

— Это у него баланопостит — воспаление крайней плоти, которое иногда также захватывает половой член, — сказала я. В случае Патрика это, вероятно, бактериальная инфекция. А вообще причин этого может быть много: травмы, опухоли, инородные предметы, вирусные инфекции, передающиеся половым путем, грибковое поражение.

ОПЕКУНАМ КОБЕЛЕЙ НА ЗАМЕТКУ

При белых, зеленых, мутных, гнойных выделениях из препуция у кобеля — можно промыть крайнюю плоть раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %. Делается это так: наберите в шприц объемом 10–20 см³ раствор хлоргексидина биглюконата 0,05 %, откройте препуций и введите внутрь (в полость между половым членом и внутренней поверхностью крайней плоти) раствор. Дождитесь, пока он вытечет, повторите процедуру несколько раз, просушите половые органы салфеткой.

Если собака чрезмерно вылизывает половой член — наденьте ей на шею защитный воротник для избежания дополнительной травматизации и инфицирования.

Если вы заметили кровь из препуция у кобеля — спешите к врачу.

Всякого рода воспаления полового члена чаще встречаются у некастрированных самцов. Фактором риска также

является загрязнение. Поэтому, если пес пришел с прогулки очень грязный, вместе с телом можно промыть и полость препуция раствором натрия хлорида 0,9 %. Избегайте вязок с самками, у которых сомнительный статус по половым инфекциям. Если же проблема уже возникла — важно посетить врача для установления точной причины и назначения корректного лечения.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

В СЛУЧАЕ БОРЬБЫ С РАЗЛИЧНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ И ВОСПАЛЕНИЯМИ
ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У СОБАК ВАМ
ПОТРЕБУЕТСЯ:

- ✓ РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,05 %,
- ✓ ШПРИЦ 10 СМ³ И 20 СМ³,
- ✓ САЛФЕТКИ СУХИЕ,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %.

ОПЕКУНАМ САМОК НА ЗАМЕТКУ

Отслеживайте течки у своей собаки и ведите записи. В норме течка происходит 2 раза в год. Гнойное воспаление матки (пиометра), как правило, начинается через 2 месяца

после окончания течки. Помните, что пиометра может протекать и без каких-либо выделений, при этом у собаки могут быть другие признаки заболевания: увеличение живота, вялость, постоянная жажда, рвота и диарея.

Поэтому, если с момента последней течки у вашей собаки прошло около двух месяцев и с собакой что-то не то, — это повод заподозрить воспаление матки и как можно быстрее обратиться к врачу.

К пиометре предрасположены пожилые собаки, но и у молодых тоже она может встречаться.

Кастрация — профилактика этого заболевания.

Кстати, поясню, в чем разница между кастрацией и стерилизацией, потому как владельцы животных постоянно путают эти два понятия. Оба они произошли от латинских слов: castratio — «удаление» и sterilization — «обеспложивание».

У людей сложилось ложное мнение, что операция по удалению репродуктивных органов у самок называется «стерилизация», а у самцов — «кастрация». На самом деле для обоих полов применяется и термин «кастрация», и термин «стерилизация» — разница, скажем так, в технологии и в результате.

При стерилизации у самцов только перевязываются выводные протоки семенников, а у самок — маточные трубы. Репродуктивные органы остаются на месте, но теряется способность к размножению. У стерильных животных остается половое поведение: течки, мечение территории, садки и так далее, но они не могут размножаться.

При кастрации полностью удаляются у самцов — семенники, а у самок — яичники. У кастрированных животных нет полового поведения, и они не могут размножаться.

Применительно к собакам практика стерилизации не распространена: их всех просто кастрируют, то есть полностью удаляют репродуктивные органы с целью профилактики заболеваний и устранения нежелательного полового поведения.

РОДЫ У СОБАКИ И РЕАНИМАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ЩЕНКОВ

...С момента начала родов у пятилетней чихуа-хуа Ньюры прошло почти двое суток.

В клинику она поступила экстренно — с сильной слабостью, рвотой, высокой температурой и... торчащим из влагалища щенком.

Владельцы вздыхали и повторяли: «Это очень странно, как такое может быть? Она рожает уже далеко не в первый раз, и всегда все было хорошо. Мы думали, она сама родит и щенок выйдет. Все эти два дня она ела и ходила, а сегодня почему-то слегла».

И вот едва живая, со слабым дыханием и пульсом, истощенная двухкилограммовая собачка с огромным животом лежит передо мной и коллегами на смотровом столе.

После осмотра и оценки состояния собаки, а также проведенного УЗИ ее матки хирург сказал, что Ньюру нужно срочно готовить к операции — матка сильно воспалена, а в ее полости находится еще один плод без признаков жизни, но уже с проявлениями разложения.

Хозяйка плакала, просила сделать все возможное для спасения собаки... И у нее была еще одна просьба — сохранить матку, потому что от Ньюры получались великолепные щенки и еще не все родственники получили по собачке. Часть щенков люди раздавали знакомым, а часть продавали на рынке и через сайты объявлений. С их слов, так собака сама зарабатывала себе на корм и разные собачьи блага, потому что бюджет семьи очень ограничен.

Ньюру пять лет назад подарили друзья на день рождения ребенку. Деваться было некуда, и, хотя подарок для

родителей был не очень желанным, шестилетняя Оля была на седьмом небе от счастья. Родители видели, как радуется дочь, и решили оставить собаку. С тех пор Нюра стала членом семьи — все ее любили и баловали. Всем очень хотелось, чтобы любимица поправилась. Было даже решено взять кредит на лечение, потому что, по предварительным подсчетам, стоимость ветеринарных услуг превышала ежемесячный семейный доход в три раза.

Нюру госпитализировали, чтобы готовить к операции: для начала нужно было стабилизировать состояние собаки, ведь оно было критическим.

Пока пациентка находилась в стационаре в ожидании операции, в клинику несколько раз поочередно звонили то хозяин, то хозяйка с напоминаниями о том, что им хотелось бы сохранить питомице матку, чтобы она рожала и далее.

Пожелания владельцев — это важно, однако ветеринары прежде всего ориентируются на состояние здоровья пациента. В случае Нюры «задержавшиеся» щенки вызвали отмирание участков матки, и орган буквально разрывался в руках хирурга на операционном столе. Матку все же пришлось удалить, и этот факт сильно расстроил хозяев. Они даже попросили хирурга показать им удаленный орган и разъяснить все подробности операции, чтобы убедиться, что действительно ничего нельзя было сделать.

А вскоре, когда хозяева пришли навестить в стационаре идущую на поправку и значительно повеселевшую Нюру, я случайно услышала слова хозяйки, обращенные к собачке:

— Я люблю тебя, моя девочка, но придется поискать тебе новых хозяев. Содержать собаку для нас роскошь, а на себя заработать ты уже не сможешь...

Зачастую роды у собак проходят самостоятельно и не требуют какого-либо вмешательства, но вы должны быть рядом и контролировать процесс.

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК

Первый щенок рождается в промежутке от 10 минут до 1 часа после начала схваток. Если схватки начались, прошел час, а щенок не выходит — это повод обращаться за ветеринарной помощью.

Обычно роды в среднем длятся от 3 до 12 часов, но иногда и сутки — это тоже норма, при условии, что общее состояние матери хорошее, у нее присутствует активная родовая деятельность и плоды выходят без проблем.

- ✓ В норме между появлением на свет каждого щенка проходит от 20 минут до 2 часов. Если перерыв между рождением щенков более 2 часов — обращайтесь к ветеринарному врачу.
- ✓ Если собака скулит, беспокоится и все ее потуги безрезультатны — определите, начал ли щенок проходить через родовые пути. Наденьте латексные перчатки, загляните в вульву и аккуратно введите в нее палец. Если вы не видите и не чувствуете щенка — немедленно обратитесь к ветеринару.
- ✓ Если вы частично видите щенка в вульве, очень важно как можно быстрее помочь ему родиться. Если щенок выходит головой вперед — разорвите плодные оболочки, чтобы освободить его дыхательные пути. Далее возьмите чистое полотенце, захватите щенка и очень медленно, под углом 45 градусов, тяните то в одну, то в другую сторону, чередуя направления. Тяните в периоды потуг собаки, если их нет — просто аккуратно вытягивайте новорожденного.
- ✓ Если щенок вышел сам, а собака не спешит разрывать амниотический мешок — сделайте это самостоятельно и очистите дыхательные пути новорожденного от жидкости с помощью маленькой резиновой груши или шприца.

- ✓ Если собака сама не перегрызла пуповину — возьмите новую зубную нить и, отступив примерно на 2,5 см от живота щенка, обвяжите пуповину и отрежьте ее ножницами выше нити. Если есть кровотечение — зажмите его стерильной салфеткой или просто чистой марлей.
- ✓ Если в вульве вы видите не голову, а хвост и лапы щенка — захватите чистым полотенцем тело щенка и медленно, под углом 45 градусов, тяните сначала в одну сторону, затем в другую, чередуя направления. Как только достанете щенка — сразу очистите его нос и рот от жидкости.




Рисунок 15. Как извлечь щенка из родовых путей

Если вы заметили, что щенок не дышит, **начните реанимацию**: очистите его рот и нос от слизи и наклоните голову вниз, чтобы жидкость вытекла наружу. Оставьте щенка в таком положении на 10 секунд.

Также для очистки дыхательных путей от жидкости может быть полезен следующий прием.

Положите щенка на спину в ладонь. Указательным и средним пальцами придерживайте его шею, а остальными свободными обхватите тело щенка. Когда щенок надежно

зафиксирован в руке, переверните ладонь так, чтобы она была обращена к полу, и очень мягко встряхните ею. Будьте аккуратны, чтобы не уронить и не травмировать щенка; при необходимости дополнительно поддерживайте новорожденного другой своей свободной рукой.




Рисунок 16. Очистка дыхательных путей щенка

После этого энергично разотрите тельце новорожденного.

Если после этих манипуляций щенок все же не дышит и вы уверены, что дыхательные пути свободны от жидкости, — начните делать искусственное дыхание. Уложите щенка на спинку и осторожно, без усилий, вдуйте ему воздух через нос и рот. Повторите действие несколько раз и оцените сердцебиение. Если его нет, положите указательный и большой пальцы на грудь щенка за передними лапками и в течение 15–20 секунд часто надавливайте на грудную клетку. Остановитесь и оцените сердцебиение. Если оно есть — переверните новорожденного на животик и разотрите тело полотенцем. Как это правильно сделать, можно посмотреть по QR-коду.



После рождения щенки должны находиться с матерью и питаться каждые 2–3 часа. Если самка не принимает щенков, ведет себя агрессивно — возможно, потребуется отъем и искусственное вскармливание заменителем сучьего молока. А также новорожденных щенков нужно согревать на грелках, массировать им животик и промежность для стимуляции мочеиспускания и дефекации: самостоятельно это делать они еще не могут, и в норме такой «стимуляцией» занимается мать.

Следите за состоянием собаки! Если вы заметите вялость, потерю аппетита, повышение температуры тела, проблемы с молочными железами — немедленно обратитесь к ветеринару.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР,
- ✓ ЧИСТАЯ ТКАНЬ,
- ✓ МАРЛЯ,
- ✓ РЕЗИНОВАЯ ГРУША ИЛИ ШПРИЦ 2 СМ³,
- ✓ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ,
- ✓ ЗУБНАЯ НИТЬ,
- ✓ ЧИСТЫЕ НОЖНИЦЫ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КОНЦАМИ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОДГОТОВКА К РОДИТЕЛЬСТВУ

Подходите к разведению собак ответственно: посетите ветеринара перед вязкой, очень хорошо, если это будет ветеринар со специализацией «репродуктолог».

Проверьте здоровье самца и самки. Кормите самку полноценно и сбалансированно во избежание проблем со здоровьем, связанных с нехваткой нутриентов. Если тип питания вашей собаки — домашний рацион и вы его составили сами, то рекомендую обратиться за консультацией к ветеринарному врачу-диетологу для его оценки и, при необходимости, корректировки. Потому что у вас может не быть соответствующих знаний: например, сколько конкретно мяса, овощей, субпродуктов и каких именно требуется вашей собаке в сутки. Вы запросто можете недокармливать или перекармливать свою любимицу, в результате чего в организме животного возможен дефицит или избыток различных питательных веществ, что в будущем может негативно сказаться на ее здоровье и здоровье будущего потомства.

Не пренебрегайте УЗ-диагностикой на ранних сроках беременности — так вы заранее будете знать количество щенков и не окажетесь в ситуации, когда хозяин собаки не имеет представления, вышли ли все плоды или один-другой остался в матке после окончания родовой деятельности.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размножение собак — очень ответственный и серьезный процесс, которым следует заниматься только профессиональным заводчиком.

Для каждого опекуна самки его собака — самая лучшая, и иногда, конечно же, ему приходит в голову получить от нее такое же замечательное потомство. Однако важно знать, с чем можно столкнуться в процессе, — об этом я и расскажу ниже.

Вообще относительно размножения домашних собак в обществе ходит много мифов.

Миф 1: «Собачке непременно нужно хотя бы один раз родить для здоровья!»

Это не так. Беременность и роды — очень ресурсозатратный процесс для организма, ведь самке нужно выносить и родить потомство. У собак, как и у женщин, этот период протекает по-разному, но обязательно с какими-то последствиями для организма — и далеко не всегда положительными. Собакам не нужно рожать «для здоровья», беременность и роды никому его еще не прибавили.

Миф 2: «Собачке непременно нужно получить удовольствие от спаривания и испытать радость материнства!»

Но животные руководствуются инстинктами, и у них нет понятия «половой акт для получения удовольствия». А про «радость материнства», наверное, говорят только те, у кого нет детей. Ведь материнство и выращивание потомства — не такой уж легкий и далеко не всегда радостный процесс.

Помните, что каждая беременность и каждые роды — индивидуальны. И прежде, чем решиться пройти через все

это со своим питомцем, задайте себе несколько вопросов и ответьте на них предельно честно:

1. Если во время родов что-то пойдет не так, есть ли поблизости ветеринар для оказания профессиональной медицинской помощи и смогу ли я в случае чего оплатить ветеринарные услуги, когда итоговый счет может достичь сотен тысяч рублей?
2. Если у собаки будут послеродовые осложнения, смогу ли я получить и оплатить ветеринарную помощь?
3. Если осложнения будут такие, что собаке придется до конца жизни принимать дорогие лекарственные препараты, смогу ли я их приобретать?
4. Если собака сама откажется кормить щенков, смогу ли я за ними ухаживать? Есть ли у меня время кормить их каждые 2–3 часа, следить, чтобы они были в тепле, контролировать и стимулировать мочеиспускание и дефекацию?
5. Куда деть щенков? (Очень актуальная проблема! Если ваша собака не является чемпионом породы, призером десятка выставок и не особо известна в кинологовической среде — не факт, что за ее щенками выстроится очередь!)
6. Уверен ли я, что все щенки попадут в хорошие руки и не окажутся на улице, потому что их дорого содержать и лечить? Или потому что «у кого-то из членов семьи вдруг возникла аллергия»?
7. Уверен ли я, что щенки не попадут в руки «плодильщиков», которые будут постоянно получать от них потомство, а как только собаки утратят возможность размножаться, просто избавятся от них? Судьба несчастной Ньюры, о которой я писала в начале главы, очень показательна...

И если вы не можете с уверенностью сказать, что все эти вопросы вы точно решите, — наверное, не стоит торопиться с «размножением» своего питомца.

В России остро стоит проблема с бездомными собаками. Они могут быть опасны для людей как переносчики различных болезней, да и наверняка вы хоть раз в жизни встречали заголовки типа «Стая собак напала на ребенка».

Каждый день на различных сайтах висят сотни объявлений о готовности владельцев отдать животных бесплатно в хорошие руки. Но реальность такова, что на всех не хватает этих самых заботливых рук. В приютах годами сидят и не дожидаются семьи самые разные собаки. Все они хотят есть, жить в тепле и комфорте. И они ничем не хуже, не уродливее потомства от любимой домашней собачки. Каждый рожденный дома щенок отнимает место в семье у уже родившегося уличного.

Прежде чем затевать вязку своей собаки, подумайте над тем, о чем я написала выше. Желаю вам принимать обдуманные и тщательно взвешенные решения!

ГЛАВА 8

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ И УШЕЙ

ПРИ КАКИХ ПРИЗНАКАХ ПИТОМЦА НУЖНО
ПОКАЗАТЬ ВРАЧУ?

- ✓ ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА
ИЛИ СОСТОЯНИЯ ГЛАЗА (ТРАВМА,
СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, ПОКРАСНЕНИЕ, СВЕТОБОЯЗНЬ) –
ЭТО ПОВОД ИДТИ К ВЕТЕРИНАРУ!
- ✓ ЕСЛИ ЖЕ ДЕЛО КАСАЕТСЯ УШЕЙ –
НАСТОРОЖИТЬ ДОЛЖНЫ ПОКРАСНЕНИЯ,
ПРИПУХЛОСТИ, КОРОЧКИ В УХЕ
ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ УШЕЙ, НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ. А ТАКЖЕ – ЕСЛИ СОБАКА ЧЕШЕТ УШИ
ИЛИ ЧАСТО ТРЯСЕТ ГОЛОВОЙ.

ПОЧЕМУ ПЛАЧЕТ ЧИХУА-ХУА?

...В приемном кабинете напротив меня сидит взволнованная женщина лет шестидесяти, а на руках у нее буквально тонет в слезах крошечная чихуа-хуа.

Со слов посетительницы, которая представилась Натальей Ивановной, в прошлое воскресенье она забрала на попечение собачку покойной соседки. И сразу обратила внимание на полные слез глаза животного.

Мнения собачников во дворе разделились: одни говорили, что так собаки плачут по умершим хозяевам и все пройдет; другие настаивали, что это из-за аллергии на курицу (покойную Тамару Павловну часто видели у ларька с мясом, где она подолгу выбирала куриные лакомства для своей Дуси).

Мне не пришлось долго гадать, что случилось с Дусей. Как только пациентку поставили на смотровой стол, я, приглядевшись, увидела по краю нижнего века малюсенькие ресницы, касавшиеся роговицы глаза. Слезотечение объяснялось постоянным механическим раздражением.

— У Дуси дистихиаз, или дистрихиазис, — сказала я. — То есть некоторые ресницы вырастают неправильно, из протока расположенной рядом железы, и в итоге раздражают роговицу.

— То есть это не аллергия на курицу? — с надеждой спросила Наталья Ивановна.

— Нет, это точно.

— Ой как хорошо! Она же душу продаст за куриные сердечки, а я не могу ей отказать.

Я улыбаюсь и сажусь за компьютер писать назначения.

— И что теперь делать? — спрашивает новая хозяйка Дуси. — Выщипывать эти «неправильные» реснички пинцетом?

— Нет, это неэффективно. Вы, конечно, можете их выщипать, но через некоторое время они будут отрастать

снова и опять будут раздражать глаза. Лучше всего провести так называемую криодеструкцию — это когда под воздействием низкой температуры разрушаются волосяные фолликулы, и ненужная ресничка потом уже просто не вырастет. Я сейчас дам вам направление на процедуру в офтальмологическую клинику. Сделайте это в ближайшее время, а пока просто почаще увлажняйте глаза Дусе «Корнерегелем».

Возможно, вы тоже наблюдали у своего питомца избыточное слезотечение? Причины у этого могут быть следующие:

- ✓ острая травма глаз;
- ✓ реакция на аллергены, в данном случае слезотечение обычно лишь один из симптомов;
- ✓ хронические проблемы: например, заворот век или только что описанный дистихиаз;
- ✓ врожденные аномалии слезной системы.

Такое явление часто встречается у брахицефалических пород — то есть у таких, для которых характерна укороченная, сплюснутая мордочка. Это мопсы, бульдоги, пти-брабансоны. Выпуклые глаза приводят к скатыванию слезы через веко. У животных таких пород часто встречаются завороты век, раздражение глаз от шерсти лицевой складки. И у собачек этих пород часто видны коричневые слезные дорожки, особенно хорошо заметные на светлой шерсти. Они получаются в результате деятельности бактерий, которые любят влажную среду. То есть некоторое количество слез для таких собак нормально. Но неопытному владельцу довольно трудно определить, где заканчивается норма и начинается заболевание. Поэтому, если у вас есть подозрение, что со здоровьем вашего пучеглазого питомца что-то не так (он щурится, реагирует на свет, на мордочке видны явные слезные дорожки), — на всякий случай отвезите его к ветеринарному врачу.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Болезнями глаз занимаются ветеринарные офтальмологи, так что, если в вашем населенном пункте есть такой врач, при наличии проблем с глазами сразу идите к нему на прием.

Если симптомы проявились внезапно — как можно скорее покажите животное врачу, ведь это может быть все что угодно, в том числе травма. И от скорости вашей реакции может зависеть зрение питомца.

Если такой возможности нет, вы можете оказать первую помощь самостоятельно. Например, промывайте глаз раствором натрия хлорида 0,9 % или жидкостью для линз. Если собака щурит глаз, не пытайтесь его открыть, может стать только хуже!

Можно использовать «Корнерегель» по 1 горошине под нижнее веко 2 раза в день. Даже если питомец щурит глаз, постарайтесь осторожно заложить гель под веко.

Наденьте защитный воротник, чтобы собака не терла глаза лапами.

Как осматривать глаза и закапывать капли, вам подскажут рисунок и доступные по QR-коду видео.



Рисунок 17. Как закапывать капли в глаза



ПРОБЛЕМА ПЕКИНЕСОВ... И НЕ ТОЛЬКО

— Нам бы глазик травмированный доктору показать, — услышала я через дверь приемного кабинета.

Вскоре в смотровую вошла молодая девушка, державшая в руках что-то похожее на огромный клок шерсти. Спустя пару секунд я поняла, что она принесла серо-черного пекинеса. Один глаз животного выглядел как сморщенная высохшая вишня и сильно вылезал из орбиты.

— Это еще можно как-то исправить? Выглядит жутко, да? — спросила хозяйка. — Жужу дней пять назад на улице прикусила овчарка. Мы не обращались к ветеринару, так как думали, что само пройдет, но, как видите, глаз выглядит совсем плохо.

— Да, вижу. Глаз вышел из орбиты. Такое часто бывает у брахицефалов. У них из-за своеобразного строения чеша глаза «сидят» совсем неглубоко — и в результате легко выпадают. Например, после удара в область головы, драки с другими животными. Даже если собаку неосторожно поднять за холку! Такая патология может быть и у других собак, но гораздо реже.

— Я поняла... Так спасти глаз еще можно?

— Увы, здесь из-за травмы произошло сильное повреждение и воспаление. Нужно было обратиться в ветеринарную клинику немедленно. А сейчас орган уже нежизнеспособен, глаз нужно удалять.

— Я вас поняла, — вздохнула девушка, поглаживая густую шерсть своей собаки.

— Вот назначение на предоперационное обследование. Покормите Жужу ужином, а утром натошак приходите сдавать анализ крови. Заодно сделаем УЗИ сердца. Водичку пить можно.

— Спасибо, доктор, до встречи.

Через несколько дней я выписывала одноглазую Жужу из стационара. Второй глаз, вполне здоровый, у Жужу остался. В то же время я поняла, что мне стоит прочитать хозяйке небольшую лекцию о первой помощи при выпадении глаза — на случай, если девушка заведет себе еще одного брахицефала и случится беда. Думаю, что и вам эта информация будет полезна.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы видите, что глаз животного выпирает наружу (вышел из костной орбиты), травма свежая, но до ближайшей ветклиники добираться более 15 минут, попытайтесь как можно быстрее вправить глаз

самостоятельно. Если этого не сделать сразу, разовьется отек тканей, вправить глаз будет сложнее, и есть риск, что питомец может потерять зрение.

Как вправить выпавший глаз? Возьмите чистый бинт или марлю, смочите раствором натрия хлорида 0,9 % или кипяченой водой. Этим влажным компрессом сильно надавите на глаз, пытаясь вернуть его обратно в орбиту. Если вы видите, что глаз загрязнен, предварительно обильно промойте его из шприца раствором натрия хлорида 0,9 % или чистой водой. Если у вас получилось вправить глаз, продолжайте придерживать его, не отпускайте и немедленно отправляйтесь в ветклинику, потому что проблема еще не решена: питомцу требуется наложение временных швов на веки и лечение.

Если глаз никак не вправить, самое главное правило — увлажнение. Для этого по дороге к ветеринару часто капайте «Натуральную слезу», раствор натрия хлорида 0,9 % или в крайнем случае чистую кипяченую воду. Это все нужно для того, чтобы сохранить жизнедеятельность роговицы глаза. Из-за пересыхания на ней могут образовываться дефекты, и это также может грозить потерей зрения.

ЕСЛИ ГЛАЗ ТРАВМИРОВАН...

— Спасите моего ребенка! Вот негодник, говорила же ему не приближаться к маленькому! — раздались крики в холле ветклиники.

С голосом хозяйки смешивался пронзительный визг щенка.

— Добрый день, пройдите в кабинет, — довольно громко произнесла я, чтобы хозяйка наверняка меня услышала.

— Вот что он сделал! Посмотрите, — женщина сунула мне в руки двухмесячного щенка бигля, который, постанывая от страха и боли, щурил глаз.

— Я пришла домой, — взволнованно рассказывала хозяйка, — а он не открывает левый глаз и скулит. Я уверена, что это кот его ударил.

— Давайте посмотрим.

Я поставила щенка на стол, капнула в левый глаз раствором флуоресцеина натрия и подсветила ультрафиолетовой лампой.

— Похоже, что вы правы и кот действительно обидел щенка. Видите зеленую полосу на роговице? Это краситель впитался в царапину. Но рана неглубокая, все быстро заживет. Сейчас дам рекомендации по лечению.

— А коту можно когти подстричь? Боюсь, что это повторится.

— Да, конечно. Вот, держите. Все лекарства вы найдете в обычной «человеческой» аптеке.

Женщина поблагодарила за прием и вышла.



СКОРЫЯ ПОМОЩЬ

Если вы увидели, что у собаки травма глаза, — первая помощь может заключаться в следующем:

- если глаз загрязнен, то аккуратно промойте его раствором натрия хлорида 0,9 %; если его нет — просто чистой водой;
- осторожно раздвиньте веки и нанесите «Корнергель» или «Рекаверигель» на глаз;
- следите, чтобы собака не чесала лапами травмированный глаз — наденьте защитный воротник.

Немедленно отправляйтесь в клинику. Дома самостоятельно сложно оценить масштаб повреждения глаза, и при неправильном лечении собаке может грозить потеря зрения.

КОВАРНАЯ ХИМИЯ

Следующим посетителем клиники стали молодой человек и его питомец — юный пес породы такса.

— Ко мне на днях приехала мама, и пес не очень дружелюбно к ней относится: рычит и бросается на ноги, — поведал хозяин. — Сегодня утром мама мыла окно, а Вареник подкрался сзади. Она от испуга прыснула ему в мордочку средством для мытья окон. Пес заскулил, я нашел его под ванной; он скулил и щурился. Едва достал его, чтобы усадить в переноску. Я очень испугался и растерялся. Не знал, что делать и чем я могу помочь сразу.

— Общие рекомендации, конечно же, существуют, сейчас я вам расскажу на будущее. Конечно, я надеюсь, что эти советы вам больше не пригодятся...



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Что делать, если в глаза попало химическое вещество — косметика или бытовая химия?

Обильно промойте глаза под прохладной проточной водой.

Обязательно прочитайте этикетку на средстве, там могут быть прописаны специфические способы оказания первой помощи. Так, например, при попадании

кислоты рекомендуется промывание глаза раствором соды.

Нанесите на пораженный глаз «Корнерегель» или «Рекаверигель».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДО ПРИЕМА ВРАЧА

Если вы заметили, что питомец щурит глаз, появились прозрачные или гнойные выделения из него и не совсем понятно, что именно произошло, до приема ветеринара можно осуществить следующие действия.

Если глаз открыт — обильно промойте его раствором натрия хлорида 0,9 %. Если вы видите, что питомец щурит глаз, — это признак того, что ему очень больно, поэтому вы должны действовать аккуратно и без применения грубой силы, чтобы не причинить собаке еще больший дискомфорт.

Как промыть: чистыми руками аккуратно раздвиньте веки и с помощью шприца обильно облейте глаз раствором комнатной температуры. Если на веках много корок или гноя, можно аккуратно протереть стерильной салфеткой в направлении от наружного угла глаза к внутреннему.

Затем нанесите тетрациклиновую глазную мазь 1 %, а через 15–20 минут — «Корнерегель» или «Рекаверигель».

Как нанести: захватите пальцами край нижнего века и оттяните его на себя, в получившийся карман аккуратно заложите гель.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ГЛАЗАМИ ВАМ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ:

- ✓ СТЕРИЛЬНЫЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ ИЛИ БИНТ,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %,
- ✓ ШПРИЦ НА 5 ИЛИ 10 МЛ,
- ✓ РАСТВОР «НАТУРАЛЬНАЯ СЛЕЗА»,
- ✓ ТЕТРАЦИКЛИНОВУЮ МАЗЬ ГЛАЗНУЮ 1 %,
- ✓ «КОРНЕРЕТЕЛЬ» ИЛИ «РЕКАВЕРИГЕЛЬ»,
- ✓ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ВОРОТНИК ПЛАСТИКОВЫЙ.

СПАСИТЕ НАШИ УШИ

Сразу хочу сказать: осматривайте уши своей собаки как можно чаще. Любые изменения, о которых говорилось в начале главы, — это повод обратиться к врачу. Помните также, что иногда болезни ушей могут проявляться неспецифически: например, прищуриванием глаз, нарушением координации; симптомом может быть даже затрудненный прием пищи или зевота.

Я часто на приемах в ветклинике вижу собак с болезнями ушей. Причины у всех разные:

- ✓ попадание инородного предмета,
- ✓ механическая травма,
- ✓ ушные клещи,
- ✓ бактериальное и грибковое поражение,
- ✓ опухоли в слуховых проходах,
- ✓ аллергия.

Все это вызывает боль и дискомфорт у животных, поэтому они активно начинают трясти головой и бьют лапами по ушам.

Так было и у моей пациентки Бетси.

Рабочий день подходил к концу. Я только отпустила с капельницы кошку-пациентку, которая чем-то отравилась на даче, как в кабинет вошла администратор:

— Марина Викторовна, успеете еще собачку принять? Там что-то страшное с ухом. Я сама не видела, но хозяйка плачет, что ухо раздуло, она думает, что это рак.

— Ой, это лучше сразу к хирургу, вероятно, потребуется удаление, если там опухоль. Направь к Ирине, она же еще здесь?

— В том-то и дело, что нет. У нее ребенок заболел, отпросилась уйти домой пораньше.

— Понятно. Ну хорошо, приглашайте в кабинет, сейчас решим, что делать.

Через пару минут в кабинет, всхлипывая, вошла женщина лет шестидесяти, а за ней, едва передвигая лапами, плелся неимоверно толстый черный лабрадор.

— Ой, ужас, доктор. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время нас принять. Не могу на это смотреть, так мне жалко мою Бетси. Трясла она головой всю последнюю неделю, а я это связывала с тем, что, вероятно, вода в ушко попала, и ничего страшного: она часто купается в озере,

любит это дело. Она трясла головой и чесала уши лапами, а у меня то работа, то дача и внуки, в общем, руки не доходили посмотреть. А сегодня я вернулась с работы, а ухо у Бетси висит как неживое. Вот, посмотрите.

— Здравствуйте, — дружелюбно улыбнулась я. — Поняла. А раньше у нее были проблемы с ушами?

— Да, вот несколько лет назад лечили отит, но потом все было благополучно.

— Давайте посмотрим.

Правое ухо Бетси было абсолютно нормальным, а вот к левому она даже не разрешила притронуться. На расстоянии я увидела, что ушная раковина утолщена и напоминает вареник. Это была вовсе не опухоль, а гематома ушной раковины. Собаку так беспокоило ухо и она так сильно била по нему лапами, что между тканями уха скопилась кровь.

Но припухлость на ухе — это вторичная наружная проблема, нам нужно было обязательно уговорить Бетси показать, что там внутри.

Уговоры, вкусняшки, почесывания боков и объятия хозяйки сделали свое дело.

Я аккуратно открыла ухо и увидела сильный отек, покраснение и немного гноя.

— Мне понадобится пинцет, — сказала я ассистентке.

И буквально через минуту у меня в руках лежал остюк. Это острая сухая часть травы, люди ее называют кто как: «устюк», «устюг», «колосок». Она просто вонзилась в ткань уха собаки и вызвала воспаление.

Видели бы вы удивленное лицо хозяйки. Она сказала, что с таким пустяком могла бы и сама дома справиться, если б заглянула собаке в ухо сразу же, как только заметила, что она его чешет.

Поэтому вам, мои дорогие читатели, я советую внимательно осматривать свою собаку сразу же, когда вы замечаете, что с ней что-то не так.

Я еще раз внимательно осмотрела и обработала ухо Бетси, откачала содержимое гематомы и прописала лечение.

У собаки все отлично зажило. Об этом мне поведала хозяйка. Спустя десять дней мы с ней встретились в парке: я шла домой с работы, а они с Бетси занимались на спортивной площадке. Я была довольна не только результатом лечения уха, но и изменениями в режиме жизни собаки. Ведь на приеме я также рекомендовала правильное питание и физическую активность для снижения веса.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы видите, что внутри уха все воспаленное и собаке больно, стоит сразу же показаться врачу. Причин болезней ушей много, и одного универсального совета, который подходил бы ко всем случаям, не существует.

Не пытайтесь на всякий случай почистить больное ухо — так вы можете причинить собаке лишь дополнительную боль. Не старайтесь «что-нибудь закапать» в ухо без рекомендации доктора: иногда болезни ушей могут протекать с повреждением барабанной перепонки (это можно выяснить только у врача), в таком случае применение многих капель вообще противопоказано.

Осматривайте уши собаки всегда аккуратно, потому что питомцу может быть больно.

Хорошим вариантом может быть надевание защитного воротника во избежание дополнительной травматизации лапами.

Если вы видите, что собака чешет уши, но при осмотре вы никаких проблем не видите — так может проявляться

зуд. Как я уже упоминала выше, причин зуда существует множество, и самое лучшее, что вы можете сделать до приема врача, — это обработать пса средством от блох, если делали это в последний раз более 30 дней назад.

A decorative border of grey paw prints curves across the top of the page, framing the text.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОМЫВАНИЕ УШЕЙ

Если вы смотрите на внутреннюю поверхность ушной раковины и внутрь уха и не видите красноты и отека, а лишь какое-то содержимое (инородный предмет, желтовато-коричневый секрет) и собака не испытывает резкой боли от ваших прикосновений, вариантом доврачебной помощи может быть промывание слухового прохода.

Провести эту процедуру стоит следующим образом:

Небольшое количество специального лосьона, в соответствии с инструкцией, залейте в слуховой проход и, не давая собаке трясти головой, аккуратно помассируйте основание уха. Затем дайте питомцу потрясти ушами.

При помощи мягкой салфетки очистите ухо.

Если же вы в ближайшие дни планируете посетить врача, уши лучше не промывать, так как, возможно, доктору потребуется взять содержимое на исследование.

Помните: уши нельзя чистить перекисью, хлоргексидином, пищевыми маслами. Также не следует применять

ватные палочки — вы можете травмировать слуховой проход или затолкать грязь еще глубже.

Для лечения заболеваний ушей ветеринар может назначить применение капель.

У всех собак разный темперамент и интенсивность проявления симптомов болезни. И если одни без проблем могут позволить вам выполнить процедуру, то другие будут изо всех сил сопротивляться.

Как закапать капли с наименьшими потерями?

1. Прочитайте назначение врача или инструкцию к прописанному препарату, чтобы определиться с количеством вводимых капель. Также вспомните, назначал ли врач чистку перед применением капель, и если да — выполните ее, как описано выше.
2. Маленькую собачку усадите к себе на колени или поставьте на любую поверхность; средним и крупным породам удобнее проводить процедуру на полу.
3. Возможно, потребуется фиксация собаки. Маленькую можно завернуть в плед, а среднюю или крупную — разместить между своих ног. Здорово, если у вас есть помощник, — просто попросите придержать собаку в неподвижном положении стоя, сидя или лежа.
4. Расправьте ухо, чтобы было видно слуховой проход.
5. Одной рукой удерживайте ушную раковину открытой, а другой возьмите флакон, не касаясь наконечника, и введите капли.
6. Помассируйте ухо, чтобы лекарство распределилось.
7. Как это правильно сделать, посмотрите на рисунке и в видео, доступном по QR-коду.



Рисунок 18. Как закапывать капли в уши



ГЛАВА 9

«МЫ
ЧТО-ТО
ПОДОБРАЛИ
И СЪЕЛИ»

ПОДБОР ЕДЫ НА УЛИЦЕ – БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,
КОТОРАЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СТРАШНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОБАКИ:

- ✓ ОТРАВЛЕНИЯ,
- ✓ ЗАСТРЕВАНИЯ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ,
- ✓ ТРАВМЫ.

И В ЭТОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОГОВОРИМ
О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА
ЧТО-ТО ПОДОБРАЛА И СЪЕЛА НА УЛИЦЕ...
ИЛИ ДОМА.

«СОБАКА-ПЫЛЕСОС»

— Ваша собака подбирает на улице? — дежурный вопрос, который я задаю всем опекунам на приеме.

И ответы у всех разные: «Не подбирает, мы с ней занимаемся»; «Подбирает постоянно»; «Все время слежу и не разрешаю это делать»; «Не подбирает, потому что мы гуляем в наморднике».

Я радуюсь, когда слышу от людей первый вариант ответа, ведь в этом случае комфортно всем: и хозяевам, так как они не беспокоятся о здоровье своего питомца, и собаке — у нее все хорошо.

Если вы относитесь к категории опекунов «Моя собака склонна к подбору, но я слежу и не разрешаю», то спешу вас огорчить: вы не сможете это делать качественно всю жизнь, однажды все же не уследите. Питомец что-то проглотит — и последствия могут быть самые непредсказуемые. Я не стремлюсь вас расстроить, просто констатирую факт. Любое животное действует и реагирует быстрее, чем человек, поэтому в один прекрасный момент вы можете просто не успеть вытряхнуть из пасти своего любимца то, что туда попало. И гораздо лучше решать проблему подбирания на улице, отучая собаку это делать, чем постоянно жить на нервах и пытаться уследить.

Прогулки в наморднике — хороший выход в борьбе с подборанием всякой дряни, но есть и нюансы: в наморднике усложняется коммуникация собак друг с другом, затрудняется обнюхивание территории.

Есть такая шутка у ветеринаров — «лечение собак с помощью намордниковой диеты».

У моей постоянной посетительницы, пенсионерки Лидии Павловны, есть крайне невоспитанный пес Мартин. Появился он у женщины на попечении весьма распространенным «бытовым способом»: сын Лидии Павловны встречался с девушкой, в начале совместного проживания они завели

щенка, а через год пара распалась. Девушке собака оказалась не нужна, а парень ничего лучше не придумал, как навязать пса матери. Долго уговаривал женщину, мол, буду заниматься собакой сам. Так и вышло, но вот слово «заниматься» в итоге стало означать лишь ежемесячный перевод определенной суммы денег на корм, вещи и ветеринарные услуги.

Молодой человек постоянно в командировках, поэтому вся забота о псе лежит на пожилой женщине.

— Он меня замучил поносами и рвотой, — каждый раз вздыхала у меня на приеме Лидия Павловна. Проблема с пищеварительным трактом у пса была вызвана тем, что он буквально сметал с земли все, что только видел, едва они выходили из квартиры.

И решением в данном конкретном случае стало лишь постоянное ношение намордника на прогулке.

Вообще намордник — вещь полезная: он необходим при агрессивном поведении животного по отношению к другим собакам и к людям, при необходимости обеспечения «моральной» безопасности окружающих, во время посещения ветклиники (если у собаки присутствует нервная реакция). Но при выборе намордника помните, что в нем должна легко открываться пасть и он должен хорошо вентилироваться.

Почему вообще собаки подбирают на улице:

- ✓ нет досуга на улице — с ними не играют, не занимаются, им попросту скучно;
- ✓ скудное питание дома, нехватка питательных веществ, одним словом — банальный голод;
- ✓ повышенное возбуждение;
- ✓ проблемы со здоровьем;
- ✓ отсутствие связи с хозяином, плохое послушание;
- ✓ проблемы с нервной системой;
- ✓ отсутствие самоконтроля.

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НЕЯСНАЯ...

Если вы не знаете, что именно ваша собака съела на улице, — это самая сложная и неоднозначная ситуация в плане оказания первой помощи.

Часто опекуны гуляют со своим питомцем без поводка и намордника, а животное при этом склонно к подбору мусора. И вдруг хозяева издалека замечают, что собака что-то съела. Они не успевают выхватить это «что-то» из пасти и начинают гадать, что же было съедено. Кость, крыло дохлого голубя, какой-то несъедобный предмет, химикаты или, не дай бог, отравы, разбросанная догхантерами?

В итоге непонятно, как действовать.

Вызвать рвоту? А вдруг съеден острый предмет и ваши действия только усугубят ситуацию — из-за рвотных позывов травмируется пищеварительный тракт?

Колоть противоядие? Но какое: В6 (вдруг это яд изо니아зид, которым часто травят собак) или «Конакион» (если это был крысиный яд)?

Лучше всего прямо с прогулки быстро идти в ветклинику, там с помощью УЗИ и рентгена определяют, что именно было съедено, и примут меры.

Если посещение клиники по какой-то причине совсем невозможно, дайте сорбент на выбор — «ЭнтероЗоо» или «Энтеросгель», исходя из веса питомца:

- ✓ до 4 кг — 1 чайная ложка,
- ✓ до 15 кг — 2 чайные ложки,
- ✓ от 15 до 50 кг — 3 чайные ложки,
- ✓ более 50 кг — 1,5 столовой ложки;

либо активированный уголь — 1 таблетка на 1 кг веса собаки.

Проконсультируйтесь с ветеринаром онлайн и наблюдайте за состоянием собаки и проявлением симптомов, которые могут указать на то, что было съедено.

Если собака съела пищевые отходы, может возникнуть отравление или легкое расстройство пищеварения. Симптомы разные — от полного их отсутствия или легкой диареи при нормальном самочувствии до тяжелых поражений желудочно-кишечного тракта в виде рвоты, сильной диареи (иногда с примесью крови), мучительных болей в животе.

Если съеден крысиный яд — нарушается нормальная работа системы свертывания крови. Симптомы проявляются только через 2–7 дней после поедания яда. Проявляются они в виде одышки, бледности слизистых оболочек рта и глаз, рвоты и диареи с кровью, судорог и кровотечения (гематомы на коже, истечения крови из носа и рта).

Если собака съела крысиный яд и прошло менее 1,5–2 часов, нужно вызвать рвоту одним из следующих способов:

- ✓ Перекись водорода 3 % развести с водой в соотношении 1:1 и выпаивать понемногу в дозировке 2–5 мл готового раствора на 1 кг веса. Через 10–15 минут должна возникнуть рвота. Если ее нет — повторите в той же дозировке. Если после повторного введения животного не вырвало — прекратите вливание и немедленно обратитесь к врачу. Очень часто применение перекиси внутрь вызывает повреждение стенок желудка и возникает воспаление — гастрит. У питомца может появиться рвота, снижение или отсутствие аппетита. Поэтому будьте готовы потом бороться еще и с этими последствиями.
- ✓ Солевой раствор: 1 стакан теплой кипяченой воды смешать с 2 чайными ложками соли. Выпить внутрь через шприц (для мелких пород собак); крупным животным

можно вливать до 0,5–1 л такого раствора. Дополнительно можно положить щепотку соли на корень языка, но учтите, что собаке весом 30 кг достаточно съесть 80 г соли, чтобы отравиться.

- ✓ Сироп ипекакуаны провоцирует рвоту через 20 минут после введения. Развести сироп 1:1 с водой и выпить 1–2,5 мл на 1 кг веса. У средства есть побочные эффекты — поражение кишечника и сердца, мышечная слабость!

Если после отравления крысиным ядом прошло более 2 часов или вы не знаете точного времени, дайте сорбент «ЭнтероЗоо» или «Энтеросгель», исходя из веса питомца:

- ✓ до 4 кг — 1 чайная ложка,
- ✓ до 15 кг — 2 чайные ложки,
- ✓ от 15 до 50 кг — 3 чайные ложки,
- ✓ более 50 кг — 1,5 столовой ложки;

либо активированный уголь — 1 таблетка на 1 кг веса собаки.

Что надо сделать в обязательном порядке, независимо от времени отравления?

Немедленно дайте собаке антидот — витамин К1. Доза и схема применения зависит от поколения токсичности яда, обычно это указано в инструкции к средству:

- ✓ если крысиный яд 1-го поколения по токсичности — первоначально даем 2,5 мг/кг подкожно, по некоторым данным допускается 1–2,5 мг/кг в несколько приемов внутрь (в виде таблеток) каждые 8–12 часов в течение 5–7 дней;
- ✓ если яд 2-го и более поколения токсичности — сразу сделайте 5 мг/кг подкожно в несколько разных мест. Затем 2,5 мг/кг перорально (в рот, внутрь) каждые

12 часов в течение 3 недель. Активность питомца должна быть ограничена в течение 1 недели после лечения — избегайте длительных физических нагрузок;

- ✓ если вам совсем неизвестна антикоагулянтная токсичность: сразу сделайте 2,5–5 мг/кг подкожно. Затем 2,5 мг/кг перорально каждые 8–12 часов в течение 3–4 недель.

После всех лечебных мероприятий, проводимых при отравлении крысиным ядом, давайте также активированный уголь по 1 таблетке на 1 кг веса собаки каждые 6 часов.

Если у собаки произошло отравление изониазидом (его часто разбрасывают вместе с лакомствами недоброжелатели в парках с целью отравить собак), то примерно через 30 минут после проглатывания приманки у собаки начинаются сильные судороги, пенистая рвота, диарея и кома. В этом случае нужно обязательно сделать инъекцию витамина B6 («Пиридоксина») — 0,5–0,7 мл на 1 кг веса животного внутримышечно.

ЕСЛИ УДАЛОСЬ ОПОЗНАТЬ ПРОГЛОЧЕННОЕ

Опасных веществ для собак очень много — не одна страница ушла бы просто на перечисление, если бы я задумала описывать их все здесь. Большой список небезопасных лекарств, веществ, растений и продуктов питания есть на сайте Pet Poison Helpline (petpoisonhelpline.com). Полистав сайт, можете удивиться сколько опасностей подстерегает собак. Поэтому даже безобидные «витаминки», по

рассеянности оставленные владельцем в доступном месте, могут принести немало проблем. А многие продукты, которые не наносят никакого вреда человеку, смертельно опасны для вашей собаки.

Но все же, если вы знаете, что именно проглотил ваш питомец, — в определенном смысле это все же лучше, чем если вы теряетесь в догадках и в ужасе ждете возможной реакции.

Если собака украла что-то с вашего стола (жирное, жареное, соленое, копченое...) или съела пищевые отходы, а посещение ветклиники по какой-то причине невозможно, достаточно дать сорбент на выбор (дозировку смотрите выше).

А далее наблюдайте за состоянием питомца — и в случае появления вялости, рвоты и поноса следует все же посетить врача.

Нужно вызвать у собаки рвоту, если прошло не более 1,5–2 часов (если больше, нужно дать сорбент) с момента поедания следующих вещей:

- ✓ опасные домашние растения (в Интернете довольно много информации о том, какие растения могут нанести вашим питомцам вред. В идеале, конечно, собака вообще не должна жевать домашние цветы, даже если они совершенно безобидны);
- ✓ лекарственные препараты из вашей аптечки;
- ✓ такие продукты, как черный шоколад, изюм, виноград, лук, чеснок, еда с ксилитом, алкоголь, сырое тесто (в желудке собаки оно сбраживается в спирт и становится очень опасным), авокадо, орехи макадамия, заплесневелые продукты.

Несколько примеров:

- ✓ минимальная токсичная для собаки доза винограда, документально подтвержденная, составляет 9–20 г

на 1 кг веса; токсичная доза изюма значительно меньше — 3 г на 1 кг веса собаки;

- ✓ токсичная доза лука или чеснока — 15–30 г на 1 кг веса собаки; при этом опасность представляет как свежий овощ, так и пища, содержащая лук или чеснок в приготовленном виде.


Если собака съела что-то из этих продуктов — вызовите рвоту, а потом дайте сорбент — так же, как было рекомендовано при поедании продуктов со стола.

Нельзя вызывать рвоту, если собака проглотила острый или крупный инородный предмет, кислоту и щелочь, если животное в тяжелом состоянии, без сознания и с судорогами. В остальных случаях, если мы знаем, что пес «употребил» что-то недозволенное, можно использовать для вызывания рвоты те же рецепты растворов перекиси водорода и соли, которые были рекомендованы выше.

Важно!

Вы, наверное, заметили, что ни один из домашних способов спровоцировать рвоту не является безопасным и даже может иметь серьезные последствия, поэтому взвесьте все за и против. Польза должна превышать потенциальный вред. Так, например, если ветврач или ветклиника совсем рядом, лучше ехать туда — специалисты помогут спровоцировать рвоту более безопасными способами, например внутривенным введением лекарств. Если же вы оказались вдали от ветеринарной помощи и в ближайшие часы показать собаку врачу не представляется возможным, действуйте.

Далее мы с вами поговорим о проблемах, которые часто вызываются именно подбором всякой гадости, но не только... Разговор пойдет о проблемах желудочно-кишечного тракта.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ОТРАВЛЕНИЙ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ РАСТВОР ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 3 %,
- ✓ ШПРИЦ ЛЮБОГО ОБЪЕМА,
- ✓ ВИТАМИН К1, «КОНАКИОН»
ИЛИ ТАБЛЕТКИ «КОГАПЕТ»,
- ✓ ВИТАМИН В6 В АМПУЛАХ,
- ✓ СИРОП ИПЕКАКУАНЫ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Большинство случаев отравления можно предотвратить!

Занимайтесь с собакой с целью отучить ее подбирать на улице. Вы можете позаниматься с кинологами или обучать собаку самостоятельно, например, по книгам или обучающим видео в Интернете.

Пока идет процесс обучения — не пренебрегайте намордником, носите его постоянно на

прогулках. Чтобы собаке было комфортно, а вам спокойно — ответственно подойдите к выбору намордника. Возьмите питомца в зоомагазин и примерьте разные модели. Хорошие варианты — пластиковые и кожаные намордники-корзинки. На собак брахицефалических пород не следует надевать намордники в жару. Им и без того трудно дышать, а намордник усугубляет ситуацию.

Дома не забывайте прятать все опасные вещества — бытовую химию, домашнюю аптечку, продукты питания, растения и так далее. Даже если вам кажется, что ваша собака умная и никогда ничего такого не съест, — лучше быть начеку, животные могут вести себя непредсказуемо!

ГЛАВА 10

«ЧТО-ТО МНЕ
НЕХОРОШО»:
ПРОБЛЕМЫ
ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА, ДИАРЕЯ
И РВОТА МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО
СИМПТОМАМИ ОТРАВЛЕНИЯ – ОНИ МОГУТ
СИГНАЛИЗИРОВАТЬ О МНОЖЕСТВЕ ДРУГИХ
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ: ОТ САМЫХ
БЕЗОБИДНЫХ НАПОДОБИЕ ПРОСТО
НЕПОДХОДЯЩЕГО КОРМА ДО САМЫХ
ЗЛОВЕЩИХ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У СОБАКИ
НАБЛЮДАЮТСЯ ЭТИ СИМПТОМЫ?

НЕПРИЯТНОЕ СЛОВО – ДИАРЕЯ

Нужно обратиться за ветеринарной помощью, если у собаки наблюдаются какие-то из этих симптомов:

- ✓ частые позывы на дефекацию с результатом и без,
- ✓ затрудненная дефекация,
- ✓ жидкий стул с разными примесями, например слизи и крови,
- ✓ кровь из анального отверстия,
- ✓ изменение цвета стула (может быть как нормой — например, при смене питания, так и патологией — например, при заболеваниях печени),
- ✓ изменение консистенции стула.




Рисунок 19. Различные типы кала. Первые два типа (слева направо) свидетельствуют о запоре, с третьего по шестой — различные варианты нормы, седьмой, восьмой — о диарее

Расстройства стула делятся на 2 группы — диарея (жидкие каловые массы) и запор (плотный кал). В норме собака должна испражняться 1–2 раза в день, если же это происходит реже — возможно, это симптом хронического запора или недостаточного питания. Проблемы со стулом могут быть связаны непосредственно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а могут быть симптомом нарушения работы других внутренних органов. Определить это сможет только ветеринар.

Иногда у вас есть предположения, что именно привело к нарушению стула (например, если дома вас встретила разоренная мусорка или съеденные конфеты), в другой же раз приходится долго выяснять, что именно могло вызвать заболевание.

Жидкий стул у собаки

В процедурном кабинете рыдает девушка и с кем-то разговаривает по телефону.

— Что там уже случилось у вас с утра, Марина Викторовна? — заглядывает ко мне Егор, ассистент хирурга. — Я из ординаторской услышал плач, пока к вам шел — в нос ударил запах фекалий. Умер кто?

— Пока нет, но неясно, чем это дело закончится. Знаешь, тут история стара как мир — купили щенка на сайте объявлений...

— Дайте продолжу, — перебивает меня Егор, — без документов, по дешевке, «для души», щенку едва ли исполнилось 2 месяца, и он чем-то болеет, а в день покупки был нормальным.

— Да, тот самый случай, — вздыхаю я. — Пару дней назад девушка встретила с продавцом в парке. Мужчина из-за пазухи вынул малюсенького щенка и сунул ей в руки. Очень торопился с оплатой — мол, опаздывает на встречу. Она с готовностью сразу же перевела ему 15 000 рублей — и они разошлись. Дома нового члена семьи покормили кормом для щенков, и все вроде было хорошо, до сегодняшнего дня. Французскому бульдогу Фифине всего 1,5 месяца, и вчера у нее началась жуткая зловонная диарея с кровью. Девушка позвонила продавцу, но у того телефон постоянно выключен. Видимо, щенка продал ей перекупщик (это такие люди, которые скупают животных где придется и перепродают подороже, их беспокоит только заработок, а не здоровье и благополучие животных). Новоявленная хозяйка пошла в ближайшую аптеку за лекарствами, но фармацевт убедила ее идти на прием к ветеринару. Щенок вялый

и с высокой температурой. Взяли анализы, но я и без них вижу, что это, скорее всего, парвовирусный энтерит. Это тяжелая вирусная инфекция, которой щенок без прививок мог заразиться где угодно. Летальность очень высокая, жаль животное.

— Так, значит, поедут в инфекционный стационар?

— Хотелось бы, щенку нужны капельницы круглосуточно — иначе умрет от обезвоживания. Но у девушки совсем нет денег на лечение, говорит, что малоимущая. Копила на щенка, потому что с детства мечтала о такой породе. Знала, что эти собаки дорогие, и очень обрадовалась, когда увидела объявление о продаже по цене в два раза ниже рыночной.

Девушка просидела со щенком на капельнице часов шесть, потом сказала, что ей нужно на работу и больше в клинике она не может задерживаться. Забрала питомца и ушла. Мне хотелось верить, что завтра она вернется в клинику с хорошими новостями.

На следующее утро, когда я шла на работу, издалека увидела, как девушка выходит из ветклиники.

— Как там щенок? — первое, что я спросила у ночного врача, как только вошла в ординаторскую.

— К сожалению, он уже у нас в морозилке, она и приходила, чтобы принести его на кремацию. Умер ночью. Хозяйка вчера ушла на работу в ночную смену, а по возвращении утром нашла его уже мертвым. Так плакала! Сказала мне напоследок: «Вот уж не думала, что можно умереть от диареи». А у него, кстати, действительно парвовирусный энтерит был — утром пришли результаты анализов.

Удивление девушки вполне понятно, ведь люди часто недооценивают опасность жидкого стула.

Часто диарея — всего лишь симптом. Иногда — легкого нарушения пищеварения (например, из-за поедания пищевых отходов), а в другой раз — признак опасной вирусной инфекции, как было у Фифины.

Все причины диареи можно условно разделить на несколько групп:

- ✓ те, что связаны непосредственно с нарушением работы желудочно-кишечного тракта (глистная инвазия, пищевая непереносимость, онкологические заболевания кишечника и так далее);
- ✓ вызванные системными заболеваниями (вирусные инфекции);
- ✓ вызванные расстройствами в других органах и системах. (Например, у самок при гнойном воспалении матки диарея бывает как ответ на септический процесс. Очевидно, что в этом случае нужно лечить не расстройство работы кишечника, а бороться с основной проблемой. Устраним ее — уйдет и диарея.)

Первая помощь при диарее

Если у собаки развилась диарея, но при этом общее состояние в норме и нет других симптомов, все может пройти само. Если проблема сохраняется больше суток, питомец вялый, в кале есть кровь и слизь, диарея профузная (каловые массы водянистые и испражнения частые) — ситуация может быть серьезной и требует немедленного обращения к ветеринару, особенно если проблема у щенка или пожилой собаки.

Что делать?

1. Обильно поить во избежание обезвоживания. У собаки должен быть постоянный доступ к свежей воде, кроме этого — регулярно предлагайте ей пить. Можно даже допаивать водой из шприца, однако будьте аккуратны и действуйте не спеша: собака должна успевать глотать вводимую жидкость, вода не должна попасть в дыхательные пути. Поэтому если собака сильно сопротивляется вашим попыткам напоить ее — лучше оставьте эту затею.

2. Кормить часто и небольшими порциями. Можно в пищу добавить воду.

3. Дать сорбент на выбор — «ЭнтероЗоо» или «Энтеросгель», исходя из веса питомца:

✓ до 4 кг — 1 чайная ложка,

✓ до 15 кг — 2 чайные ложки,

✓ от 15 до 50 кг — 3 чайные ложки,

✓ более 50 кг — 1,5 столовой ложки;

либо активированный уголь — 1 таблетка на 1 кг веса собаки.

ЗАПОРЫ У СОБАК

Запор — это нерегулярное, неполное, болезненное и затрудненное опорожнение толстого кишечника. Проявляться может следующим образом: собака принимает специфическую позу и с трудом совершает акт дефекации, при этом каловые массы плотные, скудные.

...Федор Михайлович подобрал Бима у озера 10 лет назад, когда тот еще был щенком, тогда еще здоровье позволяло мужчине заниматься любимой рыбалкой. Маленький черный комок сидел среди камней, дрожал и скулил.

— Ну вот как было не забрать его домой, доктор? В общем, стало мне его жаль — и притащил в квартиру, жена оказалась не против. Так у нас и появилась собака. Умнейший пес, доктор! Ни разу не лаял просто так на людей и в туалет ходит только на улице!

За 10 лет жизни у Бима не было никаких проблем со здоровьем — и вот впервые опекуны привели его к ветеринару, то есть ко мне, с жалобами на то, что псу трудно испражняться.

— Он сядет и сидит, доктор, тужится, а ему никак! И так много раз за прогулку. А когда что-то выходит, то маленькое и сплющенное. Мария, жена моя, давала ему слабительное, и стало немного лучше. Но решили все же показаться ветеринару, вдруг что-то серьезное. В остальном он активный и жизнерадостный пес, моча вытекает у него хорошо.

Я опросила хозяина и не услышала ничего такого, что могло бы указывать на причины проблемы. Внешне Бим был хорошо сложенным и на вид здоровым 10-килограммовым пожилым псом.


— Ему хорошо бы еще сделать УЗИ внутренних органов, может, есть какие-то патологии внутри, — сказала я.

— Как скажете, доктор. Мы согласны, — ответил мужчина и подмигнул своему псу.

Я провела хозяина с собакой в соседний кабинет, и уже спустя 30 минут стала известна причина его запоров. Увеличенная предстательная железа давила на кишечник и препятствовала нормальному отхождению кала. Моему пациенту была показана кастрация, после которой предстательная железа уменьшится и симптомы запора уйдут.

Какие могут быть причины запоров у собак?

- ✓ чрезмерное потребление костей,
- ✓ поедание инородных предметов, например палок,
- ✓ несбалансированный домашний рацион,
- ✓ низкое потребление воды,
- ✓ заболевания предстательной железы у самцов,
- ✓ травмы и поражения позвоночника,
- ✓ беременность,
- ✓ опухолевые процессы.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ ВАМ
ПОТРЕБУЮТСЯ:

- ✓ МИКРОКЛИЗМА «МИКРОЛАКС»,
- ✓ СЛАБИТЕЛЬНОЕ «ДЮФАЛАК»,
- ✓ АПТЕЧНОЕ ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО,
- ✓ ШПРИЦ ЛЮБОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ДОПАИВАНИЯ ВОДОЙ,
- ✓ «ЭНТЕРОСГЕЛЬ»,
- ✓ «ЭНТЕРОЗОО».

Первая помощь


Если вы заметили, что вашей собаке сложно испражняться, но общее ее состояние довольно бодрое, аппетит в норме и она вроде бы не испытывает сильного дискомфорта (при этом запор пока длится недолго, 1–2 дня) — **можно попытаться решить проблему самостоятельно одним из следующих способов:**

- ✓ ввести ректально пипетку «Микролакса»: маленькой собаке 0,5 пипетки; средней и большой — целую;
- ✓ дать внутрь «Дюфалак» — 0,5–1 мл на 1 кг веса собаки;
- ✓ дать внутрь аптечное вазелиновое масло — 1–2 столовые ложки.

Если есть еще и рвота, нельзя давать слабительные внутрь!

Если после ваших действий не произошла полноценная дефекация — немедленно обратитесь к врачу. Если применение препаратов дало результат, к ветеринару сходить все же стоит, чтобы выяснить причину.

Важно понимать, что отсутствие стула — это не всегда запор, и в определенных случаях не стоит использовать слабительное. Оцените состояние и аппетит собаки. Я часто сталкиваюсь с жалобами владельцев на то, что у собаки нет стула, а из разговора выясняется, что питомец не ест уже много дней. Тогда это неудивительно: калу просто не из чего образовываться. В этом случае не нужно решать проблему с помощью клизм и слабительного, а следует определить причины недомогания.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМ СО СТУЛОМ

1. Полноценное и сбалансированное питание. Если вы сами составили собаке домашний рацион, обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу-диетологу для его оценки и, при необходимости, — для корректировки.
2. Исключите подбор отходов на улице, поедание продуктов со стола и опасных веществ.
3. Проводите регулярные обработки от паразитов, своевременно вакцинируйте собаку.
4. Не забывайте о физической активности — это тоже профилактика проблем со стулом! Все собаки любят гулять, им это необходимо. Прогулки на улице — один из важных

элементов счастливой жизни питомца, это способ познания мира и снятия напряжения. Если ваша собака ходит в туалет лишь на пеленку, сидит дома и боится гулять — вероятно, у нее есть какие-то поведенческие проблемы, и я советую обратиться за консультацией к кинологу.

ЕСЛИ У СОБАКИ РВОТА

Рвота — это рефлекторное опорожнение пищеварительного тракта через рот. У собак это происходит в несколько этапов. Сначала начинается тошнота — собака беспокоится, облизывает губы и иногда посторонние предметы, чавкает. Затем происходит интенсивное сокращение мышц живота — при этом собака стоит неподвижно. И заканчивается все это непосредственно выделением рвотных масс.

Иногда рвота возникает у собаки однократно — и вы можете даже не догадываться, с чем она связана (например, съела что-то не то — и проблема решилась сама собой, так как в процессе рвоты раздражитель покинул желудок). Также рвота может быть, например, острой многократной и хронической периодической.

Рвота — это также лишь признак какого-то заболевания, иногда непосредственно пищеварительного тракта (например, воспаление желудка) или других органов и систем (например, рвота может возникать при болезнях почек).

Особенно опасна часто повторяющаяся многократная рвота — это может быть признаком кишечной непроходимости. Также вас должно насторожить, если в рвоте есть посторонние примеси, например кровь.

...Дина — 6-летняя дворняга, с которой, по словам хозяйки, никогда не было никаких проблем. И тут внезапно рвота, сильная и изнуряющая.

— Я даже и предположить не могу, с чем это связано, — взволнованно говорит владелица собаки, Ольга Юрьевна. — Она у меня умная: на улице ничего не подбирает, мусоркой не интересуется. Ну разве что... вот на выходных ко мне приезжали внуки. Может, они ее чем-то угостили и это сильное отравление?

При осмотре я заметила, что собака болезненно реагирует на простукивания верхней части живота.

— А могла ли она что-то проглотить несъедобное, что могло застрять в кишечнике? — спросила я.

— Нет, это исключено! Она у меня девочка умненькая, знает, что ничего такого в рот брать нельзя. Да и ее игрушки все крупные и целые. Тапки не грызет, поэтому точно нет.

— Давайте все же сделаем УЗИ внутренних органов. Я заметила, что у нее болит живот.

— Ну хорошо, только я все же уверена, что это отравление...

— Марина, я на 90 % уверена, что это непроходимость, ее точно надо оперировать, — шепнула мне коллега, врач УЗИ, после того, как минут пятнадцать водила датчиком аппарата по животу Дины и пристально всматривалась в экран, хмурия брови.

Я обернулась к хозяйке:

— У Дины подозрение на кишечную непроходимость. На выходе из желудка доктор видит посторонний предмет: что-то округлое и плотное. Оно плотно встало и мешает нормальному прохождению пищи по пищеварительному тракту. Вашей собаке нужна операция, чтобы извлечь этот инородный предмет. Ситуация непростая — и это точно не отравление.

— Нет, быть этого не может. Это, может, вы что-то не то разглядели, может быть, просто еда! — хозяйка раздраженно схватила собаку со стола в УЗИ-кабинете. — Да не

буду я ее вот так класть под нож! Она не могла ничего съесть. Надо было идти к более опытным врачам, постарше! — возмущенно бурчала себе под нос женщина. — Пойду в клинику через дорогу, как советовала соседка! Там принимает профессор и кандидат наук. Уже не раз спасала кошку соседки от разных болячек!

Мы с коллегой переглянулись и пожали плечами. Женщина покинула кабинет, оплатила в кассе оказанные услуги и вышла из клиники.

— Марина, я уверена, что там что-то круглое, и это не еда! Все они так говорят: «Она не такая, ничего не могла съесть. Мы следим. У нас дома нет никаких мелких предметов. Мы все прячем» — и так далее, а в итоге чего только хирурги из животных потом не достают. И люди каждый раз удивляются, когда опознают находки.

— Жаль собаку. Все эти научные степени — хорошо, конечно, но самое главное — чтобы и там собаке поставили верный диагноз. Результат УЗИ мы им отдали, пусть сами решают.

Мы с коллегой разошлись по своим делам: я пошла к стационарным пациентам, она — на обеденный перерыв.

— Марина Викторовна, все же вернулась Ольга Юрьевна. Ну помните, которая была у нас с собакой Динной? — спустя час подошла ко мне администратор. — Они все же хотят оперироваться у нас.

— О как!

Я вышла в холл и пригласила хозяйку с собакой в кабинет.

— Ну что, доктор, там переделали УЗИ и сказали то же самое, что и вы. Ваша клиника — ближайшая к моему дому, поэтому лечиться будем у вас.

Я улыбнулась. Мне было приятно, что и собаке в другой клинике поставили верный диагноз, и хозяйка приняла рациональное решение.

Не буду вас долго интриговать исходом этой истории. У собаки достали из кишечника черный резиновый мячик.

Забирать собаку женщина пришла с внуками — и ни один не узнал свою игрушку! Женщина принялась ворчать, что мы сговорились и подсунули специально этот мячик, а собаку зря прооперировали, чтобы заработать денег. Кто-то из коллег предложил разрезать мячик. Он оказался зеленым с блестками, а почернел он, видимо, от воздействия содержимого желудка и кишечника. Видели бы вы восторг на лице внучки, когда она узнала свой «попрыгунчик» — это такие маленькие мячики, которые высоко подпрыгивают.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Что же делать, если у вашей собаки началась рвота?

Уберите еду и воду на несколько часов, а затем вновь предложите питомцу их и оцените реакцию и состояние. Если животное поест и попьет и рвоты больше не будет — просто наблюдайте и планомерно покажитесь врачу.

Если питомец отказывается от еды и воды — это серьезный симптом и стоит как можно быстрее обратиться к ветеринару.

Если после длительной рвоты общее состояние животного нормальное и оно хочет пить — не запрещайте, ведь нужно компенсировать потерянную жидкость, чтобы не было обезвоживания.

Если у собаки началась многократная изнуряющая рвота — до приема у врача можно дать противорвотное (но лишь в том случае, если причина рвоты не в поедании отравляющих и химических веществ). Например, «Серению» («Маропиталь») в дозе 1 мг на килограмм массы тела подкожно один раз. Она противопоказана беременным и лактирующим самкам.

Помните, что введение противорвотного — это не лечение, а лишь снятие симптомов для облегчения состояния до приема врача! Если после него у животного не будет рвоты — это не означает, что проблема решилась.

Также не стоит применять «человеческие» препараты против рвоты, так как вы можете точно не знать ее причины, а у препаратов есть противопоказания. Можно случайно навредить собаке.


Часто я слышу от опекунов, что их собаки едят траву, а потом их тошнит этой самой травой. По мнению людей, это абсолютная норма, мол, «так собаки просто чистятся». Так вот, хочу сказать вам, что это не норма и ничего собака чистить себе таким образом не должна. Если она упорно это делает — поспешите к врачу.

Также не стоит допускать, чтобы собака грызла на прогулке палки — они травмируют слизистую оболочку рта, желудочно-кишечный тракт и также могут быть причиной рвоты.

Еще люди часто путают рвоту с другими явлениями — с регургитацией и кашлем. Что такое регургитация? Вспомните, как происходят срыгивания у новорожденных. Вот так же делает и собака. Основное отличие — при регургитации не происходит интенсивное сокращение мышц живота, а при рвоте оно очевидно. Регургитация у собаки тоже не норма, она может указывать на различные заболевания, в большинстве случаев связанные с патологией пищевода.

С кашлем рвоту спутать сложнее, однако бывает и такое! Но при кашле задействованы мышцы грудной полости, движения тела толчкообразные, часто он сопровождается хрипами.

Если вы не можете разобраться, что конкретно делает ваша собака и как рассказать ветеринару о проблеме, — просто снимите происходящее на видео и покажите врачу.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ РВОТЕ У СОБАКИ ВАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ШПРИЦЫ НА 2 СМ³ И 5 СМ³,
- ✓ «СЕРЕНИЯ»,
- ✓ «МАРОПИТАЛЬ».

ГЛАВА 11

ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕИСПУСКАНИЕМ

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ БЕЖАТЬ К ВРАЧУ?

- ✓ МОЧЕИСПУСКАНИЕ ДОМА;
- ✓ ПОДТЕКАНИЕ МОЧИ;
- ✓ ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ НА ПРОГУЛКЕ ИЛИ ДОМА;
- ✓ ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА МОЧИ И ЕЕ ЗАПАХА;
- ✓ ЧРЕЗМЕРНОЕ ВЫЛИЗЫВАНИЕ СОБАКОЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ;
- ✓ НЕВОЗМОЖНОСТЬ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ;
- ✓ ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ И МОЧЕИСПУСКАНИЕ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ.

СЛИШКОМ МНОГО И ЧАСТО...

В тот день запись с крысой на 13:00 у меня отменилась. Как сообщили хозяева в кол-центр, все вроде как прошло само, питомец больше не чихает и чувствует себя хорошо, а они просто понаблюдают за состоянием. И этот свободный час я планировала посвятить генеральной уборке в кабинете. Только надела перчатки — раздался телефонный звонок, и я услышала голос администратора:

— Марина Викторовна, возьмите на прием без записи!

— Ирина Валентиновна и Сара, здравствуйте, проходите в кабинет на прием, — произнесла я, выглянув в холл.

— Доктор, здравствуйте. Вы представляете: утром я просыпаюсь, а в коридоре несколько луж. Для меня это вообще шок, потому что Сара за семь лет своей жизни ни разу такого не делала, она приучена к улице и дома не безобразничает, очень она у нас чистоплотная. Режим прогулок не изменился, общее состояние у собаки в норме, больше ничего не беспокоит. У нее какое-то недержание, видимо. С чем это может быть связано? — волновалась хозяйка.

Я перечислила ей основные возможные причины возникшей проблемы. Приведу их здесь.

Недержание мочи — это произвольное выделение мочи из мочевого пузыря. Оно бывает нескольких видов:

- ✓ истинное, или настоящее, недержание — это когда моча подтекает по капле, а собака этого не замечает: например, при снижении чувствительности нервных окончаний мочевого пузыря, при аномалиях развития — скажем, когда мочеточники входят не в мочевой пузырь, а во влагалище;
- ✓ вынужденное недержание — когда собака не может удержать порцию мочи в мочевом пузыре, потому что

испытывает боль и дискомфорт в мочевыделительной системе. Такое состояние часто бывает при инфекциях мочевыделительной системы, новообразованиях, мочекаменной болезни;

- ✓ когда у собаки травмы спинного мозга в области поясницы;
- ✓ когда у собаки на фоне других заболеваний повышенная жажда и, как следствие, — повышенное мочеиспускание: животное просто не может терпеть от прогулки до прогулки;
- ✓ эмоциональное недержание мочи бывает, когда собака переполняет чувство радости или страха;
- ✓ недержание из-за нечистоплотности — это проблема немедицинского характера, и заключается она в том, что собака не приучена к туалету на улице, у нее нерегулярный выгул;
- ✓ мочеиспускание территории из-за половой активности или на фоне психологических проблем, часто встречается у некастрированных кобелей и сук.

— Ого, так много причин! — удивилась хозяйка. — Но моя собака кастрирована, воду пьет как обычно, никаких травм не было, и в поведении я не заметила никаких изменений.

Я осмотрела пациентку, на вид это была здоровая собака. Живот на ощупь мягкий, а мочевого пузыря — пустой.

— Саре нужно провести дополнительные исследования: УЗИ мочевыделительной системы, общий анализ мочи и анализ крови, — предложила я.

Ирина Валентиновна согласилась.

УЗИ показало, что все предельно просто, — цистит, воспаление мочевого пузыря.

Собака писает часто, помалу и дома, потому что не может удержать в себе определенный объем мочи. Почки вырабатывают мочу, и она по мочеточникам спускается

в раздраженный мочевой пузырь, собака сразу же чувствует боль и опорожняется.

Причиной такого заболевания у собак чаще всего бывает инфекция.

Как только я предложила хозяйке провести дополнительно еще несколько исследований, в холл забежал парень и со словами: «Срочно врача! Она задыхается!» — протянул мне ту самую крысу, которая чихала, а потом вроде как поправилась. Но оказалось, что нет...

Я передала Дину коллеге, а сама побежала спасать крысу, потому что в тот день в клинике из специалистов по грызунам была только я, и никто из моих коллег больше в них не разбирался.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Ни в коем случае нельзя ругать собаку, если мочеиспускание произошло дома. Вы ведь пока не знаете, в чем причина, — возможно, животное просто заболело. Даже если собака пачкает дома просто потому, что она привыкла так делать, — вместо того, чтобы ругаться, лучше приучайте ее делать свои дела на улице.

Как можно быстрее посетите врача. Если причина проблем с мочеиспусканием — воспаление, то животное чувствует боль и дискомфорт, и чем раньше начнется лечение, тем лучше.

По возможности обеспечьте более частый выгул. Можно попробовать оборудовать дома туалет — постелить на пол тряпки или пеленки, однако не все собаки могут быть готовы им пользоваться.

Собаки, которые привыкли к выгулу, чаще всего испражняются в коридоре, у входной двери, поэтому

там тоже стоит что-то постелить — вам будет проще убраться, пока собака не придет в норму.

Из лекарственных препаратов для облегчения состояния до приема врача можно применить однократно обезболивающее.

Ветеринарные препараты:

- ✓ «Онсиор» 1–2 мг на килограмм веса собаки, дать внутрь за 30 минут до или после кормления;
- ✓ «Мелоксивет» 0,2 мг на килограмм веса собаки подкожно;
- ✓ «Мелоксидил» (суспензия) 0,2 мг на килограмм веса собаки внутрь.

У этих средств есть противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, обезвоживание, нарушение функции печени, почек и сердца, поражение желудочно-кишечного тракта.

Если сомневаетесь, можно ли дать их вашей собаке, советуем проконсультироваться с ветеринаром.


ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДОКТОР, МЫ ОПИСАЛИСЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мочеиспускание в неположенных местах — это не всегда поведенческая проблема, не стоит ругать свою собаку за это, но и не следует пренебрегать данной ситуацией, думая, что это случайность и не случилось ничего страшного.

Стоит тщательно во всем разобраться.

Если у вашей собаки какие-либо урологические проблемы, первое, что я советую сделать, — посетить ветеринарного врача для обследования и, при необходимости, назначения лечения. Если окажется, что питомец здоров — обращайтесь за консультацией и помощью к кинологам, потому что, вероятно, проблема связана с психологическими моментами (например, собака может писать в неполюженном месте из-за стресса).



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У СОБАКИ ВАМ ПРИГОДЯТСЯ:

- ✓ ШПРИЦ 2 СМ³,
- ✓ «ОНСИОР», «МЕЛОКСИВЕТ», «МЕЛОКСИДИЛ» — ОДИН ИЗ ПРЕПАРАТОВ НА ВЫБОР.

...СЛИШКОМ МАЛО И РЕДКО

...В холл клиники вбежала запыхавшаяся девушка.

— Пожалуйста, быстрее, помогите! Он почти сутки не может пописать, сильно раздут живот, и мне кажется, ему

очень плохо, была рвота, и он тяжело дышит... — услышала я из приемного кабинета, пока проводила профосмотр найденного котенка.

Собаку, которая не может пописать, из холла сразу же забрала моя коллега, которая в этот момент была свободна. Как только я попрощалась с хозяйкой котенка, сразу же зашла в рентген-кабинет и на мониторе увидела снимок собаки, у которой очень сильно раздут мочевого пузырь и в уретре много мелких камней.

— Вот, посмотри, — обратился ко мне рентгенолог.

Кобель чихуа-хуа живет с пожилой бабушкой на даче, вчера она заметила, что собака присаживается, тужится, но не может пописать. Сразу же позвонила внучке, и вот она только сейчас смогла привезти собаку в клинику. Оказалось, что у пса мочекаменная болезнь, пациента уже забрал врач стационара и будет готовить его к операции по извлечению камней.

Я вышла в холл к хозяйке, так как у нее остались еще кое-какие вопросы, а коллега, которая взяла их на первичный прием, уже была занята другим пациентом.

Я поздоровалась, представилась и пригласила войти в кабинет.

— Доктор мне рассказал, что случилось с Чарли, и я поняла, в чем суть его заболевания, — сказала девушка. — Однако мне непонятно, из-за чего такое могло произойти. Расскажите подробнее о болезни, я так понимаю, что, если бы у нас была самка, такого с ней не случилось бы?

Причин мочекаменной болезни у собак очень много:

- ✓ инфекции мочевыводящих путей;
- ✓ нарушение питьевого режима: низкое потребление жидкости увеличивает плотность мочи, и это может быть пусковым механизмом в развитии мочекаменной болезни;

- ✓ нерегулярные выгулы собаки и большие промежутки между мочеиспусканиями;
- ✓ неправильное питание;
- ✓ врожденные аномалии и генетическая предрасположенность к болезням.

— Чаще закупорка камнями действительно случается у кобелей. Это связано с особенностями строения мочеполовой системы: через узкую уретру с трудом проходят камни — они застревают и перекрывают отток мочи. У самок уретра широкая, и очень редко бывают закупорки, поэтому если самка на прогулке присаживается, тужится и у нее отсутствует мочеиспускание — это очень серьезный повод обратиться к ветеринару! В целом затрудненное мочеиспускание может быть связано не только с мочекаменной болезнью, но и с опухолями.

— Понятно, что ничего пока непонятно, — улыбнулась хозяйка, — я так понимаю, что ему нужно провести еще много исследований, чтобы понять главную причину болезни, и в будущем профилактировать?

Я одобрительно кивнула, и мы попрощались, больше у хозяйки вопросов не было.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы заметили, что ваша собака присаживается в позу для мочеиспускания и ничего не происходит или моча отходит по капле, собака беспокоится, скулит, часто вылизывает половые органы, тяжело дышит, — срочно посетите ветеринара, потому что это опасное жизнеугрожающее состояние! Собака испытывает острую боль, и у нее нарастают симптомы острой почечной недостаточности, общей интоксикации. А это состояние может закончиться гибелью,

если вовремя не провести лечение. При этом в домашних условиях невозможно оказать полноценную помощь, а применять какие-либо препараты может быть опасно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

Следите за мочеиспусканием своей собаки! Если вас что-то настораживает в кратности, цвете мочи или запахе — не медлите с посещением врача.

Обеспечьте собаке хороший питьевой режим — один-два раза в день меняйте воду в мисках, расставьте емкости с водой в нескольких местах по дому. Обязательно берите воду с собой на прогулку и предлагайте собаке пить.

Если ваш питомец преимущественно живет в закрытом помещении — доме или квартире — позаботьтесь о том, чтобы ваши прогулки были достаточно длительными и с активными играми — не менее часа 2–3 раза в день.

Регулярно посещайте ветеринарного врача и проводите плановые обследования, чтобы не пропустить обострение скрыто протекающей болезни.

ГЛАВА 12

ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ... И ЗУБАМИ

КАКИЕ СИМПТОМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СИГНАЛОМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ?

- ✓ КАШЕЛЬ – ОСТРО НАЧАВШИЙСЯ СИЛЬНЫЙ
ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СЛАБЫЙ, КОТОРЫЙ
НЕ ВЛИЯЕТ НА ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ;
- ✓ ОСТРЫЕ ЭПИЗОДЫ ЧИХАНИЯ;
- ✓ ХРИПЫ ПРИ ДЫХАНИИ;
- ✓ ЗАМЕТНО, КАК СОБАКА ДЫШИТ ЖИВОТОМ;
- ✓ АКТИВНОЕ ДЫХАНИЕ РТОМ С ХРИПАМИ
И СИНЮШНЫМИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ;
- ✓ РАЗНООБРАЗНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА –
ПРОЗРАЧНЫЕ, ГНОЙНЫЕ, КРОВАВЫЕ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чихание — симптом, который может сопровождать:

- ✓ застревание инородных предметов в носу. Чаще такое случается на улице, когда собака что-то резко вдохнет. Иногда в летнее время года на прием в клинику поступают собаки прямо с прогулок с внезапно начавшимся активным чиханием из-за попадания в дыхательные пути травы или насекомых;
- ✓ респираторные инфекции — часто у собак в этом случае появляются прозрачные и густые выделения из носа;
- ✓ болезни зубов;
- ✓ новообразования в носовой полости;
- ✓ вдыхание раздражающих веществ — аэрозолей, бытовой химии, строительной пыли, пыльцы растений и тому подобного.

«Чихает кровью уже неделю», — прочитала я пометку в предварительной записи собаки. «Может, зубы или опухоль в носу? Собаке 12 лет, и маловероятно, что состояние острое и связано с нарушением свертываемости крови. Если бы было так — питомец за неделю погиб бы», — крутились в моей голове разные версии.

И вот подошло время приема, и в кабинет зашла бабушка с собачкой породы тойтерьер под мышкой. В руке у нее был белый носовой платок с капельками крови.

— Вы только посмотрите на это! — жалобно сказала она. — У меня все стены в квартире в таких каплях, а я на прошлых выходных их только побелила. Пасха же скоро, приедут дети и внуки, хотела, чтобы было красиво и уютно, но Бася мне устроила беспорядок. Ест она немного хуже, выбирает мягонькое — я ей кашку сейчас жиденькую варю. Скачет, как лошадь, здоровее всех здоровых, но вот чихает. Иногда с кровью, а иногда просто чихает.

«Точно зубы», — мелькнуло у меня в голове. Я осмотрела собаку — и мои предположения подтвердились: именно больные зубы стали причиной Басинового чихания.

При хроническом воспалении окружающих тканей верхних зубов (чаще всего клыков) появляются полости (фистулы), которые соединяют рот и нос. Жидкость и пища изо рта через них попадает в носовую полость, мягкие ткани воспаляются, и появляются признаки в виде чихания, выделений из носа разного характера, гнилостный запах.

Я рассказала хозяйке о проблеме и направила собаку на прием к хирургу. Там ей предстоит предоперационное обследование: анализы крови, УЗИ сердца, затем удаление зубов и пластические операции по закрытию фистул.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Проанализируйте, какие события предшествовали чиханию, попробуйте определить или хотя бы предположить, с чем оно может быть связано.

Не забудьте заглянуть питомцу в пасть, если чихает пожилая собака.

Если подозреваете попадание инородного предмета или вдыхание раздражающих веществ — полезно будет провести промывание носа собаке с помощью шприца и раствора натрия хлорида 0,9 % либо готового препарата «Аква Марис классический».

Также промывание нужно делать, если вы видите, что у собаки на носу корки, густые выделения из ноздрей и ей сложно дышать.

Как провести процедуру?

С помощью спрея. Зафиксируйте голову собаки, поднесите кончик флакона плотно к ноздре и нажмите на дозатор в течение 1–2 секунд. Повторите все шаги

с другой ноздрей. Отпустите собаку, она должна чихать — сейчас это нормально. Можно повторить процедуру несколько раз.

С помощью раствора натрия хлорида 0,9 %. Наберите в шприц объемом 2 см³ или 5 см³ раствор. Одной рукой поднимите голову собаки наверх, а другой влейте немного раствора (примерно 0,5 мл для маленькой собаки и 1 мл для крупной) в каждую ноздрю. Отпустите голову питомца и не мешайте ему чихать. Повторите процедуру 2–3 раза, в зависимости от характера и количества отделяемого. Так, например, при густых выделениях процедуру, может быть, придется провести и более 3 раз, пока не выйдет все содержимое носа и собаке не станет легче дышать.

Будьте аккуратны при промывании носа: действуйте не спеша и спокойно, не заливайте за один раз большие объемы раствора, иначе жидкость может попасть в нижние дыхательные пути и у собаки, возможно, возникнет осложнение в виде воспаления легких.

Старайтесь не пользоваться в присутствии собаки аэрозолями, дезодорантами и освежителями воздуха, не курите в одном помещении с питомцем. В случае если чихание не «одноразовое» и явно носит длительный характер — обратитесь к ветеринарному врачу.

Одной из разновидностей чихания является обратное чихание, которое уже упоминалось выше.

— Хрюкает он, Марина Викторовна, вот как свинья прям, знаете? Как начал внезапно — и я не знала, что делать. Три дня я с ним, и это у него было лишь однажды, но выглядело страшно. Уехали они, видите ли, на Бали, а мне вот оставили. Связи с ними нет, чтобы спросить, что это с ним, поэтому я и пришла к вам, — сидела и вздыхала у меня в кабинете моя соседка Елена Ильинична. — Детей им пора рожать, а они собачку завели. Ну а в остальном-то он жив, здоров и скачет.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ С ЧИХАНИЕМ
И ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА У СОБАКИ ВАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ШПРИЦ 2 ИЛИ 5 СМ³,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %,
- ✓ «АКВА МАРИС КЛАССИЧЕСКИЙ»,
- ✓ «АКВАЛОР БЕБИ» ИЛИ «АКВАЛОР СОФТ».

Дочь моей соседки, Настя, начала жить вместе с молодым человеком — и полгода назад они купили чихуа-хуа Бубона. И вот хозяйева уехали в отпуск, а собаку привезли пожить к маме.

Елена Ильинична пыталась на себе показать, как делает собака, потому что пес на приеме выглядел абсолютно нормально, без каких-либо признаков болезни.

Демонстрация у женщины получалась не очень хорошо, но суть уловить я смогла. Для подтверждения своих догадок я показала ей видео обратного чихания из Интернета.

— Да! Вот! Точно так, точно! — радостно воскликнула женщина.

У Бубона был синдром обратного чихания — это когда собака замирает, вытягивает шею и приступообразно


пытается вдохнуть воздух через нос, рот при этом закрыт и слышны хрюкающие звуки.

Причины этого явления до конца не ясны, но есть предположения:

- ✓ раздражение/воспаление слизистой носа, глотки из-за инфекций, вдыхания остропахнувших веществ;
- ✓ новообразования в носу и глотке;
- ✓ болезни зубов;
- ✓ особенности анатомии мелких пород собак и брахицефалических пород собак (мопсы, пекинесы, шитцу) — прилипание надгортанника к гортани, анатомическое строение носоглотки, гипертрофия мягкого неба.

Я осмотрела Бубона, и меня ничего не насторожило в общем состоянии собаки. Я рассказала хозяйке о возможных причинах обратного чихания и предложила пока понаблюдать за псом.

— Ну и хорошо, что сейчас все нормально с ним, — сказала Елена Ильинична. — Это уже пусть хозяева по приезде с ним разбираются. Спасибо, моя дорогая Марина Викторовна. Кстати, машинку закаточную вам на днях занесу, еще не все помидоры законсервировала...



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Первая помощь при приступе обратного чихания у собаки.

В большинстве случаев, как правило, ничего делать не нужно, легкий приступ пройдет сам.

Но если вы хотите помочь питомцу и облегчить приступ или заметили, что собака задыхается, сделайте следующее:

- ✓ погладьте собаку по горлу,
- ✓ одной рукой придержите голову, а пальцами другой — закройте обе ноздри: собака вдохнет через рот и приступ пройдет.

Если приступ повторится или параллельно вы заметите у собаки какие-то изменения состояния — обратитесь к ветеринару.

ПОКАЖИТЕ ЗУБКИ

Раз уж мы выяснили, что чихание может быть связано с зубными проблемами, поговорим и об этой стороне «собачьей жизни»! Тем более что питомцев со «сложными» зубами, к сожалению, сейчас очень много.

— Приветик, Мариш, выручай, — позвонила подруга. — Раньше мой Наггетс был ароматной булочкой, а теперь от него смрад, как из помойки. Меня аж тошнит, если он дыхнет на меня. Короче, как к тебе записаться, чтобы проверить желудок? Мама говорит, что это у него, скорее всего, гастрит, но по его поведению незаметно, что есть проблемы с желудком или еще чем-то.

— Ксюш, привет, а пришли-ка мне фотку его зубов, — ответила я.

Телефон звякнул — прилетело изображение.

Я так и думала. Мою подругу Ксюшу с ее 7-летним вельш-корги надо было записывать не ко мне на обследование желудка, а к стоматологу на чистку зубов. На фото были сильно воспаленные десны и обширный зубной налет. Такое не может пахнуть приятно.

Неприятный запах из пасти называется халитоз. Зачастую опекуны думают, что из пасти собаки пахнет из-за проблем с желудком или легкими. И это вполне может быть

правдой, **однако в большинстве случаев запах все же связан с проблемами во рту, такими как:**

- ✓ мягкие и твердые зубные отложения;
- ✓ инфицированные травмы слизистой оболочки из-за погрызушек палок, костей, твердых игрушек и разных несъедобных предметов;
- ✓ новообразования (опухоли);
- ✓ воспаление десен из-за болезней зубов;
- ✓ воспаление и разрушение костей челюсти.

Если вы заметили, что у собаки плохо пахнет из пасти, — осмотрите ее рот: возможно, пора показаться ветеринару.

Как это сделать?

Настройте хорошее освещение. Желательно надеть латексные перчатки. Для начала осмотрите внешний вид: симметрична ли мордочка, нет ли на ней припухлостей, отечности, повреждений кожи. Потом, не открывая пасть, заведите щеку пальцами назад к ушам — так вы увидите самые дальние верхние зубы. Чтобы посмотреть нижние — немного приоткройте пасть. Далее осматривайте резцы и клыки — просто поднимите верхние и опустите нижние щеки и губы. В конце — откройте пасть собаки шире, чтобы осмотреть язык, глотку, слизистую оболочку рта.

Что вы должны увидеть, если все в норме?

- ✓ бледно-розовые слизистые оболочки, без ран и повреждений;
- ✓ зубы белые, блестящие, без налета и трещин, не шатаются;
- ✓ во рту нет посторонних предметов, опухолей;
- ✓ язык розовый, без повреждений.

Если при осмотре вы заметите отклонения от нормы — это повод обратиться к ветеринару. Далее можете воспользоваться QR-кодом для того, чтобы увидеть, как проводить осмотр ротовой полости у собак.




Рисунок 20. Осмотр ротовой полости у собаки



Бывают случаи, когда собака не дает заглянуть себе в рот и открыть пасть. Это может быть связано с наличием сильной боли в ротовой полости или с психологическими причинами — скажем, с ранее пережитым неприятным опытом открывания пасти. Или с недоверием к вам как к хозяину.

Если ваша собака не дает вам посмотреть рот — обратитесь за помощью к ветеринару.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВРЕМЯ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ

Так как в большинстве случаев причиной плохого запаха из пасти собаки являются проблемы с зубами, очень важно правильно ухаживать за ними в домашних условиях.

Для профилактики проблем с зубами соблюдайте домашнюю гигиену — не пренебрегайте регулярной и ежедневной чисткой зубов зубной щеткой и ветеринарной пастой. Ежедневная чистка наиболее эффективна и полезна, к тому же помогает выработать привычку и у вас, и у собаки. Если ваш ритм жизни не позволяет делать это так часто, остановитесь хотя бы на 2–3 чистках в неделю. В течение нескольких часов после еды на зубах начинает накапливаться зубной налет, далее он объединяется с солями слюны, минерализуется и превращается в зубной камень. Игрушки, специальные лакомства для чистки зубов могут быть полезны в борьбе с зубным налетом, но никогда не заменят традиционную чистку. Также не стоит строить иллюзий, ожидая чудо-эффекта от различных гелей и жидкостей, которые обещают очистить зубы собаки от плотного налета. Это все маркетинг — и если у собаки уже есть твердый налет, то от него можно избавиться только ультразвуковой чисткой.

Как чистить зубы марлей и щеткой, смотрите в видео по QR-коду. Поможет вам и рисунок.




Рисунок 21. Чистка зубов у собаки



В ветеринарных клиниках ультразвуковую чистку зубов, при необходимости таковой, делают только под анестезией, так как эта процедура не эстетическая, а направленная на оздоровление пасти. Именно наркоз позволяет качественно сделать работу, подойти индивидуально к каждому зубу со всех сторон, выявить нежизнеспособные и в этом случае провести удаление.

Я знаю, что у многих опекунов есть страх перед применением наркотика в отношении своего питомца. Возможно,

и у вас тоже. Но спешу вас успокоить: **для того чтобы узнать, есть ли у собаки противопоказания к анестезии, ей в обязательном порядке проводят предоперационные обследования:**

1. Анализы крови: общий клинический и биохимический.
2. УЗИ сердца.

Важно!

Никогда не стоит обращаться по поводу чистки зубов к грумерам на дому или в салоны. У собак, как и у людей, гигиена ротовой полости — это медицинская, а не косметическая процедура. Вы же не ходите на чистку зубов к парикмахерам?

Почему опасно чистить зубы собаке у грумера без наркоза?

- ✓ Собака не понимает, что происходит, и у нее возникает сильный стресс. Каким бы спокойным ни был ваш любимец, он все равно будет нервничать из-за звука скалера (прибор для чистки зубов) и неприятных ощущений на самих зубах во время прикосновения к ним прибора. Брызги воды и шум вокруг также пугают собаку. Вспомните свой поход к стоматологу на чистку зубов и те ощущения, что вы испытываете. Неприятно ведь? Только вы себе можете объяснить, что это важно, что нужно просто потерпеть, а собака этого не понимает. От стресса у нее может случиться даже остановка дыхания и, как следствие, — наступить смерть. А слишком грубая фиксация дергающегося животного может привести к травмам суставов и позвоночника.
- ✓ Питомцу больно. У большинства собак с зубными отложениями имеется хроническая болезненность зубов, к которой они приспособились в повседневной

жизни, поэтому вы и не замечаете ничего необычного в поведении и аппетите питомца. А при прикосновении скалера к зубам боль становится в разы сильнее, и собака мучается.

- ✓ Травмы. В грумерских салонах работают не ветеринары (если вам скажут: «У нашего специалиста есть ветеринарное образование», — это ничего не значит), у них нет нужных знаний — и из-за этого они могут травмировать слизистую рта собаки, повредить эмаль, спровоцировать переломы и трещины зубов...

Ну как, убедила я вас чистить зубы собакам только в ветклиниках у ветврачей? Надеюсь, что да. Берегите своих питомцев, они заслуживают хорошей жизни без всех этих ужасных мучений.

Главное — приучите своего пса чистить зубы регулярно, в домашних условиях. Как это сделать?

В идеале нужно начать приучать собаку чистить зубы в щенячем возрасте. Но не расстраивайтесь, если у вас уже взрослая собака, — ее также можно приучить к чистке. Для начала советую сходить на осмотр к ветеринару, если у собаки уже есть какие-то болезни зубов, вылечить их и только после этого заниматься чисткой. Иначе из-за болевых ощущений собака не даст вам проводить процедуры.

- ✓ Выберите удобное время и место, чтобы собака не отвлекалась и была спокойной.
- ✓ Примите удобное для вас положение и для начала просто протрите пальцем или марлей внешние поверхности зубов собаки движением «вперед-назад». Проследите за реакцией своего питомца: если он нервничает, то не проводите процедуру долго. На первый раз хватит протирки нескольких зубов. Первоочередная цель — приучить собаку к тому, что у нее во рту что-то делают и это безопасно.

- ✓ Ведите себя спокойно, будьте настойчивы, но без грубости и насилия. Гладьте, хвалите собаку и периодически угощайте вкусняшками.
- ✓ В следующий раз нанесите ветеринарную пасту на палец и дайте собаке попробовать. Паста нужна только лишь для привлечения питомца к процессу. Потом нанесите совсем немного пасты на ткань и потрите зубы.

При таких действиях (конечно, если осуществлять их регулярно) собака привыкнет к тому, что вы натираете ей зубы пастой. Длительность приучения у всех разная и часто зависит от темперамента питомца, поэтому проявите терпение. Как только вы замечаете, что собака уже спокойно реагирует на натирание зубов тканью, приступайте к применению зубной щетки. Самый лучший вариант щетки — мягкая детская; размер головки выбирайте исходя из размеров собаки. Силиконовые щетки в виде напальчника лишь на первый взгляд удобные, на самом деле они плохо счищают зубной налет.

Когда начнете применять щетку, сначала концентрируйтесь на чистке больших щечных зубов и клыков — на них отложения накапливаются особенно быстро. Постепенно переходите к чистке всех зубов.

Длительность чистки должна составлять 30–40 секунд с каждой стороны.

После чистки зубов у собаки обязательно вымойте руки и обдайте щетку кипятком. Если у вас не одна собака, то у каждого питомца должна быть своя щетка, и не забывайте их регулярно менять.

КАШЕЛЬ, ЕГО ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Кашель — это лишь симптом. Иногда он сигнализирует о заболеваниях органов дыхания (вирусные и бактериальные агенты, онкологические заболевания, коллапс

трахеи и бронхов, попадание инородных предметов в дыхательные пути), но может быть даже признаком сердечной недостаточности. И это всегда повод для обращения к врачу.

Однажды осенним утром первая моя запись выглядела так: «Чем-то подавился, кашляет». Отдельное спасибо операторам нашего кол-центра, что указывают причину обращения. Мне всегда интересно, какие «клинические случаи» ко мне придут. К тому же, когда знаешь об этом заранее, есть возможность, при необходимости, дополнительно прочитать что-то или спросить совета у коллег.

И вот я приглашаю опекунов на прием, и в кабинет залетает активный восьмимесячный щенок сиба-ину.

— Доктор, здравствуйте! — обрушиваются на меня поток информации владельца. — Он вот с ночи кашляет приступами так, будто у него что-то застряло в горле. Кашляет, кашляет, а потом какая-то белая пена выходит, но это у него не постоянно. Периодически возникает, раз так примерно 10 в день. При этом, знаете, он активный, хорошо кушает и пьет. Мы ему честно ничего не давали такого грызть, что могло послужить причиной проблемы. От глистов даем средства регулярно, гуляем на шлейке. Раньше ничего такого не было.

— Здравствуйтесь, — улыбаюсь я, информация на самом деле была полезная. — Ставьте его на смотровой стол, я проведу обследование.

На вид щенок был абсолютно здоров: нормально дышал и ни разу не выдал симптом, который описывали опекуны. Но стоило мне пощупать шею снаружи в области глотки и трахеи, как Микки зашелся в кашле.

— Вот, вот так это происходит! — вскрикнула хозяйка. — Я уже расстроилась, что он вам здесь ничего не покажет и вы не поймете, в чем дело.

— А он контактировал на прогулке с другими кашляющими собаками? — спрашиваю я. — Может, он пьет воду в общественных местах? Например, в зоомагазинах часто на входе стоят миски с водой для собак.

— Ой да, знаете, был контакт со щенком лабрадора. Наш к нему полез, а хозяйка одернула своего питомца и нам крикнула: «Заберите собаку, мы заразные, боеем!»

— У Микки, вероятно, инфекционный ларинготрахеит, в народе его еще называют «питомниковый кашель». Это вирусная инфекция, которая поражает дыхательную систему собак. Она вот так обычно и проявляется в виде периодических приступов кашля — иногда до рвоты, при этом у собаки хорошее общее самочувствие. Обычно, если дело в застревании инородных предметов, собака кашляет постоянно, трет лапами морду и не может есть и пить. Мы сейчас проведем ему обследование, и я назначу лечение.

...Но бывают случаи, когда причина кашля не такая простая и гораздо более опасная.

Много пожилых собак поступают к нам с кашлем, который является признаком сердечной недостаточности. Один из самых ярких случаев, который отпечатался в моей памяти, произошел лет восемь назад в один из моих первых визитов в ветклинику — еще в качестве стажера на должность ассистента. Пожилую таксу принесли на прием к терапевту с тем, что у нее увеличился живот, она тяжело дышит и едва ходит. В кабинет на руках занесли худую, с торчащими ребрами и позвоночником собаку с огромным животом. Смотреть на нее было страшно: животное часто дышало через рот, буквально заглатывало воздух, язык и десны были синюшными, лапы разъезжались, она не могла стоять. Хозяйка рыдала, а хозяин стыдливо, отворачиваясь, утирал кулаком слезы.

Меня попросили выйти из кабинета, так как в маленьком помещении собралось много народа: владельцы, несколько коллег (для обсуждения — что еще можно сделать и можно ли), а в помещении было тесновато. Я осталась стоять за дверью и вслушивалась в обрывки фраз коллег, которые слышались сквозь слезы хозяйки: «Это сердце, ничего не сделать уже» — «Да, она давно

покашливала, но я думала, что ничего страшного, просто першит в горле, что-то попало» — «Что же вы не пришли раньше?..»



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО СОБАКА КАШЛЯЕТ

Обеспечьте содержание в прохладном помещении, исключите физические нагрузки — длительные прогулки, хождение по ступенькам — и стрессы.

Поддерживайте влажность воздуха там, где чаще всего находится собака, на уровне примерно 55–60 %. Приобретите увлажнитель воздуха для каждой комнаты, где может находиться питомец, ведь при сухом воздухе вырабатывается более густая мокрота, которую сложно откашлять.

Исключите все, что имеет выраженный запах: освежители воздуха, цветы, духи, табачный дым, моющие средства, не курите в присутствии питомца кальяны. Если у вас дома ремонт — переместите собаку в другое место, чтобы она не дышала строительной пылью. Водите собаку на шлейке, а не в ошейнике.

УДУШЕНИЕ И СПОСОБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Один из моих рабочих дней закончился трагедией. В холл забежала хозяйка с уже мертвой собакой на руках.

«Неужели ничего нельзя сделать? Совсем? Нет, я не верю... как же так!» — душераздирающе кричала она, захлебываясь слезами.

А сделать уже реально было нечего, собака была мертва уже минут двадцать. Со слов хозяйки — именно столько она уже была без сознания и не дышала, пока ее везли в ветклинику.

А произошло вот что. Девушка готовила маленькие котлетки своему ребенку, а собачка породы ши-тцу крутилась под ногами и выпрашивала еду. Хозяйка дала котлетку — и, как только она попала собаке в рот, та стала задыхаться. Девушка сразу же бросилась вызывать такси, чтобы везти питомца в клинику. Но, к сожалению, сделать уже ничего было нельзя. Котлета перекрыла доступ кислорода в дыхательные пути, и животное погибло.

Трагедии могло не произойти, если бы хозяйка дала собаке маленький кусок.

А если уж так получилось, что питомец подавился, важно уметь немедленно и правильно оказать первую помощь.

Застревание предметов в глотке проявляется в виде активных рвотных позывов, кашля, слюнотечения, затрудненного дыхания, иногда собака трет морду лапами.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если собака проявляет вышеописанные признаки:

1. Откройте пасть собаки.
2. Вытяните язык вперед и загляните в пасть.
3. Если вы видите застрявший предмет и можете до него дотянуться — удалите его с помощью пинцета.

4. Если вы видите предмет, но он глубоко и до него не дотянуться или вы вовсе не понимаете, что застряло в глотке, — не пытайтесь действовать вслепую и на ощупь извлечь инородное тело. В этом случае есть вероятность, что вы протолкнете его еще глубже.

5. Если вы знаете, что собака подавилась небольшим мячом (такое бывает часто), — попробуйте извлечь предмет, надавливая на шею и горло снаружи в направлении пасти.

6. Также вы можете попробовать выполнить «прием Геймлиха»: его выполняют по-разному, в зависимости от размеров собаки.




Рисунок 22. Как помочь при удушении

Для крупных собак:

- ✓ встаньте позади собаки, поставьте ее на дыбы;
- ✓ обхватите руками живот, при этом одну руку сожмите в кулак и накройте ее ладонью другой руки;

- ✓ нащупайте мягкое пустое место под ребрами;
- ✓ надавите руками на эту часть живота по направлению вверх два или три раза;
- ✓ оцените ваши действия: выпал ли изо рта собаки предмет, как питомец себя ведет;
- ✓ осмотрите глотку еще раз: если нет эффекта, повторите прием несколько раз.




Рисунок 23. Как помочь при удушении маленьким собакам

Для мелких собак:

- ✓ уложите собаку на спину;
- ✓ найдите мягкую впадину под ребрами;
- ✓ сильно надавите на живот чуть ниже ребер, повторите прием 3–4 раза;
- ✓ оцените результат.


7. Если все ваши действия безуспешны и собака без сознания, вытяните язык и попытайтесь аккуратно залезть в пасть рукой — возможно, получится нащупать инородный предмет и вытащить его.

8. Если вы удалили застрявший предмет и у собаки нет дыхания — начните делать искусственное дыхание.

9. Не забудьте проверить сердцебиение — при необходимости начните реанимацию.

10. Если удалось вытащить застрявший предмет и на первый взгляд все хорошо, питомца все же стоит показать врачу для обследования — ведь предмет мог повредить дыхательные пути.

Если ваша собака издает какие-то странные звуки и вы не можете понять, кашель это, чихание или еще что-то — могут быть сложности с объяснением симптомов во время обращения к врачу. Часто фраза владельцев «он хрипит» не дает доктору никакой информации, потому что под этим может скрываться все что угодно: например, проблемы в носовой полости (собака хрипит носом), болезни легких (при этом хрипы будут в грудной полости) и так далее. Врачу лучше один раз увидеть пациента, чем тысячу раз выслушать ваши объяснения и по вашим попыткам продемонстрировать на себе происходящее с питомцем гадать, о чем именно идет речь. В клинике животные могут вести себя абсолютно нормально и симптомы, что были дома, могут не проявить себя. Поэтому универсальный совет — снимите симптом на видео и покажите врачу.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОСЛЕДИТЬ И НЕ НАВРЕДИТЬ

Собаки часто грызут разные предметы — будьте бдительны и всегда проверяйте, что именно они жуют. Осколки костей могут застрять

в глотке, трахее или пищеводе и вызвать удушье. Также не стоит разрешать собаке грызть и таскать палки во время прогулок: мало того, что щепки могут застрять в глотке, пищеварительной или дыхательной системах, но они еще и повреждают слизистую оболочку рта.

Слишком туго затянутый ошейник или украшения могут стать причиной удушья, особенно если собака склонна тянуть поводок. Будьте внимательны и отдавайте предпочтение шлейкам.

Поддерживайте оптимальную массу тела собаки путем полноценного сбалансированного питания и физической активности (многие проблемы усугубляются при недостатке движения). Не забывайте проводить комплексные противопаразитарные обработки.

ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Такая ситуация в наши дни случается реже, чем, например, пищевое отравление или травма, но все же случается. **Что можно порекомендовать?**

- ✓ Соблюдайте технику пожарной безопасности.
- ✓ Сделайте какие-то наклейки-плакаты с информацией для пожарных о том, сколько и каких животных в вашем доме. Информацию разместите на окнах и с обеих сторон двери.
- ✓ Немедленно вынесите собаку из горящего помещения подальше от источника дыма, питомцу нужно много дышать свежим воздухом. Если рядом есть

спасательные службы — обратитесь к ним за кислородом, дайте собаке подышать через маску.

- ✓ Оцените общее состояние собаки, ее дыхание и сердцебиение. Если собака без сознания — откройте пасть и достаньте язык, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Если нужно — принимайтесь за сердечно-легочную реанимацию.
- ✓ Если собака в сознании, дышит и все хорошо — предложите ей воды и как можно быстрее отправляйтесь на прием к ветеринарному врачу.

ГЛАВА 13

РАЗНООБРАЗНЫЕ УКУСЫ И ТЯЖЕЛЫЕ РАНЫ У СОБАК

РАНЕЕ МЫ УЖЕ ОБСУЖДАЛИ СПОСОБЫ
ОБРАБОТКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА КОЖЕ СОБАКИ,
НО ТАМ РЕЧЬ ШЛА В ОСНОВНОМ О НЕ СЛИШКОМ
СЕРЬЕЗНЫХ РАНАХ. А ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
СИЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ И ПРИ ГЛУБОКИХ
РАНАХ В ЦЕЛОМ? ВЕДЬ ТУТ НАДО ИМЕТЬ
В ВИДУ НЕ ТОЛЬКО ОПАСНОСТЬ БОЛЬШОЙ
ПОТЕРИ КРОВИ И СЕРЬЕЗНОСТЬ РАНЕНИЯ КАК
ТАКОВОГО, НО И «МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ»
ХОЗЯИНА И ПИТОМЦА...

В ЭТОЙ ЖЕ ГЛАВЕ Я РАССКАЖУ, ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ, ЗМЕЙ И КЛЕЩЕЙ.

СОБАКУ УКУСИЛО НАСЕКОМОЕ

В моем деревенском детстве у бабушки была пасека, и мы с сестрой в период медогона крутились в саду возле ульев: ждали возможности пожевать соты и отведать свежего меда. Бабушка запрещала нам приближаться к ульям без защитных масок на лице, а также постоянно твердила о технике безопасности: «Нельзя лезть руками в ульи, не делайте резких движений — пчелы могут это расценить как опасность и ужалить». Звучало это устрашающе, и, как только ко мне приближались пчелы, — я замирала и стояла неподвижно, как статуя.

Однажды к ульям вместе с нами случайно прощмыгнула наша собака Белочка. Бабушка строго-настрого запрещала пускать на пасеку собак. По ее словам, они мешались под ногами и донимали пчел. Я не заметила, как Белочка вошла за мной. Я поняла, что она на пасеке, только когда за спиной услышала звон бидона. Я обернулась и увидела, что Белочка ловит пчел ртом и в процессе охоты опрокинула бидон с медом. И вот уже желтый, прозрачный, ароматный мед течет прямо на землю, а я в ужасе думаю, как сильно мне попадет... И тут я слышу, как Белочка начинает визжать не своим голосом, — ее укусила пчела.

«Спасать мед или Белочку?» — пронеслось у меня в голове. Страх за здоровье собаки был таким же сильным, как перед разгневанной бабушкой. Я быстро подняла бидон, а пролитый мед щедро засыпала землей, чтобы бабушка не заметила происшествия. Потом схватила собаку и побежала искать маму.

— Мама, ма-а-ам! — кричала я на весь двор со скулящей собакой в руках. И как только услышала заветное «Я здесь!», еще громче закричала:

— Белочку пчела укусила вот тут, за нос, сбоку. Только бабушке не говори. Что делать?

— Не знаю, — ответила мама, — при мне пчелы собак не кусали. Собаки обычно туда не лазают. Сколько лет держим пасеку — не было такого.

Мама вытерла руки о рабочие штаны (она в это время готовила мешанку цыплятам) и достала телефон из кармана.

— Сейчас ветеринару позвоню, может, он что подскажет.

«Ага, поняла. Спасибо», — уловила я лишь конец разговора, так как отвлеклась на поглаживание пострадавшей Белочки. Она к тому времени уже успокоилась и лизала мне руки.

— Иди на огород и сорви петрушку, — сказала мама. — Надо намазать соком место укуса, и все пройдет.

Про разлитый мед бабушка узнала, потому что случайно наступила в присыпанную землей лужу меда. Меня ждал очень неприятный разговор, ведь я сказала ей, что это я неуклюжая и случайно пролила немного (про собаку я не обмолвилась ни словом).

Белочку тогда по совету деревенского ветеринара я намазала соком петрушки. Все у нее обошлось, однако сейчас, будучи сама опытным практикующим ветеринаром, я советовала бы опекунам несколько другое.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Здорово, если получится определить, какое насекомое укусило вашего питомца, так как есть нюансы в оказании первой помощи.

Чаще всего собак кусают мошки, комары, пчелы, осы, муравьи, шмели, шершни.

Если укусила пчела — как можно быстрее вытащите жало с помощью пинцета и увеличительного стекла. Действуйте аккуратно и не заденьте мешочек на жале, чтобы яд случайно еще в большем количестве не попал в тело собаки. Все остальные насекомые жало не

оставляют. Удалить жало необходимо, так как, оставаясь в коже, оно продолжает впрыскивать все новые и новые порции яда.

Обработайте место укуса антисептиком.

Приложите холод на место укуса — это немного уменьшит боль и отек.

При укусе пчелы на пораженное место можно нанести пасту из соды и воды, а при укусе осы — стоит наружно обработать кожу разбавленным водой уксусом или лимонным соком в пропорции 1:1.


Не разрешайте собаке чесать и лизать место укуса, при необходимости — наденьте защитный воротник.

Обеспечьте собаке покой, прохладное помещение или тень, предложите воды.

Внимательно следите за состоянием питомца: от укуса может развиваться аллергическая реакция. Ее степень зависит от индивидуальных особенностей организма вашей собаки. У одних это незначительный зуд и покраснение в месте укуса, у других — острая аллергическая реакция, которая проявляется отеком гортани, затрудненным дыханием. Это опасная ситуация, которая может привести к смерти.

Если заметили начавшуюся реакцию — немедленно обратитесь за ветеринарной помощью. Если по какой-то причине это невозможно, нужно сделать инъекцию препарата «Преднивет» (1 мг на 1 кг массы тела питомца внутримышечно) или «Дексавет» (0,25 мг на 1 кг веса тела питомца внутримышечно). У данных препаратов есть противопоказания, внимательно ознакомьтесь с инструкцией! К тому же не забывайте о возможности онлайн-консультации с ветеринаром. Если у вас поблизости нет ветеринарных аптек, эти препараты можно заменить «Преднизолоном» и «Дексаметазоном» — доза такая же. Определите

количество миллиграммов в миллилитре и рассчитайте дозу по формуле, указанной в разделе «Аптечка первой помощи и ее наполнение».



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ УКУСАХ НАСЕКОМЫХ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

- ✓ ПИНЦЕТ,
- ✓ ШПРИЦЫ НА 2 СМ³, 5 СМ³,
- ✓ «ПРЕДНИЗОН» В ИНЪЕКЦИЯХ ИЛИ ТАБЛЕТКАХ
(ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ «ПРЕДНИВЕТ»)
ИЛИ «ДЕКСАМЕТАЗОН» В ИНЪЕКЦИЯХ ИЛИ ТАБЛЕТКАХ
(ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ «ДЕКСАВЕТ»),
- ✓ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО УКУСОВ?

Профилактировать укусы насекомых невозможно, ведь любопытные и активные собаки

езде лезут, исследуют мир. Укусы часто приходятся на область головы. Поэтому если на прогулке в теплое время года ваша собака внезапно завизжала и забеспокоилась — прежде всего осмотрите ее мордочку. Признаком укуса могут быть отек, зуд, покраснение.

Не стоит предлагать собаке на улице фрукты, на них могут слететься насекомые.

Не гуляйте с собакой в период активного лета комаров.

Если вы понимаете, что собаке предстоит побывать возле пасеки или ночью у водоема, где ее могут покусать комары (например, если вы выезжаете на дачу, где у соседа есть пасека, а по соседству река или пруд), — обработайте ее специальным средством-репеллентом, отпугивающим насекомых. Подходящие ветеринарные средства можно купить в зоомагазине или ветеринарной аптеке. Обычные спреи не стоит использовать для собак!

НА СОБАКЕ КЛЕЩ!

Ночная смена, на часах 3:00, звонок в дверь клиники: — Нам срочно! Срочно врача! Боже, что нам делать? — в помещение врываются люди в пижамах, у которых на руках сидит маленький шоколадный беспородный пес. На первый взгляд он превосходно себя чувствует и с интересом осматривает все вокруг.

— Что случилось? — сонно спрашивает дежурный ассистент, впуская людей в пустой холл клиники. Ночная смена выдалась тихой, в стационаре пусто, грех было не прилечь поспать — ведь у нас с коллегой были рабочие сutki

и день выдался тяжелым. Но посетители шумят так, что сон снимает как рукой:

— У него клещ! Клещ! Вот он, вот! Мы нащупали и сразу приехали!!!

По моему опыту, одни люди так паникуют, потому что наличие паразита на собаке вызывает у них сильное отвращение, другие — переживают за здоровье своего питомца, ведь клещи переносят серьезные заболевания.

В этом моем ночном приеме было «два в одном».

— О боже, как же это мерзко выглядит, снимите его немедленно! Мы вообще не понимаем, как так: на собаку прицепился клещ?! Мы ведь каждый месяц обрабатываем ее этими каплями на холку! — женщина протягивает мне пустую упаковку.

— Неудивительно, посмотрите: в инструкции не сказано, что они защищают собак от нападения иксодовых клещей (иксодовые клещи — это такая разновидность, которая обычно подстерегает собак в траве).

Какую процедуру мы провели для питомца нервных владельцев? Опишу ее в подробностях.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Первое, что нужно сделать, — извлечь клеща: чем быстрее, тем больше вероятность минимизировать заражение. Клещ не мгновенно передает собаке болезни, на это требуется определенное время. Так, например, на передачу самого распространенного из опасных заболеваний — пироплазмоза — необходимо 48 часов. Да, вы все верно поняли: если снять клеща менее чем через 48 часов после его прикрепления, заражение конкретно пироплазмозом маловероятно.

Захватите паразита твистером и мягкими вращающимися движениями выкручивайте, он должен выйти легко и без усилий.

Не делайте рывков и резких движений, желательно извлечь паразита полностью и не оставить в коже его хоботок.

Если во время извлечения хоботок все же остался внутри, а вы оторвали только тельце — попробуйте следующее:

- ✓ настройте хорошее освещение и аккуратно, поддевая иглой, постарайтесь извлечь хоботок;
- ✓ обратитесь за помощью в ветклинику.

Если первые два варианта невозможны, хоботок со временем может выйти сам. В теле собаки он выглядит как маленькая заноза и не всегда приводит к серьезным последствиям. Если вы решите ничего не делать с оставшимся хоботком — наблюдайте за травмированным местом и, если заметите отек, покраснение и боль, обратитесь к ветеринару.

Это единственно верный способ избавиться от клеща на собаке. Все народные средства наподобие «налить на клеща масло, и он сам отвалится» — совсем неэффективны.

Если у вас нет твистера, то можно извлечь клеща пинцетом, но будьте внимательны — не сдавливайте паразита.

Как правильно осмотреть кожу собаки, можно увидеть по QR-коду. Рисунки и еще одно видео помогут вам определить наличие клеща и правильно его извлечь.






Рисунок 24. Разновидности клещей отличаются по размеру и внешнему виду. Важно это учесть, чтобы вовремя заметить проблему





Рисунок 25. Техника извлечения клеща



Иногда за клещей принимают разного рода новообразования на теле собаки и даже ее соски! И начинают выкручивать их.

Для того чтобы понять, клещ это или нет, просто хорошенько присмотритесь, настройте освещение и воспользуйтесь лупой при необходимости.

Например, у клещей есть лапки, в отличие от кожных опухолей и сосков. Будьте внимательны.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩЕЙ ВАМ
ПОТРЕБУЮТСЯ:

- ✓ ПИНЦЕТ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫКРУЧИВАТЕЛЬ КЛЕЩЕЙ (ТВИСТЕР),
- ✓ АНТИСЕПТИК.

О чем важно помнить?

- ✓ Не пренебрегайте защитой собак от клещей. Используйте качественные и надежные средства в виде капель на холку, таблеток или ошейников.
- ✓ Клещи активны в течение теплого времени года, в большинстве регионов примерно с апреля по октябрь, когда на улице круглосуточно держится плюсовая температура.
- ✓ Клещи при укусе со слюной могут передать собакам различные заболевания — пироплазмоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз. У одних симптомы проявляются быстро — уже через пару дней, у других — долго, в течение нескольких месяцев. Самое распространенное и опасное заболевание — пироплазмоз, период развития клинических признаков от нескольких дней до двух недель.

- ✓ Поэтому после обнаружения на собаке клеща рекомендовано тщательно следить за состоянием питомца и измерять температуру тела ежедневно. Признаками заболевания могут быть высокая температура, вялость, снижение аппетита, темная моча.
- ✓ Помните, что не каждый клещ заражен и может передать собаке болезнь, однако рисковать не стоит. Если вашего питомца укусил клещ — лучше сразу показаться ветеринару.
- ✓ В качестве защиты от клещей, кроме использования основных препаратов, можно дополнительно обрабатывать собаку спреями-репеллентами для отпугивания клещей, но помните, что они не держатся долго на животных.
- ✓ Обязательно тщательно осматривайте своих собак после прогулок.

СОБАКУ УКУСИЛА ЗМЕЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В субботний вечер почему бы не собраться с друзьями на фильм и пиццу? По-моему, отличная идея.

Тем более что всего пару дней назад мы с мужем приобрели огромный телевизор, и теперь у нас дома почти кинотеатр. Доставка прибыла, мы с подругами на кухне готовим тарелки и разливаем по стаканам напитки.

— Марина, представляешь, на прошлых выходных были с парнем на даче, и там его Кренделя змея укусила... — завела разговор Настя.

Я замерла, сглотнула и с натянутой улыбкой повернулась к ней.

— Погоди, помню-помню, что ты просила хоть день не говорить о болячках животных, — замахала руками

подруга. — Понимаю, что ты устаешь на работе, хочешь отвлечься и все такое. В общем-то, дело серьезное, и мне очень надо спросить, ну пожа-а-а-алуйста... — шепотом протянула Настя и приобняла меня.

— Хорошо, только быстро, пока еда не остыла! — улыбнулась я.

— Крендель — это его пес, джек-рассел-терьер, если что. Так вот, мы гуляли, а пес без поводка бегал. И вот он залез в кусты — а потом вдруг как заскулит не своим голосом! Паша бросился к нему и рядом увидел змею. Укусила, представляешь? Мы собаку в охапку, в машину и в клинику. Минут через десять были там. Кренделю сделали какие-то уколы и сказали наблюдать за состоянием. К чему это я? Ситуация-то страшная, и людям, наверное, надо знать, что делать в таком случае. Есть какие-то общие рекомендации?

То, что я рассказала Насте в тот вечер, действительно должны знать все опекуны собак.




СКОРАЯ ПОМОЩЬ

- ✓ Если питомца укусила змея и вы оказались рядом с собакой в момент укуса —попробуйте идентифицировать пресмыкающееся, если, конечно, это не представляет для вас угрозы. Если сами не разбираетесь в видах змей, то сделайте фото и покажите ветеринару.
- ✓ Далее надо обездвижить собаку, чтобы замедлить распространение яда по кровотоку; можно посадить ее в переноску, клетку или взять на руки.
- ✓ Предложите собаке воду.
- ✓ Как можно быстрее доставьте собаку в ветеринарную клинику.
- ✓ Если это не представляется возможным, хорошим вариантом станет онлайн-консультация с вашим

ветеринаром, поэтому очень важно иметь его номер телефона в собачьей аптечке.

- ✓ Если нет возможности показать собаку врачу и других способов связи с ветеринаром, сделайте питомцу инъекции: «Димедрол-вет» или «Аллервет» 0,5–2,0 мг на 1 кг веса собаки внутримышечно. Либо «Преднивет» («Преднизолон») 1 мг на 1 кг веса или «Дексавет» («Дексаметазон») 0,25 мг на 1 кг веса.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ШПРИЦЫ НА 2 СМ³ И НА 5 СМ³,
- ✓ «ПРЕДНИВЕТ» («ПРЕДНИЗОЛОН»), «АЛЛЕРВЕТ» ИЛИ «ДИМЕДРОЛ-ВЕТ» («ДИМЕДРОЛ»), «ДЕКСАВЕТ» («ДЕКСАМЕТАЗОН»).

Это не полноценная помощь, после выполнения инъекций опасность не минует! Яд змей может приводить к анафилактическому шоку, полиорганной недостаточности и гибели животного, поэтому не пренебрегайте профессиональной ветеринарной помощью.

Если собаку укусила змея, не прикасайтесь к ране, не пытайтесь применять наружно какие-либо средства — это может лишь усугубить ситуацию.

Также ни в коем случае не следует высасывать яд из раны — это опасно.

При оказании помощи собаке соблюдайте осторожность и помните про технику безопасности. Животное находится в состоянии стресса после произошедшего и может нанести вам травму.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОРЕЗЫ И РАНЫ

...Я уже собиралась уходить со смены домой и шла в приемный кабинет, чтобы забрать личные вещи, но тут увидела в холле на полу лужу свежей крови. От нее дорожка из маленьких капель вела в кабинет хирурга.

— А что это тут случилось? — спросила я у администратора.

— Собака лапу порезала об унитаз, — загадочно ответила администратор.

— В смысле? Как такое возможно? Разбил его кто-то, а пес влез?

— А я откуда знаю, это все, что хозяин сказал. Иди к хирургу спроси — они ее как раз забрали зашивать в операционную.

Пара секунд — и я стояла под дверью операционной и ждала, пока коллеги закончат, чтобы обо всем расспросить: меня аж разрывало от любопытства.

И вот дверь открывается — и на каталке вывозят огромного белого самоеда с бинтовой повязкой в области предплечья.

— Вика, а что произошло? — сразу спросила я.

— Неожиданно! Хозяин гулял с собакой где-то в лесополосе, та занырнула в заросли и через пару секунд выбежала вся окровавленная. Представляешь, как это все смотрелось на белой собаке? Мужчина в недоумении заглянул

в кусты, из которых выскочила раненая собака, — и увидел разбитый унитаз, острый край которого тоже был в крови. Схватил собаку и сразу привез в клинику. Все нормально с Беллой, рана была глубокой, но все зашили. Поправится.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ШПРИЦ 10 СМ³ ИЛИ 20 СМ³,
- ✓ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ,
- ✓ МАРЛЯ ИЛИ ЧИСТАЯ ТКАНЬ,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %
ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННЫЙ РАСТВОР
СОЛИ (СМ. РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫШЕ),
- ✓ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ БИНТ ИЛИ ПЛАСТЫРЬ,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК,
- ✓ ПАКЕТ ИЛИ КУСОК КЛЕЕНКИ,
- ✓ ЖГУТ,
- ✓ НОЖНИЦЫ,
- ✓ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ЖИВОТНЫХ,
- ✓ ПИНЦЕТ.

Что делать при сильных порезах или глубоких укусах других собак?

Успокойте собаку и осмотрите рану, чтобы оценить степень повреждения.

Если ваша собака ранена и испытывает боль — это может повлиять на ее поведение. Например, даже самая дружелюбная собака, испытывая боль, может проявить агрессию.

Соблюдайте осторожность при общении с раненой собакой, чтобы не вызвать у животного дополнительный стресс. Всегда подходите сбоку, все действия совершайте спокойно, плавно и медленно. Ведите себя ровно: не кричите, не дергайтесь — иначе собака тоже начнет нервничать.

Следите за реакцией собаки на вас: разрешает ли она приблизиться к себе и прикоснуться? Если животное настроено враждебно, рычит и кусается — оказание первой помощи может быть невозможным и небезопасным. В этом случае следует как можно быстрее доставить пострадавшего к ветеринару.

Если же собака реагирует спокойно, не слишком нервно — приблизьтесь и попробуйте погладить. Для обеспечения своей безопасности наденьте на собаку готовый намордник или сделайте импровизированный, как было описано выше.

Если есть кровотечение — нужно его остановить.

Наденьте перчатки. Возьмите марлю или чистую тряпку и прижмите к поврежденной области; надавливайте рукой на рану в течение 10 минут. Если кровь пропитала материал, то просто наложите сверху еще один слой. Не стоит удалять нижний слой и полностью менять промокшие слои ткани на ране — это может помешать свертыванию крови. Если рана находится на таком месте, куда можно наложить повязку (лапа, хвост, туловище), — сделайте

круговую давящую повязку. Если рана находится на лапе, приподнимите ее вверх — это может помочь в остановке кровотечения. Если вы сделали все вышеперечисленное, а кровь не останавливается — немедленно доставьте собаку к ветеринару.

Если после остановки кровотечения есть возможность сразу посетить врача — сделайте это, в противном случае далее нужно осмотреть и обработать рану:

1. Подстригите шерсть специальной машинкой для стрижки животных или ножницами с закругленными концами.
2. Обильно промойте ее раствором натрия хлорида 0,9 % или самостоятельно сделанным солевым раствором (приготовление описано выше).
3. Не трите рану, пытаясь ее очистить, — это не принесет пользы, но может усугубить ситуацию, ведь повреждаются эпителиальные клетки, которые участвуют в процессе заживления. Если в ране есть крупный мусор или посторонний предмет — попытайтесь аккуратно удалить его с помощью пинцета.
4. Края раны, не касаясь самого места повреждения, тщательно промойте тем же раствором, аккуратно протрите и просушите.
5. Если рана в удобном месте — наложите повязку: поместите на рану стерильную марлевую салфетку. Сверху наложите несколько слоев бинта или чистой ткани. С помощью пластыря, обычного или клейкого бинта закрепите повязку. Она должна быть плотной, но не тугой. При ранах на нижних частях лап для фиксации повязки удобно использовать детский носок.

6. Следите, чтобы повязка была чистой и сухой. В дождливую погоду дополнительно закрывайте ее клеенкой или непромокаемым материалом.
7. Не разрешайте собаке лизать рану, наденьте на питомца защитный воротник.
8. Проводить обработку и менять повязку следует каждые 24 часа.
9. Следите за состоянием ран, если вы заметите болезненность, припухлость, нагноение, неприятный запах — срочно обратитесь к врачу.

Особое внимание следует уделить ране, полученной в результате укуса. Слюна животных кишит бактериями, поэтому такие раны всегда инфицированные и зачастую требуют серьезного лечения. Они могут быть неглубокими или очень серьезными и опасными. При укусах часто образуются «карманы» — полости в тканях пострадавшего, и в них развивается гнойный воспалительный процесс. Такие раны требуют качественной обработки ветеринаром.

Если вашу собаку покусали другие животные — алгоритм действия такой же, как описано выше. Дополнительно рану можно обработать раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %.

При больших и глубоких ранах, если посещение врача в ближайшее время невозможно, следует дать собаке обезболивающее — один из ветеринарных препаратов: «Онсиор», «Мелоксикам», «Петкам Табс», «Римадил» — строго по инструкции. У этих препаратов есть противопоказания!

Если сомневаетесь, можно ли давать эти лекарства вашей собаке, — проконсультируйтесь с ветеринаром онлайн.

При сильных ранах у собаки может развиваться шоковое состояние — дополнительную информацию смотрите в разделе «Автотравма».



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

Если в процессе оказания первой помощи собаке укусила вас — немедленно промойте рану и обратитесь за медицинской помощью.

Зачастую собаки получают раны именно на прогулках, поэтому важно соблюдать технику безопасности:

- ✓ не отпускайте питомца с поводка, если рядом есть другие собаки, так как вы не можете предугадать их поведение. Особенно внимательно будьте в том случае, когда вы гуляете с маленькой собачкой, а вокруг есть большие — может произойти драка, в которой сильно пострадает животное меньшего размера;
- ✓ обеспечьте вашей собаке интересные и разнообразные прогулки. Если она склонна к агрессии по отношению к другим животным — занимайтесь коррекцией поведения самостоятельно или с помощью кинологов;
- ✓ не гуляйте с собакой в районе свалок, где могут оказаться острые предметы, которые станут причиной ран.

ГЛАВА 14

ОБМОРОКИ И СУДРОГИ

ЭТИ ЯВЛЕНИЯ ОБЫЧНО СИЛЬНО ПУГАЮТ
ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ – ОСОБЕННО
НЕОПЫТНОГО. СЛОЖНОСТЬ ЕЩЕ И В ТОМ,
ЧТО ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ РАЗНЫМИ
ПРИЧИНАМИ! НО ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ
И ЗНАТЬ, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ СВОЕМУ
ПИТОМЦУ ДО ТОГО, КАК ОН ОКАЖЕТСЯ
НА ОСМОТРЕ У ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

«СОБАКА В ОБМОРОКЕ»

— Обмороки у него, док, вот так разом — хоба — возьмет и отключится внезапно! — напротив меня сидел молодой человек лет двадцати, громко чавкал жвачкой и при словах «хоба — возьмет и отключится» закатил глаза и откинулся на кресло. — Ну вот и, собсна, причина — чё это я его приволок к вам. У меня мать часто кошек в ветеринарку водит и рассказала мне, что вы будете про Чегевару спрашивать, я вот подготовился, чтоб ничё не упустить. (На этом месте хозяин достал из кармана альбомный лист, исписанный с двух сторон.) — Так я зачитываю?

– Да, конечно.

Это очень здорово, когда на прием приходят именно опекуны животных, ведь так, как они знают своих животных, их не знает никто. А мне, как врачу, очень важны подробности жизни и болезней пациентов. Животные не разговаривают, за них это делают люди. Анамнез (история о жизни и болезни) — в ветеринарии уже половина диагноза. Поэтому, дорогой читатель, учитывайте это при посещении ветклиники: ходите сами со своими животными или будьте постоянно на связи, если поручаете это дело друзьям и знакомым.

Я прослушала десятиминутный монолог хозяина о жизни и болезнях его беспородного лохматого пса Чегевары и посмотрела пару домашних видео о происходящих у собаки обмороках.

— Почему это с ним может быть, док?

— Причин обмороков очень много. Обморок — это не самостоятельная проблема, а лишь проявление какого-то заболевания. **Обмороком называют нарушение мозгового кровообращения, и причины могут быть разные:**

- ✓ болезни сердца,
- ✓ неврологические причины,
- ✓ снижение уровня глюкозы в крови,

- ✓ ухудшение мозгового кровообращения,
- ✓ ситуационные обмороки (например, удушение ошейником, снижение давления),
- ✓ тепловой удар,
- ✓ у брахицефалических пород — проблемы с дыханием.

При осмотре я не заметила у собаки никаких проблем со здоровьем, поэтому мы договорились с хозяином об обследовании питомца для выявления возможных причин болезни.

А вам, думаю, будет полезно узнать, что же делать, если у вашей собаки случился обморок.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Собаку уложите на бок, чтобы голова оказалась ниже тела, снимите ошейник и высуньте ее язык, чтобы освободить дыхательные пути.

Слегка разотрите тело, чтобы привести питомца в сознание.

Оцените дыхание и сердцебиение, при их отсутствии — начните реанимационные мероприятия.

Проанализируйте, что могло привести к обмороку? Может быть, питомец долго гулял на жаре или был в душном помещении? Возможно, у него развился тепловой удар.

Не стесняйтесь в разговоре с ветеринаром выдвигать любые теории о том, что, на ваш взгляд, вызвало обморок питомца. Не стоит бояться показаться глупым и получить осуждение от врача из-за ваших «домыслов», они действительно могут оказаться важными. Адекватные врачи не будут над вами смеяться или бросать в ответ колкие фразы.

Следует исключить возможные причины обмороков: снизьте физическую нагрузку и стресс, смените ошейник на шлейку, не гуляйте с собакой в жару, не курите в присутствии собаки.

Обязательно посетите ветеринара для определения причины обморока, ведь зачастую сделать это дома самостоятельно невозможно.

СУДОРОГИ И ИХ ПРИЧИНЫ

Собака, которая поступила в клинику с эпилептическим статусом, наверное, один из самых страшных ночных кошмаров ветеринара. Зрелище жуткое — животное без сознания лежит и неконтролируемо трясется, а челюсти и мышцы непроизвольно сокращаются настолько сильно, что собака может травмироваться о рядом лежащие предметы.

На всю жизнь я запомню одну свою ассистентскую ночную смену и ирландского сеттера Азарта. О том, что к нам везут собаку с судорогами, мы узнали в два часа ночи, когда с врачом отпустили с приема кошку, которая чесалась две недели. У нее было безумное количество блох.

Да, вы все верно поняли: кошка чесалась две недели, по ней скакали блохи и хозяева решили принести ее на прием ночью. Так бывает, но это не очень хорошая идея. Все плановые визиты в клинику лучше осуществлять в дневное время. Ночью зачастую на смене только один врач и ассистент — и их помощь может быть нужна более тяжелым пациентам. Так было и у нас этой ночью. Кроме кошки с зудом, своей очереди ожидали кролик на стрижку когтей и собака с «бородавкой» (как выразился хозяин) на лапке.

Доктор вышел в холл и объявил, что принять пациентов не сможем, потому что к нам везут собаку с судорогами — и неясно, сколько времени мы проведем с пациентом

для стабилизации его состояния. Люди с недовольством, бурча себе под нос «ну их же еще нет», «еще неизвестно, доvezут ли, может, он помрет по дороге», начали собираться на выход. И тут в дверях появились двое мужчин, которые на покрывале несли дергающуюся 25-килограммовую собаку без сознания.

— Быстро в приемный кабинет, — дал команду врач.

Мужчины занесли собаку и положили на пол (с крупной собакой в судорогах удобнее работать именно на полу). Выглядело это страшно: рыжий красивый большой пес был без сознания, у него неконтролируемо тряслись конечности, мимические мышцы подергивались, он прикусывал губы и язык до крови. Покрывало, на котором его принесли, было испачкано в моче и кале от непроизвольных мочеиспускания и дефекации.

Какими же могут быть причины такого состояния?

- ✓ эпилепсия,
- ✓ поражение головного мозга (воспаления и новообразования),
- ✓ отравления (часто изониазидом — ядом догхантеров),
- ✓ метаболические нарушения (снижение уровня глюкозы в крови, болезни печени и почек)

и многое другое.

Я подробно опросила хозяев: пес молодой, ранее не болел, эти судороги начались внезапно, до этого все было хорошо.

Доктор по внешнему осмотру и предварительным экспресс-анализам не смог определить причину судорог: вроде как все было в пределах нормы.

— Наверное, эпилепсия, — сказал он. — Будем класть в наркозный сон, а дальше посмотрим.

Долгие часы той смены мы с врачом провели со спящей собакой в стационаре: давали лекарства, контролировали

жизненные показатели — пульс, давление, дыхание, температура. Утром, невероятно уставшая, я ушла домой отдыхать. Потом у меня были выходные, и я вспомнила об Азарте спустя пару дней.

— Вы не знаете, чем закончилась история с Азартом, ну, псом рыжим, большим таким? — спросила я у врача из стационара.

— Живой, эпилепсия у него оказалась, невролог наш им занимался.

Конечно, за свою практику я видела много животных с судорогами, возникавшими вследствие самых разных причин, но именно случай с Азартом так отпечатался в моей памяти — ведь тогда я впервые увидела собаку в таком состоянии. К слову, пес и сейчас жив, принимает лекарства. Я периодически встречаю его, вполне веселого и бодрого, в холле клиники, когда он приходит на очередной прием к нашему неврологу.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если у собаки случились судороги, постарайтесь предположить, с чем они могут быть связаны: от событий, предшествующих судорогам, может зависеть первая помощь.

Так, например, если у вашей собаки сахарный диабет и ей стало плохо после инъекции инсулина — измерьте уровень глюкозы в крови. Может, он критически низкий. В этом случае можно обильно намазать десны собаки медом.

Или если ваша собака что-то съела на прогулке, а потом забилась в судорогах, то, вероятно, она проглотила отраву догхантеров и ей нужна инъекция антидота — об этом подробно было рассказано выше.

Зафиксируйте время начала приступа, это важно, чтобы понять его продолжительность. Если он длится более 5 минут — собаку нужно немедленно показать врачу.

Вблизи от лежащего животного уберите все острые, бьющиеся и другие опасные предметы, которые могут привести к травмам. По возможности ограничьте место мягкими предметами.

Не пытайтесь удерживать или гладить животное, ведь физический контакт может продлить припадок. Также категорически запрещено вкладывать в рот собаки ложку или другие предметы, доставать руками язык.

При необходимости аккуратно удалите рвотные массы, слюну — важно очистить дыхательные пути.

Ведите себя тихо и спокойно, приглушите свет. Любой шум и световое раздражение могут продлить судороги или вызвать новые.

Если успеете — снимите происходящее на видео, попросите членов семьи и знакомых, если они рядом с вами в этот момент. Я понимаю, как вам страшно, когда с животным такое происходит, но это действительно может быть важным для постановки диагноза.

Периодически возникающие приступы, которые в общем никак не влияют на повседневную жизнь собаки, могут длиться от 1 до 5 минут, после них собака приходит в себя от нескольких минут до пары часов.

После судорог питомец может быть дезориентирован и агрессивен, поэтому не пренебрегайте техникой личной безопасности.

Если приступ не прекращается через 5 минут или за сутки случается 2 и более таких эпизодов — это повод срочно обратиться к ветеринару.

ГЛАВА 15

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ
И ВОДА...
И СВЯЗАННЫЕ
С НИМИ
НЕПРИЯТНОСТИ

ВСЕ СОБАКИ ЛЮБЯТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ
НА ПРИРОДЕ. НО ПОМИМО УДОВОЛЬСТВИЯ,
КОТОРОЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТ ПРОГУЛКИ,
КУПАНИЯ В РЕКЕ ИЛИ БЕГОТНИ ПО СУГРОБАМ,
ПРИРОДА ТАИТ В СЕБЕ НЕМАЛО ОПАСНОСТЕЙ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА.
СОБЛЮДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА,
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – И ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Вы быстренько выбежали в магазин, а питомца оставили в автомобиле без кондиционера, когда на улице 30-градусная жара, — это, пожалуй, самая частая причина теплового удара у собак.

С трехлетним пти-брабансоном Баксиком именно это и случилось. В жаркий июльский день у нас экстренный прием без записи и вне очереди. В клинику забегают женщина с младенцем под мышкой в одной руке, сумкой-шопером, в которой находится животное, — в другой, а следом бежит, заливаясь слезами, девочка лет четырех с криком: «Мамочка, ну подожди меня, мама-а-а!!!»

Женщина с порога заявляет, что собаке плохо, и выкладывает на стойку администратора эту самую собаку — непонятно, еще живую или уже нет. Администратор мигом звонит врачу — и собаку забирают на осмотр. Я в это время пила чай, услышала суматоху в холле и выбежала помочь.

В приемном кабинете слышу обрывки объяснений задыхающейся от волнения, жары и физической нагрузки женщины:

— Я только за памперсами выбежала, я быстро, ну не так уж и долго он там сидел... не знаю, сколько точно, да еще эта очередь на кассе... вернулась, а на заднем сиденье он без сознания. Открыла машину, а там дышать нечем от жары. Ну и я сразу к вам сюда...

Пес живой, диагноз «тепловой удар», коллеги занимаются пациентом и в ходе сбора анамнеза задают вопрос:

— Что вы успели сделать из первой помощи?

Ответ:

— Да ничего... только кондиционер в машине включила, а что, надо было еще что-то сделать? Я ж сразу к вам его привезла, ну минут двадцать мы ехали...

А делать можно и нужно было много, ведь правильно оказанная доврачебная помощь — залог успеха.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы понимаете, что у собаки тепловой удар — немедленно перенесите животное в прохладное темное место.


Смочите водой уши, живот, под передними лапами и внутреннюю поверхность бедер. Можно еще обернуть тело влажной тканью, но помните, что шерсть перед этим тоже следует намочить — иначе, напротив, от разогретой шерсти возникнет эффект теплового компресса.

Приложите холод на затылок. Но не обливайте собаку холодной водой и не окунайте ее в холодную воду целиком! Очень важно, чтобы охлаждение происходило постепенно.

Напоите водой — это также поможет снизить температуру и компенсирует обезвоживание. Если собака сама не пьет — можно аккуратно принудительно напоить ее из шприца. Но этого не стоит делать, если ваш питомец без сознания и у него нет глотательного рефлекса.

Срочно обратитесь к врачу. Визит к ветеринару обязателен, даже если вам кажется, что после оказанной первой помощи собака чувствует себя хорошо. Последствия теплового удара могут проявиться и через какое-то время. И еще один важный момент: если собака пожилая, если у нее есть проблемы с дыханием и терморегуляцией — тепловой удар у нее может случиться даже в не слишком жарком помещении.

Чтобы понять, действительно ли у собаки именно тепловой удар, важно знать: что происходило до того, как ей стало плохо. Если питомец долго подвергался действию высоких температур — это, вероятно, именно он.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕПЛООВОГО УДАРА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ПРОХЛАДНАЯ ВОДА,
- ✓ ПОЛОТЕНЦЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БОЛЬШОЙ КУСОК ТКАНИ,
- ✓ ШПРИЦ 10 СМ³ ИЛИ 20 СМ³.

Также обратите внимание на следующие симптомы (они, конечно, не являются исключительно признаками именно теплового удара, но в совокупности с ситуацией могут прояснить случившееся): вялость, одышка, повышение температуры тела, нарушение координации движений, потеря сознания.

В жаркое время года для прогулок выбирайте время, когда нет жары — рано утром и поздно вечером. Если так случается, что прогулка в жару неизбежна, старайтесь пребывать на солнце как можно меньше. Будьте в тени, отличное место для летних прогулок — парк. Если вы вынуждены гулять в местности без деревьев — берите с собой зонт. Он создаст тень для вас и собаки. Обязательно надо иметь с собой на прогулке воду и миску. Очень удобным аксессуаром является специальная собачья бутылка и миска «2 в 1», продается в зоомагазинах и на маркетплейсах.

Не следует играть с собакой в активные игры на жаре во избежание теплового удара.

Купание в водоемах также может быть полезным для профилактики теплового удара, однако не забывайте о технике безопасности с собакой на воде.

В жару выбирайте прогулки на шлейке, особенно если ваша собака склонна тянуть поводок.

К жаре особенно чувствительны собаки брахицефалических пород, у которых есть проблемы с дыханием. Животным с узкими ноздрями и длинным мягким небом, что препятствует нормальному поступлению воздуха в легкие, категорически противопоказано гулять по жаре.

Кстати, хочу обратить ваше внимание на прогулки по асфальту. Раскаленный на жаре материал может вызвать ожоги подушечек лап у вашей собаки. Избегайте прогулок по асфальту в жару!

УТОПЛЕНИЕ

Однажды ясным летним утром, придя в клинику, я увидела в холле следы. Это была размазанная грязь — вероятно, от больших мужских сапог, потому что среди невнятных разводов были четко очерченные следы как минимум 45 размера. «Странно, — подумала я, — на улице ни тучки, земля сухая, грязь-то откуда?»

— Что это здесь происходило? Утро доброе! — крикнула я по дороге в ординаторскую.

— Привет, Марина, — отозвалась коллега издали.

Я подошла ближе и увидела, как Ирина упаковывает в синий пакет тело небольшой собаки.

— Утопленник, представляешь?

— Ого, как так-то? Собаки же обычно хорошо плавают.

— Ой, не знаю. Мужчина в рыбацком костюме зашел с этой собакой и попросил индивидуальную кремацию: сказал, что пес любимый, хотели бы прах забрать. На мой вопрос «что случилось?» ответил сухо: «Плавали на лодке, и старик утонул». Вот все, что я знаю. Видимо, к нам приехали напрямиком с места происшествия.

Как понять, что питомцу в водоеме нужна помощь?

- ✓ животное паникует, захлебывается и кашляет;
- ✓ оно перестает двигаться в воде, тонет и не делает попыток всплыть.

Что делать?

1. Вытащите собаку из воды.
2. Животное без сознания: если собака маленькая — поднимите за задние лапки, чтобы слить воду из дыхательных путей; если большая — просто опустите голову ниже уровня тела.
3. Уложите питомца на бок — так, чтобы нижняя часть тела была выше верхней. Это нужно для того, чтобы стекала оставшаяся вода из дыхательных путей.
4. Откройте рот собаки и вытащите язык, чтобы освободить дыхательные пути.
5. Проверьте дыхание, сердцебиение и пульс. При необходимости начинайте сердечно-легочную реанимацию.
6. Если утопление произошло в холодное время года, не забудьте согреть собаку: переместите пса в теплое место, аккуратно растирайте тело и укутайте в теплые вещи.

Если после ваших действий с собакой визуально все хорошо, визит к ветеринару все равно обязателен, ведь последствия утопления могут проявиться позже.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ БОРЬБЕ С ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ И ОБМОРОЖЕНИЕМ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

- ✓ ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА С ТЕПЛОЙ ВОДОЙ,
- ✓ ГРЕЛКА ВОДНАЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,
- ✓ ПЛЕД,
- ✓ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР,
- ✓ ВАЗЕЛИН,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОСК ДЛЯ ЛАП.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОБМОРОЖЕНИЕ

Щенка, замерзшего, как льдинка, поздним зимним вечером выловила из Невы компания молодых людей.

Мой рабочий день подошел к концу, и я потихоньку собирала свои вещи в приемном кабинете в ожидании врача из ночной смены, чтобы передать ему стационарных пациентов.

— Марина Викторовна, там срочно. Щенка с переохлаждением принесли, — внезапно заглянула в приемный кабинет администратор Аня. — Посмотрите его, до начала ночной смены еще полчаса, боюсь, не доживет.

Я кивнула, и спустя несколько секунд в кабинет вошли трое парней. Один из них был в футболке, а в руках бережно держал свою куртку.

— Не знаю, живой ли он, может, получится спасти? — произнес молодой человек и развернул куртку на смотровом столе.

Передо мной неподвижно лежал мокрый щенок — весу в нем на вид было килограмма два. Я прислушалась — дыхание было редким и поверхностным, сердце билось слабо.

— Живой, — быстро бросила я и принялась подключать грелку, чтобы согреть животное, измерять ему температуру и сахар в крови, ставить внутривенный катетер. Ассистентка Вика находилась рядом и ловко мне помогала.

На фоне происходящего парни поочередно произносили фразы, из которых сложился рассказ, оставшийся в моей памяти.

«Мы возвращались из кинотеатра, шли вдоль Невы и обсуждали фильм. Мы с Максом шли впереди, а Андрюха отставал, так как болтал с девушкой по телефону. Вдруг мы слышим, что наш друг начал скулить, как щенок, ну и мы с Максом обернулись к нему сказать, что это глупо и не смешно. Но мы увидели, что Андрюха все так же болтал по мобильному, а визг стихал и становился слабым. Мы решили найти его источник. Это было несложно: включили фонарик и разглядели буквально в метре от берега перед нами среди льдин что-то черное, шевелящееся. “Собака”, — вскрикнул Иван, метнулся туда, и уже через минуту мы на берегу заворачивали щенка в куртку и искали по навигатору ближайшую открытую ветклинику. Вызвали такси — и вот мы у вас».

Эта история закончилась тем, что заядлый одиночка и холостяк Иван обрел верного друга. Родион превратился в 10-килограммового лохматого здорового пса — и они регулярно посещают нашу клинику, чтобы сделать плановые прививки.

Как правило, чтобы понять, что у собаки переохлаждение, достаточно проанализировать предшествующие события:

- ✓ долгое пребывание на холоде,
- ✓ плохие условия содержания — будка, вольеры,
- ✓ состояния, при которых животное было обездвижено и находилось в холоде (падение с высоты и травма, сбила машина и так далее).

Собака с переохлаждением в легкой степени дрожит, поднимает лапы поочередно и пытается найти укрытие, свернуться в клубок.

При тяжелом переохлаждении животное лежит, слабо реагирует на внешние раздражители, дышит поверхностно и его слизистые оболочки бледные, а сердечный ритм замедленный.

Наряду с переохлаждением зимой у собаки также может случиться обморожение. Проявления зависят от степени: в легких случаях — холодное тело и конечности, кожа розовая, слегка красная; в тяжелых — потеря чувствительности, кожа бледная (или почерневшая в местах обморожения).

Чаще всего бывает обморожение лап — подушечек и между пальцами — при длительном пребывании на морозе.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ

Измерьте ректально температуру тела собаки — и если она низкая, нужно принимать меры.

Важно не резко, а постепенно согревать собаку. Используйте один из методов, которые будут доступны вам в той или иной ситуации, например:

- ✓ заверните питомца в теплое одеяло,
- ✓ положите рядом пластиковую бутылку с теплой водой,
- ✓ поместить собаку на грелку,
- ✓ положите рядом пакет с сухим рисом, нагретым в микроволновке,
- ✓ погрейте собаку феном на низких температурах.

Будьте внимательны, следите, чтобы источник тепла, прикасающийся к телу, не был слишком горячим и не вызвал у пострадавшего ожоги. По мере необходимости положите между собакой и источником тепла полотенце или покрывало.

Предложите собаке попить теплой воды и поесть.

Если случилось так, что собака зимой упала в водоем, срочно достаньте ее и начните постепенное согревание.

Немедленно покажите животное врачу.

Если показаться ветеринару сразу невозможно, то при согревании измеряйте температуру тела ректально каждые 10–15 минут и прекращайте согревание, как только температура придет в норму.

Но все же посещение врача в этой ситуации очень важно, так как бывают случаи, когда недостаточно только внешнего обогрева: последствия переохлаждения могут быть смертельно опасными.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Постепенно и медленно согрейте пораженный участок теплой водой, используя влажные полотенца, пластиковые бутылки с теплой водой. Если замерзли

лапы — опустите их в теплую воду и аккуратно высушите после согревания.

Ни в коем случае нельзя растирать и массировать поврежденные ткани, а также погружать их в горячую воду.

A decorative border of grey paw prints curves across the page, starting from the left margin and ending on the right. There are approximately 15 paw prints in total, scattered along the curve.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ПЕРЕОХЛАДИТЬСЯ И НЕ ОБМОРОЗИТЬСЯ

Чтобы избежать переохлаждения и обморожений у квартирной собаки, не гуляйте долго в сильные морозы. Старайтесь, чтобы прогулка была активной, с беготней и с играми.

Если у вас короткошерстная собака — не пренебрегайте в зимнее время надеванием одежды и, при необходимости, защитных ботинок.

Полезным будет также использование защитного воска для лап: его можно купить в зоомагазинах, на маркетплейсах, в ветеринарных аптеках. Наносите его на подушечки лап зимой перед прогулкой.

Не оставляйте собаку одну на длительное время в холодной машине.

Если ваш питомец живет на улице, позаботьтесь об утеплении его будки или вольера.

ГЛАВА 16

ОЖОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП

ОЖОГ – ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ
И ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ БОЛЬШАЯ.
И ВСЕ ЖЕ, ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ
СИТУАЦИЮ, МОЖНО НЕ ПРОСТО ОБЛЕГЧИТЬ
СОСТОЯНИЕ СОБАКИ, НО И ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ
И ДЕЙСТВОВАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ПИТОМЕЦ ПОПАЛ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, НАПРИМЕР БЫЛ СБИТ
МАШИНОЙ.

СЛИШКОМ ГОРЯЧО

Бытовые ожоги не такая уж редкость, и опекунам важно знать, что делать, если собака получила химический или термический ожог — от свечей, во время пожара, из-за попадания кипятка на кожу, от воздействия бытовой и другой химии.

«Доктор, к вам на прием едет срочный пациент. На трехмесячного щенка чихуа-хуа случайно опрокинули кастрюлю горячего борща. Снимали свежеприготовленное блюдо с плиты, а собака под ногами вертелась», — такое сообщение раздалось из трубки рабочего телефона. Это звонил оператор кол-центра.

Это всегда хорошая идея: звонить в клинику и сообщать о своем приезде, особенно если вы везете животное с травмой или в тяжелом состоянии. В этом случае вам заранее смогут сообщить, примут вас или нет, так как врач может быть занят другим тяжелобольным пациентом. Это будет полезно и для врачей — они смогут спланировать свою работу, например отложить начало какой-то плановой операции, чтобы принять вас.

И вот спустя 20 минут в клинику заносят скулящего щенка, завернутого в плед, из которого виднеется только мокрая рыжая макушка и уши.

— Доктор, скорее, мы звонили, вот наш пострадавший ребенок. Правда, он весь мокрый... Мы только из душа, я его обмыла и сразу к вам.

Я достаю щенка из пледа, он скулит. С его спинки снимаю влажный цветастый носовой платок, чтобы осмотреть последствия ожога кипятком.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ

Это тот случай, когда на собаку попало химическое вещество — щелочь или кислота.

Прежде всего обеспечьте безопасность своей кожи — наденьте резиновые перчатки.

Тщательно осмотрите питомца и определите, на какие части тела попало вещество.

Обильно в течение 15–20 минут промойте место ожога прохладной водой — поместите собаку под струю воды или положите на пораженную кожу чистую ткань и поливайте водой. Важно как можно тщательнее смыть средство. Если химическое вещество было на масляной основе, к купанию добавьте моющее средство (собачий шампунь, мыло, средство для мытья посуды).

Если обожжена пасть или глаза — так же обильно и долго промывайте их водой.

Обратите внимание на этикетку средства, которое стало причиной химического ожога: иногда в инструкции прописано применение конкретного антидота.

При ожогах первой степени через 20 минут промывания водой аккуратно промокните поврежденный участок сухой чистой тканью. Не растирайте, не наносите кремы и мази (о степенях читайте чуть ниже).

При ожогах второй и третьей степени оставьте влажную ткань на пораженном участке.

Если вы нанесли собаке капли на холку от паразитов, а через какое-то время увидели, что питомец беспокоится, чешется и кожа покраснела, — это может также быть химическим ожогом и местной аллергической реакцией. Немедленно смойте средство.

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ТЕРМИЧЕСКИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЖОГ

Промойте пораженный участок прохладной водой — это охладит кожу и предотвратит более тяжелые последствия, а также ускорит процесс заживления.


Нельзя прикладывать лед и холодные компрессы, а также мазать место ожога кремами и мазями!

Если ожог первой степени — после промывания промокните участок поражения сухой чистой мягкой салфеткой.

При ожогах второй и третьей степени после промывания оставьте на коже влажную ткань до приема у врача.

В дополнение также важно обеспечить пострадавшей собаке покой в подходящем помещении: зимой — в теплом, летом — в прохладном.

Предложите питомцу много чистой свежей воды.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ БОРЬБЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ ПРОХЛАДНАЯ ВОДА,
- ✓ ЧИСТАЯ ТКАНЬ,
- ✓ ШПРИЦ НА 10 СМ³ И 20 СМ³,
- ✓ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ (МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ БЫТОВЫЕ).

Очень важно после оказания первой помощи отвести пострадавшую собаку к врачу, ведь лечение ожогов требует применения местных препаратов, а иногда при тяжелых случаях назначаются системные обезболивающие и антибиотики. Если очный прием невозможен, вспомните о существовании онлайн-консультаций — позвоните своему ветеринару или воспользуйтесь специальными сервисами, предоставляющими такую услугу.

Начинайте помогать животному только в безопасном месте. Если произошел пожар или поражение электрическим током, сразу покиньте место, где это случилось.

Пострадавшая собака, вероятно, будет испытывать боль и стресс, поэтому не забывайте о технике безопасности для вас — действуйте тихо, спокойно, без резких движений, используйте намордник.

Кстати, старайтесь осматривать все тело собаки регулярно и обращайтесь внимание на ее поведение — хромота, поскуливание, чрезмерное вылизывание могут быть признаками ожогов, о наличии которых вы не знаете! Например, если собака на прогулке отбежала слишком далеко от вас и там каким-то образом обожглась.

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОЖОГИ?

Это участки на теле с подпаленной шерстью или без нее. Цвет кожи может измениться и быть красным, черным или белым, также могут появиться волдыри.

У ожогов есть своя классификация, которая зависит от степени повреждения кожи:

- ✓ первая степень: есть покраснения на коже. Если ожог был нанесен огнем — может отсутствовать шерсть. При ожогах кипятком или химикатами шерсть обычно остается на месте, и при наличии шерсти проблему

вы можете обнаружить только через пару дней, если все случилось не у вас на глазах;

✓ вторая степень: видна краснота кожи и волдыри — при условии, если у собаки короткая шерсть или если ожог был нанесен огнем. У длинношерстных собак при термических ожогах кипятком или химическими веществами вы этого всего можете не заметить;

✓ третью степень ожогов не заметить сложно, ведь при них речь идет о тяжелом поражении тканей: кожа может быть обугленной и под ней виднеются пораженные лежащие глубже ткани.

При ожогах второй и третьей степени собака чувствует сильную боль, может впасть в шоковое состояние, а без правильного лечения — погибнуть. Кроме того, на коже может развиваться серьезное воспаление из-за присоединившейся инфекции. Поэтому так важно вовремя доставить пострадавшее животное к врачу.

АВТОТРАВМА И ШОК У СОБАКИ

Как только я слышу в клинике какие-то крики и плач — я понимаю, что случилось что-то экстренное и серьезное, требующее неотложной помощи врачей. Я работаю в маленькой клинике, где, даже сидя в ординаторской, можно услышать громкие звуки из холла. Поэтому, когда я не занята другими экстренными пациентами, я сразу же выбегаю на помощь.

... На этот раз кричала девочка лет четырнадцати с собакой породы кавелер-кинг-чарльз-спаниель на руках. Бело-рыжий песик был окровавлен и уже, вероятно, без сознания — его обмякшее тело свисало с рук юной хозяйки.

Алина (ее имя мы узнали позже) была в истерике и захлебывалась слезами, и все, что удалось понять из ее слов, — «сбила машина».

Руки и ноги девочки тоже были в крови. На запястьях и ладонях у нее я мельком заметила раны. Собаку мигом подхватили анестезиолог-реаниматолог и хирург-ортопед, унесли за дверь «Посторонним вход запрещен». Там у нас находятся предоперационная, операционная и стационар.

Пока коллеги оказывали помощь собаке, я осталась с девочкой. Надо было поддержать ее, обработать раны на руках и ногах, помочь связаться с родителями. Потому что в клинику ее привел какой-то мужчина в нетрезвом состоянии. Как выяснилось — это бомж, который, копаясь в мусорке, стал свидетелем происшествия и решил помочь с пострадавшей собакой.

Я дала Алине воды и завела в тихий процедурный кабинет. Я рассказала ей о том, что собаке помогают мои коллеги, нужно дать им время. Я промывала ее раны физраствором, а она все еще всхлипывала, но уже говорила более отчетливо.

— Мы переходили дорогу, на зеленый свет, чесслово. Я ничего плохого не сделала. В конце перехода из-за угла вылетела машина и переехала Миледи. Она всегда тянет поводок, поэтому бежала впереди. Водитель даже не остановился! Я увидела, что Миледи лежит возле бордюра в крови. Я бросилась к ней, чтобы взять ее на руки, а она меня — не помню, сколько раз — укусила. Ко мне сбежались прохожие — и вот этот мужчина привел к вам...

Мобильного у девочки не было, номер родителей она не помнила наизусть, был только адрес. Поиск родителей стал настоящим квестом. Ассистент согласился помочь и пошел домой по указанному адресу. Владелец не было дома — и ему пришлось обойти не одну квартиру соседей в поисках номера телефона.

...Я оставила Алину одну и решила заглянуть к коллегам, узнать, как дела.

Анестезиолог Кристина пополняла израсходованный чемоданчик реанимации новыми препаратами.

— Что у вас, Крис?

— Умер... Да, почти сразу после того, как мы забрали, там правда было ничего не сделать: черепно-мозговая травма, разрыв печени и селезенки, перелом двух лап и таза. Шок у него был.


Тем временем в клинику приехали родители девочки. Сообщать грустные новости — еще то удовольствие, особенно когда они случаются неожиданно для опекунов.

Отец был невозмутим, как скала, мать равнодушно пожала плечами: «Собака дочки. Больше не купим, раз не умеет обращаться».

— Как Миледи? — бросилась Алина к родителям.

— Поехали в травму, чтобы тебя осмотрел врач, дома поговорим, — папа обнял девочку.

«На кремацию собаку оставьте, доктор, — шепнула мне мать, — я оплачу сейчас».



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ БОРЬБЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДТП ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- ✓ СТЕРИЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ,
- ✓ МАРЛЕВЫЕ И САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БИНТЫ,
- ✓ ПЕРЧАТКИ,
- ✓ ШПРИЦЫ НА 10 СМ³ И 20 СМ³.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Последствия автотравмы могут быть разнообразными: открытые раны, гематомы на теле, переломы костей, травмы и разрывы внутренних органов, скрытое внутреннее кровотечение, черепно-мозговая травма.

Если на собаку наехал автомобиль, прежде всего оцените обстановку и обеспечьте свою безопасность — нет ли рядом проезжающих машин.

Помните, что пострадавшее животное может вести себя непредсказуемо, не пренебрегайте техникой безопасности при обращении с собакой.

Если питомца нужно убрать с проезжей части, делайте это аккуратно, старайтесь не смещать части тела — конечности, голову, позвоночник. Положите собаку на твердую поверхность — фанера, двери, лист металла.

После перемещения в безопасное место приступайте к осмотру: первым делом оцените состояние собаки, есть ли дыхание и сердцебиение, при отсутствии — начните реанимацию.

Осмотрите пострадавшего на предмет кровотечения. Если таковое имеется, постарайтесь остановить его давящей повязкой. (Как это делать, было рассказано выше.)


Если вы заметили у собаки перелом лапы — например, конечность находится в странном положении или просто висит — ничего с этим не делайте. Не нужно накладывать шины — так вы только усугубите состояние перелома. Если перелом открытый и торчит кость — просто прикройте место марлей

и чистой тканью, это поможет снизить риск заражения раны.

После автотравмы собака может впасть в состояние шока.

Как это проявляется: животное апатичное и слабое, на ощупь прохладное, плохо реагирует или вовсе не реагирует на происходящее, десны и язык бледные, пульс прощупывается с трудом, учащенное сердцебиение.

Если у собаки шок — нужно как можно быстрее доставить ее в клинику, так как это опасное жизнеугрожающее состояние. Позвоните в ближайшую клинику и сообщите о своем намерении приехать. Уложите собаку на бок, вытяните ее шею и проверьте проходимость дыхательных путей, при необходимости — очистите нос и рот от постороннего содержимого. Приподнимите голову и откройте пасть, вытяните язык, чтобы он не перекрывал поступление воздуха в легкие. Задняя часть тела должна находиться выше головы. Укройте собаку.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК СНИЗИТЬ РИСК АВТОТРАВМЫ

Не забывайте о технике безопасности во время прогулок с собакой: не отпускайте ее с поводка, если находитесь рядом с проезжей частью.

Особенно будьте внимательны, если гуляете во дворах ночью с собакой. Водители машин могут просто не увидеть бегающее животное.

Часто причиной автотравм становится то, что собака бежит впереди хозяина и тянет поводок. С этой вредной привычкой помогают работать кинологи.

Полезно в вечернее время надевать на собаку светоотражающую амуницию или вешать такой брелок на ошейник.

ГЛАВА 17

ПРОБЛЕМЫ С ПОДВИЖНОСТЬЮ

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ И ОБШИРНАЯ ТЕМА!
ПРОБЛЕМЫ С ПОДВИЖНОСТЬЮ МОГУТ
БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ, ОНИ ВЫЗЫВАЮТСЯ
И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ, И ДЕФЕКТАМИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, И ТРАВМАМИ...
В ЭТОЙ ГЛАВЕ МЫ ПОГОВОРИМ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ О ПАРАЛИЧАХ И «ХРОМОТЕ»
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.

ПАРАЛИЧ У СОБАКИ

«Отказали лапы», «не двигается», «лапа висит как неживая» — так по-разному опекуны описывают паралич. Это состояние, когда утрачена подвижность какой-либо части тела. Паралич у собаки может быть частичным (когда она не может двигать одной или несколькими конечностями) и полным, когда не двигается все тело.

Таша — 5-летняя такса, у которой «сегодня не ходят ножки», — так выразилась ее хозяйка в разговоре с оператором кол-центра, когда записывалась на визит к врачу. И вот в приемной в назначенное время передо мной на смотровом столе сидит, оперевшись на передние лапы и вытянув задние, мохнатая жесткошерстная коричневая собачка.

— Я ее ставлю на четыре лапы, а она падает, не опирается, будто не чувствует заднюю часть тела. Это у нее впервые, она никогда раньше не болела! Правда, за несколько дней до этого я заметила, что она неактивна на прогулках и не запрыгивает на кровать, хотя все эти годы такого не было. Она любит спать с нами. Я списывала это на жару, но, видимо, это было начало болезни, да? — взволнованно говорит пенсионерка Инга Егоровна.

— Похоже, что да.

По рассказу хозяйки и по результатам осмотра я поняла, что у собаки неврологическое расстройство. Со мной на смене был невролог — и я попросила коллегу посмотреть на Ташу.

Дмитрий Алексеевич после нескольких тестов смело объявил:

— Вероятно, у нее грыжа межпозвонковых дисков. Такое часто бывает у такс. Около 50 % таких случаев — это хондродистрофические собаки: таксы, французские

бульдоги, мопсы, пекинесы, но могут болеть и другие животные. Таше необходимо провести дополнительные обследования для подтверждения диагноза. Я сейчас все объясню.

— А с чем еще может быть связан паралич у собак? — спросила Инга Егоровна.

Пока невролог Дмитрий Алексеевич писал назначения, я вызвалась ответить на вопрос женщины:

— Причин очень много, среди них вирусные инфекции, травмы, онкологические заболевания, различные воспаления в нервной системе. Сейчас доктор задаст вам еще дополнительные вопросы, обследуем Ташу и точно выявим причину недуга.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Собаке с параличом, пока не выяснены его причины и не назначено лечение, важно обеспечить ограничение подвижности: поместите ее в небольшое пространство — например, в ванную комнату или вольер.

Немедленно стоит показать собаку врачу. Если нужна транспортировка в ветклинику, поступайте следующим образом.

Старайтесь как можно меньше трогать собаку; особенно важно не смещать парализованные части тела. Уложите животное на твердую поверхность: маленькую собаку можно положить в переноску, а большую — на импровизированные носилки, например, из старой двери. Можно использовать подходящего размера доску или металлический лист.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ УНЫВАТЬ

Если вылечить парализованную собаку по какой-либо причине невозможно и у нее нет показаний для эвтаназии, обязательно нужно позаботиться о хорошем качестве жизни. Для собак-инвалидов есть много приспособлений, они стоят недешево, однако обеспечат ей относительную свободу передвижения. Например, инвалидная коляска-ходунки с поддержкой задних лап; подставка для мисок такого размера, чтобы собака могла есть даже лежа; мягкая лежанка.

Парализованная собака нуждается в дополнительной гигиене и груминге, так как, скорее всего, она сама не сможет справлять нужду. В этом случае вам потребуется приобрести навык мануального опорожнения мочевого пузыря — отжимать собаке мочу вручную. Обязательно обсудите все нюансы со своим ветеринаром и попросите научить вас ухаживать за парализованной собакой.

ХРОМОТА У СОБАКИ

Мне, как доктору общей практики, приходится принимать животных с самыми разными патологиями. Я реалистка и понимаю, что знать абсолютно все из каждой области одинаково хорошо просто невозможно. В «человеческой» медицине есть специализации — и это здорово, в ветеринарии, к счастью, тоже.

К чему это я? Когда люди записываются на прием, оператор кол-центра спрашивает, с какой проблемой человек планирует прийти в клинику. Если оператор может определить, что проблема для узкого специалиста и дело несрочное, он сразу предлагает опекуну записаться к конкретному врачу: «чешется — к дерматологу», «хромает — к хирургу или ортопеду». И всем хорошо: человек с первого приема получает качественную помощь, а каждый врач занимается своим делом.

Поэтому я и вам советую так делать — сразу идти на прием с собакой к конкретному узкому специалисту: офтальмологу, неврологу, стоматологу и так далее, если в вашем населенном пункте такой имеется. Если же нет — к любому ветеринару, который вам доступен.

«Приведите Джека к ортопеду в пятницу в любое удобное для вас время. Доктор примет в порядке живой очереди, проведет обследования, поставит диагноз и назначит лечение. В другие дни ортопеда нет, только доктор общей практики, и на ближайшие дни места на прием нет», — такой совет Ирина Львовна получала каждый день от оператора кол-центра, как только она описывала симптомы собаки и звонила в клинику с вопросом: «Что делать? Эта хромота его мучает уже 2 месяца. Больше жалоб на здоровье нет».

В четверг утром у меня плотная запись, в холле много народа. И вот в дверях появляется старушка с седой собачкой на руках и начинает громко плакать, явно наигранно выдавливая из себя слезы. Администратор тут же подбегает к ней, думая, что псу экстренно нужна помощь. Но нет — черный чихуа-хуа просто слегка дрожал от стресса.

— Лапы у него болят, так сильно, что нет сил смотреть, — продолжала старушка весьма громко. — К врачу бы нам сегодня, да боюсь, не досидит в очереди, — простонала она в дополнение.

— Мы вас пропустим, — выкрикнул из очереди молодой человек. — Идите передо мной.

Все остальные в очереди одобрительно кивнули.

...Ирина Львовна сидит у меня в кабинете и шепотом говорит, что не верит в этих всех ортопедов, ей в свое время больные колени мазями вылечил терапевт в поликлинике, и она не ходила в специальные дни к специальным врачам.

— Лапка у него задняя болит, правая. Он на нее то наступает, то нет, а бывают дни, что он подождет ее и скачет на трех. Никогда больше ничем не болел. Возникло это внезапно. И так уже много дней, не вспомню сколько.

И все бы хорошо, но пес очень агрессивно ведет себя от страха. К нему не приблизиться, чтобы ощупать и осмотреть. На все мои предложения надеть защитный воротник, чтобы он никого не укусил, позвать ассистента для дополнительной фиксации, угостить вкусняшкой старушка реагировала отрицательно:

— Не любит он лакомства никакие. Он еще больше будет нервничать из-за воротника и чужих людей и умрет тут у вас от сердечного приступа. А что, вам не видно, что у него с лапкой, что ли?

Дальше пошел мой монолог минут на пятнадцать. Я пыталась объяснить пожилой женщине, что лапу нужно прощупать, а возможно, и сделать рентген, чтобы поставить диагноз. ***Ведь хромота у собак может вызываться многими причинами, среди них:***

- ✓ травмы костей, связок, мышц и мягких тканей;
 - ✓ застревание инородных предметов между пальчиками и в подушечках лап;
 - ✓ воспаления суставов, острые и хронические;
 - ✓ онкологические заболевания;
 - ✓ генетическая патология суставов, например дисплазия;
 - ✓ неврологические патологии;
 - ✓ в зимнее время — повреждение кожи реагентами;
 - ✓ различные системные заболевания...
- и так далее.

— Ирина Львовна, — проникновенно сказала я, — Джек не умеет разговаривать и не скажет нам, что с ним. Нам обязательно нужно его осмотреть. Я понимаю, что вы волнуетесь за его эмоциональное состояние, это важно, конечно. Обещаю, что мы будем действовать аккуратно и спокойно.

Старушка задумалась:

— А успокаивающее ему можно какое-то?

— Конечно! И даже нужно. Я назначу препарат, сможете дать завтра утром таблетку и к обеду подойти в клинику на прием? И, кстати, ортопед как раз вас сможет осмотреть.

— Ну хорошо, приду завтра, — ответила старушка и одобрительно кивнула.

Как только они с Джеком ушли, я достала мобильный и набрала коллегу-ортопеда:

— Вань, ты же работаешь завтра? Примешь бабушку с хромящей собачкой? Отлично.

После того как я положила трубку, еще минуту сидела неподвижно и улыбалась от приятного чувства победы. Моя взяла, я сумела убедительно объяснить и найти подход к хозяйке, собака получит полный осмотр и диагноз. Надеюсь, коллега сможет ей помочь.

Спустя пару месяцев я увидела хозяйку в магазине у клиники. Джек резво бежал за старушкой на всех своих четырех лапках. В тот же день в электронной картотеке пациентов я увидела, что пес был прооперирован в нашем южном филиале (я работаю в сети клиник) по причине разрыва связок.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Она зависит напрямую от причин, которые вызвали хромоту. Попробуйте осмотреть питомца и определить, что произошло. Прощупывая всю лапу, определите место боли и тщательно его осмотрите: возможно, есть повреждение на коже и нагноение, изменение конфигурации сустава и так далее. Тщательно, при хорошем

освещении и с лупой, осмотрите подушечки лап и места между пальцами: нет ли там ран, воспалений, посторонних предметов типа осколка стекла или колючки.


Если обнаружите рану до приема у врача — совершите действия, которые указаны в разделах, посвященных ранам.

При кровотечении из подушечки лапы необходимо зажать рану стерильной салфеткой, чистым бинтом или какой-нибудь тканью. Если кровотечение сильное и кровь пропитала материал, наложите сверху еще один слой, не снимая нижний. Если кровотечение не останавливается в течение 10 минут — немедленно покажите собаку врачу. После остановки кровотечения наложите повязку не только в области пальцев, но и на всю лапу, чтобы повязка не спала.

Возможно, потребуется наложение швов; если такой возможности нет — ограничьте подвижность собаки, меняйте повязки ежедневно, держите рану в чистоте и сухости. Если заметите любые изменения — например, отек, нагноение или неприятный запах — это может быть признаком инфекции. Обратитесь немедленно к врачу очно или хотя бы за онлайн-консультацией.

Если кожа между пальцами покрасневшая — это может быть признаком пододерматита (серьезного воспаления кожи). До визита к врачу после каждой прогулки тщательно промывайте лапы слегка теплой проточной водой, если собака лижет лапы — наденьте защитный воротник.

Если обнаружите застрявший посторонний предмет — постарайтесь извлечь его пинцетом и рану обработать раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 %. Ежедневно осматривайте и обрабатывайте рану, не забудьте о защитном воротнике на весь период заживления. Если вы заметите резкую боль, покраснение или нагноение раны — немедленно покажитесь ветеринару.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
ХРОМОТЫ У СОБАКИ ВАМ МОГУТ
ПОНАДОБИТЬСЯ:

- ✓ ШПРИЦ 2 СМ³,
- ✓ ЛУПА,
- ✓ ФОНАРИК,
- ✓ ПИНЦЕТ,
- ✓ РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,05 %,
- ✓ «МЕЛОКСИДИЛ» («ОНСИОР», «ПЕТКАМ ТАБС»),
- ✓ КОГТЕРЕЗЫ,
- ✓ ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ,
- ✓ «КАПРАМИН»,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК.

При переломе когтя:

- ✓ срежьте коготь в месте перелома когтерезом — прицельтесь и постарайтесь сделать один ровный срез. Отломанный кусок когтя нужно убрать — если оставить

его болтающимся, собака будет постоянно его травмировать;

- ✓ если присутствует кровотечение — его можно остановить препаратом «Капрамин»: смочите ватную палочку и прижмите ее к кровоточащему месту на несколько секунд;
- ✓ промойте рану раствором натрия хлорида 0,9 %;
- ✓ наденьте на собаку защитный воротник до заживления, не разрешайте лизать рану.

Если ран нет, но лапа опухшая, можно прикладывать холодные компрессы 2 раза в день по 15—20 минут: возьмите пакет со льдом, оберните в полотенце и приложите к пораженному участку. Если припухлость через 2 дня не спадает, становится больше или у собаки плохое общее самочувствие — срочно покажитесь ветеринару.

Если вы все осмотрели, а причины хромоты непонятны — сделайте следующее.

Ограничьте подвижность: перемещения по дому, использование ступенек, исключите долгие прогулки и активные игры.

Примените однократно обезболивающее в таблетках или инъекциях, на выбор ветпрепараты по инструкции: «Онсиор», «Петкам Табс», «Римадил», «Мелоксидил» (суспензия).

Если ничего такого у вас нет, можно дать «человеческий» препарат с действующим веществом мелоксикам — следует применять в дозе 0,1 мг на 1 кг веса собаки.

У всех препаратов есть противопоказания, не забывайте об инструкции! Если у вас есть сомнения относительно того, можно ли их давать вашей собаке, — проконсультируйтесь онлайн с ветеринаром.

Помните, что применение обезболивающего возможно лишь 1–2 дня. Это просто снятие симптомов, а не решение проблемы. Поэтому собаку нужно обязательно показать врачу, как только появится возможность.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАЩИТИТЬ ЛАПЫ

Берегите собаку от травм, ведь они часто являются причиной хромоты.

В большинстве случаев хромающая собака испытывает боль. Не затягивайте с визитом к ветеринару для постановки диагноза и назначения лечения.

Полезным будет ношение ботинок в зимнее время года, если вы гуляете с собакой вдоль дорог, которые посыпают реагентами. Соли могут вызывать микротравмы кожи и воспаление; обращайтесь внимание на состояние лап своей собаки зимой после прогулок, тщательно осматривайте подушечки и кожу между пальцами.

Применяйте специальный защитный воск для лап перед прогулками зимой для защиты от реагентов.

Если у вашей собаки диагностированы хронические неизлечимые проблемы с опорно-двигательным аппаратом, облегчить **боль вы можете путем изменения быта:**

- ✓ переместите миски и лежанки в место, куда собаке будет проще и быстрее добраться;
- ✓ исключите долгие и изнуряющие прогулки, по возможности избегайте ступенек;
- ✓ если в доме несколько животных, обратите внимание на их взаимоотношения: так, большой собаке могут быть неприятны игры, преследование и навязчивое поведение других животных;
- ✓ не забывайте давать назначенные врачом лекарства для облегчения состояния питомца.

ГЛАВА 18

ПЕРЕЛОМЫ

НЕУДАЧНЫЙ ПРЫЖОК С ДИВАНА, ПОЖАЛУЙ,
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПРИЧИНА ПЕРЕЛОМА
ЛАПОК У ЩЕНКОВ МЕЛКИХ ПОРОД. А ВООБЩЕ
САМЫМИ ЧАСТЫМИ МЕСТАМИ ПЕРЕЛОМОВ
У СОБАК ЯВЛЯЮТСЯ КОНЕЧНОСТИ, РЕБРА,
ХВОСТ, ТАЗ, ЧЕЛЮСТЬ (ЧАСТО БЫВАЮТ
СПОНТАННЫЕ ЕЕ ПЕРЕЛОМЫ У ПОЖИЛЫХ
СОБАК ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ЗУБАМИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОМАШНЕЙ ГИГИЕНЫ).

НЕПРИЯТНОСТИ У ПУШИСТИКА

...В холл вошел растерянный молодой человек, а у него на руках сидел щенок породы шпиц и очень громко скулил — я сидела в ординаторской и увидела это на мониторе, висящем на стене. У нас в клинике в каждом кабинете есть камеры видеонаблюдения, а изображения выведены на монитор в ординаторскую. Это удобно: все видят, что происходит в клинике.

Мы с хирургом переглянулись.

— Вика, это точно к тебе: зашли без записи, пес кричит, как будто у него что-то болит. зуб даю, что какая-то травма — сломал себе что-то или дверью придавили. Знаешь же, что это у них частое явление, — произнесла я.

И оказалась права — администратор позвонила и позвала хирурга Викторию Анатольевну на прием: «У щенка что-то с лапкой, она висит». Я с большим интересом отправилась в смотровую вслед за коллегой.

— Девушка купила щенка и дала мне его на неделю, на передержку, пока она отдыхает с родителями на море. Он у меня второй день, и вот случилось это: он сидел на диване, я на секунду отвернулся. Слышу грохот и визг, поворачиваюсь, а Пушистик на полу и передняя лапа болтается как неживая, он на нее не наступает. Я вот сразу к вам.

— У щенка, похоже, перелом предплечья, — сразу сказала хирург. — Сделаем рентгеновский снимок для уточнения диагноза.

Щенку дали обезболивающее и занесли в рентгеновский кабинет. Спустя несколько минут снимок сломанной лапки был готов.

— Да, так и есть: у него перелом предплечья, сломаны локтевая и лучевая кости посередине. Ему предстоит

ортопедическая операция — внутренняя фиксация перелома металлической пластиной.

— А это единственный вариант? — спросил молодой человек. — Может быть, наложить гипс или лонгет?

— К сожалению, лечение переломов с помощью гипса или лонгета не нашло широкого применения в ветеринарии. Животным не объяснить, что эти приспособления нужно носить аккуратно и беречь травмированную конечность. Они начинают бегать, снимать гипс с лапы, края перелома смещаются — и это создает дополнительные проблемы: травмируются мягкие ткани, перелом не срастается или срастается неправильно. Сегодня важно ограничить подвижность — посадите щенка в вольер, а завтра придете на прием к нашему ортопеду Ивану Николаевичу и спланируете операцию.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ




СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если вы подозреваете у собаки перелом какой-либо части тела, как можно быстрее доставьте ее в ветеринарную клинику. В большинстве случаев для постановки точного диагноза необходимо делать рентгеновские снимки.

Если у собаки подозрение на перелом позвоночника или конечностей — ограничьте подвижность. Если же животное лежит неподвижно, при перемещении в клинику старайтесь как можно меньше смещать тело собаки, транспортируйте ее на твердой поверхности.

Ни в коем случае не пытайтесь вправить перелом конечности, наложить шину или лонгет — своими действиями вы, вероятнее всего, причините собаке лишь дополнительную боль и можете усугубить ее состояние: осколки костей могут дополнительно раскрошиться и травмировать мягкие ткани.

Если перелом открытый — вы увидите рану и торчащие кости. При обильном кровотечении остановите его, как описано выше, и прикройте сверху стерильной салфеткой или чистой тканью. Планируйте осмотр у врача на ближайшее время.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ЕСЛИ У ВАШЕГО ПИТОМЦА ПЕРЕЛОМ,
ВАМ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ:

- ✓ ЧИСТАЯ ТКАНЬ, МАРЛЯ ИЛИ СТЕРИЛЬНАЯ САЛФЕТКА,
- ✓ РАСТВОР НАТРИЯ ХЛОРИДА 0,9 %,
- ✓ ШПРИЦ 10 СМ³ ИЛИ 20 СМ³,
- ✓ «ОНСИОР», «ПЕТКАМ ТАБС», «РИМАДИЛ»,
«МЕЛОКСИДИЛ» (СУСПЕНЗИЯ) ИЛИ ЛЮБОЙ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ПРЕПАРАТ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ВЕЩЕСТВОМ МЕЛОКСИКАМ.

Если вы подозреваете у собаки перелом, а к врачу в ближайшее время попасть невозможно — помимо ограничения подвижности собаки **можно сделать следующее:**

- ✓ промыть рану раствором натрия хлорида 0,9 % (если перелом открытый и если рана загрязнена). Действуйте аккуратно, стараясь ничего не смещать. Не следует промывать рану при открытом переломе ребер, так как раствор может затечь в грудную полость и будут осложнения;
- ✓ применить обезболивающее в таблетках или инъекциях; ветпрепараты на выбор по инструкции: «Онсиор», «Петкам Табс», «Римадил», «Мелоксидил» (суспензия). Если купить эти лекарства невозможно — используйте «человеческий» препарат с действующим веществом мелоксикам, применять его следует в дозировке 0,1 мг на 1 кг веса собаки. Помните, что у всех препаратов есть противопоказания, и действуйте строго по инструкции;
- ✓ при открытом переломе, когда сломанной костью были травмированы ткани и кожа, следите за чистотой и сухостью раны, накладывайте чистые повязки 1–2 раза в сутки.

Признаки перелома у собак

- ✓ неестественное положение конечности или конечностей,
- ✓ неспособность двигать сломанной лапой,
- ✓ хромота или полная невозможность опираться на лапу,
- ✓ боль, отек, кровотечение при открытых переломах, когда острые края костей травмируют кровеносный сосуд,
- ✓ при переломе челюсти у собаки возникает избыточное слюнотечение, она не может нормально принимать пищу.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ О ПЕРЕЛОМАХ И НЕ ТОЛЬКО

Переломы у собак часто возникают из-за травм — автотравмы, падения с высоты, драки с другими собаками. Будьте аккуратны и не забывайте о технике безопасности.

Особенно внимательными надо быть, если у вас дома маленький щенок — ограничьте его прыжки с высоты. Смотрите под ноги — на малыша можно наступить, не заметив его. Будьте осторожны при закрывании дверей и перемещении мебели, чтобы случайно не травмировать собаку.

Переломы хвоста могут быть несерьезными (если сломан самый кончик): в этом случае они часто заживают самостоятельно без какой-либо помощи. Сложные же переломы хвоста часто требуют ампутации, если позвонки раздроблены.

Если у вас дома дети — внимательно следите за взаимоотношениями ребенка и щенка: не оставляйте их наедине, учите ребенка правильному обращению с питомцем. Собака — не игрушка.

Также хочу отметить, что питомец — это зона ответственности взрослых. Плохая идея — покупать собаку ребенку, чтобы он за ней ухаживал. У детей и взрослых разные представления об ответственности. Процесс формирования чувства ответственности очень сложный, человек в среднем только к 20 годам начинает осознавать ее. И ребенок не может справиться с ответственностью за животное. Он просто не понимает, что именно на себя берет, когда говорит: «Ну давай заведем собаку, я буду с ней гулять, и кормить ее, и ухаживать за ней».

Если ребенок просит у вас собаку — взвесьте все за и против, опираясь только на факты. Сможете ли вы

ухаживать за питомцем: выгуливать, воспитывать, покупать еду и разные другие вещи, в случае чего — оплачивать услуги ветеринара? Ребенок — это лишь ваш помощник, которого следует привлекать к уходу за собакой без ругани и наказаний, без принуждения и запугивания.

Если вы понимаете, что содержать собаку вам не под силу, — честно скажите об этом ребенку. Да, он расстроится, но это нормально, и есть вы рядом с ним, чтобы помочь пережить эти эмоции.

ГЛАВА 19

НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ

В ВЕТЕРИНАРИИ, НАВЕРНОЕ, ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ
СТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ. И ВСЕ ЖЕ В ЭТОЙ
ГЛАВЕ МЫ РАССМОТРИМ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
ЧАСТО ВЫЗЫВАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРОБЛЕМ И «НЕПОНЯТОК»:

- ✓ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД ЗА СОБАКОЙ,
- ✓ ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ,
- ✓ И, НАКОНЕЦ, САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ВОПРОС –
НЕОБХОДИМОСТЬ ЭВТАНАЗИИ.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

— Он так сильно лизал лапу, что разошлись швы, и я вижу там что-то белое... кажется, это кость торчит. Кость! Что мне делать? — взволнованно пересказывал ассистент Егор ночной звонок в клинику. Мы с коллегами в тот момент только зашли в ординаторскую и начали переодеваться.

— Слышали? — повысил голос Егор, так как никто не отреагировал на его слова. — Я сказал девушке приходить на прием. Ждите сегодня.

— Хорошо, Егор, не беспокойся, ты молодец, все верно сказал ей. Собирайся домой, а мы здесь на месте разберемся, — ответила ему хирург Вика.

Долго ждать не пришлось. Я проходила мимо кабинета хирурга — шла за кормом для стационарного кота с почечной недостаточностью — и задержалась послушать.

— Ой, а ему нельзя было лизать, да? А я не помню, что говорил врач, я так переживала за Пиноккио после операции, что все слова вылетели из головы. Соседка-собачница подсказала, что лизать можно и даже нужно — он так своей бактерицидной слюной быстренько себе все заживит, пусть залижет рану, это полезно. Но теперь-то я вижу, что нет, — вздыхала девушка.

Тут из кабинета вышла хирург Вика с биглем на руках:

— Здесь шить повторно нужно. Смотри, что он сделал себе после ортопедической операции — ему перелом собирали.

Я пригляделась к правой передней лапе пса, и у меня все сжалось внутри — я даже на секунду почувствовала

боль в своей собственной руке. На предплечье был вертикальный разрез длиной около 7–10 сантиметров. В нем осталось всего два шва, а их там явно было больше. Края раны были отечные и воспаленные.

— Ой, это ж как сильно должно у него болеть!

— Еще бы! Он и хромает на эту лапу, но продолжает лизать. Так уж устроена психика этих животных: болит — начинают лизать; от разлизывания еще сильнее болит, а они еще интенсивнее лижут. Да, бывают собаки, которые не трогают послеоперационные раны, и все заживает хорошо, однако я бы не рекомендовала владельцам экспериментировать и проверять, к какой категории относится их любимец. Всем без исключения надо надевать защитные приспособления после операций — например, воротники.

Спустя 40 минут я услышала из стационара очень громкий вой. Заглянула — оказалось, что в клетке в бодром здравии со швами на лапе и в пластиковом защитном воротнике сидел Пиноккио и просился домой. Это обычное поведение собак в стационаре — им страшно, скучно и хочется выйти, поэтому они начинают скулить и выть не своим голосом.

Меня позвали в приемный кабинет на вакцинацию. Вошедшая старушка с маленькой собачкой на руках подошла ко мне очень близко и дрожащим голосом произнесла:

— Это собачку там кастрируют, да? Без наркоза, потому что ему нельзя?

Я, едва сдержав смех, показала старушке видео с Пиноккио, которое сняла для блога. Бабушка выдохнула.

А я порой удивляюсь фантазии людей. Вам скажу, чтобы вы тоже не гадали: ветеринары не делают операции без наркоза. У нас очень гуманное отношение к животным. Если есть противопоказания к наркозу — не оперируем. Мы не живодеры, и нам тоже неприятно и страшно смотреть на боль и мучения животных.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если собаке нездоровится после операции — немедленно проконсультируйтесь с вашим врачом: подробно опишите симптомы и узнайте, с чем это может быть связано и что вам следует делать.

Если питомец разлизал швы — обработайте рану раствором хлоргексидина биглюконата 0,05 % и защитите ее от дальнейшей травматизации, например с помощью повязки. Или наденьте на шею собаки защитный воротник. Как можно быстрее покажите питомца врачу — он определит дальнейшую тактику, возможно, потребуется повторное наложение швов.

Если у собаки легкий кашель — это, вероятно, последствия введения трубки в трахею во время операции для подачи воздуха и анестетика. В этом случае вы можете воспользоваться советами из раздела «Кашель у собаки». Обычно он проходит через пару дней, а вот если кашель усиливается или с течением времени не становится меньше — стоит связаться со своим врачом.

О чем нужно помнить?

Забирайте собаку после операции из ветеринарной клиники только тогда, когда она полностью проснется после наркоза. Это опасно — увозить спящее животное, потому что в ходе пробуждения могут возникнуть осложнения. Лучше, чтобы врачи в клинике проконтролировали состояние собаки, когда она отходит от наркоза.

После любой операции ветеринар даст вам рекомендации по домашнему лечению и уходу. Это должно быть сделано обязательно в письменном виде, так как всегда есть шанс, что вы что-то забудете.

Не стесняйтесь спрашивать врача обо всем, что вам непонятно или вас волнует. Если, придя домой, вы поняли,

что у вас остались вопросы, — позвоните своему врачу, чтобы уточнить необходимую информацию. Если с ним связи нет — обратитесь к любому другому специалисту.

Вернувшись домой, животные чувствуют себя по-разному — это зависит от операции, которую провели в клинике.

Большинство собак в первый день после операции могут быть вялыми, поэтому обеспечьте питомцу тихое, укромное место для отдыха и исключите все, что может его потревожить.

Выполняйте все назначения ветеринара — дачу лекарств, обработку швов и так далее.

Это нормально, если собака отказывается от еды в течение нескольких часов после операции. Но если питомец не ест более 12 часов — это повод для беспокойства, свяжитесь со своим ветеринаром.

Поместите миску в свободном доступе и предложите немного любимой еды — это можно сделать уже спустя несколько часов после операции (если ветеринар не рекомендовал иное).

Обязательно следите за чистотой и сухостью послеоперационной раны, для этого используйте защитные приспособления в виде повязок или воротника. Кстати, кроме классического пластикового воротника в продаже имеются мягкие, напоминающие спасательный круг. Они гораздо удобнее, и собаки к ним быстрее привыкают, в отличие от пластикового конуса.





Рисунок 26. Как правильно надеть защитный воротник



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
УХОДЕ ЗА СОБАКОЙ ВАМ МОГУТ
ПОНАДОБИТЬСЯ:

- ✓ ЗАЩИТНЫЙ ВОРОТНИК,
- ✓ ЗАЩИТНАЯ ПОПОНА,
- ✓ БИНТЫ – МАРЛЕВЫЙ И САМОКЛЕЯЩИЙСЯ,
- ✓ САЛФЕТКИ,
- ✓ НАЗНАЧЕННЫЕ ВАШИМ ВЕТЕРИНАРОМ ЛЕКАРСТВА,
- ✓ РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА 0,05 %,
- ✓ ТАБЛЕТКОДАВАТЕЛЬ,
- ✓ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ,
- ✓ ЗАЩИТНЫЙ БАШМАЧОК ИЛИ ЛЮБОЙ ПАКЕТ.

Защитные приспособления используют в зависимости от того, на какой части тела была проведена операция. Так, при хирургических вмешательствах на внутренних органах собакам рекомендовано носить защитные попоны, при операциях на подушечках лап — прогулочные носки (специальные ветеринарные или самодельные из прочных материалов и клеенки, если придется гулять в дождь).

Специальные пластыри для швов из «человеческой» медицины не применяют в ветеринарной практике просто потому, что они не держатся на теле животного.

Следует изменить режим прогулок — сделать их короче и спокойнее, по крайней мере в течение первой недели после операции, а может быть, и дольше. Это зависит от типа вмешательства. Узнайте у своего врача об оптимальных физических нагрузках в послеоперационный период.

ЛИХОРАДКА У СОБАК

В один жаркий июльский день мы с коллегами между приемами пациентов сидели в ординаторской и ели вкусный домашний медовик в честь дня рождения нашего хирурга. Хорошая, однако, у нас в коллективе сложилась традиция — приносить на работу сладости по поводу дня рождения. Я доедала кусок праздничного торта и собиралась пойти навестить стационарных пациентов, как вдруг на телефон пришло сообщение от мужа: «Мариночка, там у тети Ларисы (папиной подруги из Краснодара) что-то с ее собакой не так. Можно дам твой номер? Она напишет, нужна консультация».


«Давай, есть пара минут. Пусть только сразу пишет, потом могу быть занята», — ответила я в ответном сообщении.

Спустя минут пять прилетело новое сообщение с неизвестного мне номера: «Марина, приветик. Это Лариса. Чем собаке сбить температуру, что можно дать или чем уколоть? Она на ощупь вся горячая, вялая. Термометр показывает 40,1».

Я застыла от растерянности после прочитанного. «Ох, если бы все было так просто», — мелькнуло у меня в голове. ***Все дело в том, что высокая температура — это лишь***

признак какой-то болезни или нездорового состояния, ее могут давать:

- ✓ вирусные, грибковые, бактериальные инфекции,
 - ✓ различные незаразные заболевания внутренних органов,
 - ✓ отравления,
 - ✓ тепловой удар...
- и так далее.



ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

**ПРИ ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ
У СОБАКИ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:**

- ✓ ПАКЕТЫ СО ЛЬДОМ,
- ✓ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР,
- ✓ ШПРИЦ 10 ИЛИ 20 СМ³,
- ✓ ПРОСТЫНЯ ИЛИ ЛЮБОЙ БОЛЬШОЙ КУСОК ТКАНИ.

Снижение температуры — это не устранение проблемы, а лишь первая помощь и один из этапов симптоматического лечения основного заболевания. Нужно разбираться, в чем причина повышения температуры, и работать с ней.

Я написала тете Ларисе ответное сообщение с вопросом, может ли она поговорить со мной сейчас. После получения утвердительного ответа у нас состоялся десятиминутный разговор, во время которого я узнала, что

температура в данном случае — меньшее из зол. У собаки имеются дополнительные симптомы в виде рвоты и красной мочи. Собаку никогда не защищали от нападения клещей, так как хозяйка не представляла, насколько они могут быть опасны. С годовалой Барбариски много раз снимали присосавшихся клещей! Единственное, что я могла посоветовать хозяйке, — срочно отвезти собаку в ветклинику, так как у нее все признаки пироплазмоза — смертельно опасного заболевания, которое клещи передают собаке при укусе.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если собака вялая и при измерении температуры электронным термометром ректально показатели выше 39,6 — это тревожный сигнал.

Проанализируйте, что могло привести к лихорадке у собаки: может быть, этому предшествовали какие-то события — например, контакт с больными собаками или укус клеща. В этом случае повышение температуры может быть связано с заражением пироплазмозом. Если собака долго находилась в жарком закрытом помещении — лихорадка может быть связана с тепловым ударом.

Тщательно осмотрите и ощупайте тело собаки, осмотрите ее рот, уши и другие естественные отверстия на предмет выявления возможного очага воспаления и нагноения — они тоже могут быть причинами лихорадочного состояния. Если увидели рану — действуйте согласно рекомендациям из раздела «Раны».

Далее, независимо от того, обнаружили вы причину лихорадки или нет, нужно попытаться снизить температуру.

Поместите собаку в прохладную темную комнату, лучше даже — на голый кафельный пол.


Предложите ей прохладную свежую воду и влажный корм. Если собака сама не пьет, попытайтесь напоить ее водой из шприца — действуйте не спеша, чтобы собака успевала глотать.

Можно направить на питомца вентилятор.

Смочите кожу на внутренней поверхности ушей и бедер прохладной водой. Можно приложить к телу прохладные компрессы в виде пакетов со льдом, завернутых в полотенце.

Если все ваши попытки безуспешны, собаке не становится лучше, высокая температура держится более 12 часов — немедленно покажите питомца ветеринару.

Если после ваших действий по снижению температуры собака чувствует себя лучше — это не означает, что опасность миновала, питомцу все равно нужен осмотр ветеринара для выявления причины.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЕЩЕ НЕМНОГО О ТЕМПЕРАТУРЕ У СОБАК

Повышенная температура вызывает у животного вялость, учащенное дыхание, плохой аппетит, на ощупь кожа собаки может быть горячей. Достоверный ответ на вопрос, повышена ли у питомца температура и насколько, можно получить, лишь измерив ее ректально с помощью электронного термометра. Не стоит полагаться лишь на свои ощущения от прикосновений

и состояния собачьего носа — сухой он или влажный.

Не стоит снижать температуру собаке «человеческими» лекарственными препаратами — большинство из них опасны для них, вызывают тяжелое поражение желудочно-кишечного тракта и отравление.

Профилактировать заболевания, связанные с повышением температуры, вы можете следующим образом:

- ✓ проводить регулярные обработки от паразитов и вакцинацию;
- ✓ обеспечить хорошие условия содержания: летом в прохладном помещении, зимой — в теплом;
- ✓ соблюдать технику безопасности на прогулках и защищать собаку от травм;
- ✓ не пренебрегайте плановыми визитами к врачу и регулярно проводите собаке профилактические обследования в виде анализов крови и мочи, УЗИ внутренних органов. Это все нужно делать хотя бы один раз в год, а питомцам старше 10 лет — каждые 6 месяцев, если ваш доктор не рекомендовал иное, исходя из наличия хронических заболеваний.

КОГДА СЛЕДУЕТ

«ОТПУСТИТЬ» СОБАКУ?

В некоторых случаях естественная смерть может наступать долго и мучительно, поэтому в ветеринарии применяется эвтаназия животных. Это слово происходит от

греческих εὖ — «хорошо» и θάνατος — «смерть», то есть «хорошая смерть» или «благая смерть». Она заключается во введении животному медицинских препаратов, которые приводят к быстрой безболезненной смерти.

Показанием к эвтаназии является только тяжелая болезнь собаки, когда физические страдания невозможно облегчить. Ни при каких других обстоятельствах эвтаназия недопустима.

За всю мою практику у меня было очень много пациентов с неизлечимыми заболеваниями — наступал момент, когда качество их жизни становилось очень низким и мы с опекунами ничего больше не могли сделать для поддержки. Тогда люди принимали непростое решение «отпустить» питомца.

Часто опекуны с тяжелобольными животными спрашивают: как им понять, что пришло время для эвтаназии собаки, что ей уже ничем не помочь.

Доктор Alice E. Villalobos 40 лет работала с пожилыми онкобольными кошками и собаками в хосписе в США. Она сделала для владельцев простую шкалу оценки качества жизни питомцев.

Естественно, ее можно применять для всех животных в любом возрасте и при разных болезнях.

Эта шкала называется «ННННММ».

Пожалуйста, попробуйте отключить эмоции и максимально объективно оценить каждый пункт по шкале от 0 до 10.

- ✓ Hurt — боль. Как часто и сильно заметны признаки дискомфорта от боли и насколько хорошо помогают обезболивающие препараты? Здесь же оценивают дыхание: питомец может нормально самостоятельно дышать?
- ✓ Hunger — голод. Как питомец потребляет пищу и теряет ли вес, как часто вы используете принудительное

кормление и насколько хорошо это переносится питомцем?

- ✓ Hydration — гидратация. Проверьте наличие обезвоживания: его признаки — это липкие слизистые оболочки (десны) и вялая кожа. Если скрутить кожную складку в области холки, она расправляется дольше 1–2 секунд? Насколько реально контролировать уровень гидратации? Как животное пьет само? Как переносит принудительное поение и инфузии растворов (внутривенные и подкожные)?
- ✓ Hygiene — гигиена. Насколько хорошо у вас получается поддерживать ее у животного: смена подстилки, уход за ранами и кожными поражениями, обработка глаз, ушей, рта...
- ✓ Happiness — счастье. Это очень субъективный и личный параметр, но все же оцените настроение питомца: как он общается с членами семьи, интересуется ли окружающим миром?
- ✓ Mobility — подвижность. Насколько хорошо животное двигается без посторонней помощи: люди, коляска? Причиняют ли эти движения дискомфорт? Насколько активно проходят прогулки?
- ✓ More good days than bad days — больше хороших дней, чем плохих. Как проходит в целом каждый день? Насколько много хороших дней в жизни питомца?

Суммируйте 7 полученных цифр.

Если результат более 35 баллов — это приемлемое качество жизни и стоит продолжать поддержку.

Если вам сложно дать оценку по какому-либо из этих пунктов, попросите помощи у своего ветеринара.

Когда вы видите, что все плохо, поговорите с врачом об эвтаназии, попробуйте понять, что происходит. В этой ситуации нужно действовать исходя из того, как будет лучше для вашего питомца.

В Интернете бродит много рассказов о страшных и негуманных методах эвтаназии собак. Я хочу уберечь вас от этого и рассказать, как эта процедура проводится правильно и гуманно.

Существует специальный ветеринарный препарат для эвтаназии, он вводится внутривенно, остановка сердца и дыхания происходит через несколько секунд.

Если такого препарата у врача нет, существует еще один способ.

1 этап — собаке внутривенно вводится препарат для наркоза, наступает глубокий сон, животное ничего не чувствует.

2 этап — внутривенно вводится препарат для остановки сердца.

Длительность такой эвтаназии зависит от того, какой препарат используется для наркоза — иногда это около минуты, иногда до получаса.

Присутствовать на эвтаназии или нет — решать только вам, ориентируйтесь на свое состояние в конкретный момент времени. Если это необходимо — попросите поддержки у семьи и друзей.

Где проводить эвтаназию — выбирать также только вам, это может произойти дома или в клинике. Если принимаете решение провести процедуру дома — обязательно приглашайте только проверенного, знакомого вам специалиста. Если такового нет, обратитесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ПОТЕРЮ СОБАКИ?

Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу, если вы понимаете, что в одиночку не справитесь.

Хочу вам рассказать про стадии проживания горя, чтобы вы понимали, что происходит с человеком в процессе утраты. Дам несколько советов, как самому пережить потерю или как помочь это сделать другому.

Стадии проживания горя

Шок. Состояние оцепенения, отсутствие реакции на сильные раздражители (вам кричат, а вы не слышите). Здесь, как правило, отсутствуют какие-либо эмоциональные реакции. На этом этапе все, что вы можете сделать для себя или для другого, — быть рядом или находиться в контакте с собой. Спустя время хозяин питомца придет в себя, и ему будет важно присутствие кого-либо, кто сможет помочь. Итог проживания этой стадии — признание случившегося: «Такое действительно могло произойти». До полноценного принятия факта смерти пройдет еще много времени.

Отрицание. «Этого не могло произойти». На этой стадии вы будете ждать, что питомец прибежит к двери, когда вы придете домой. Вы можете по привычке класть корм в его миску или, например, подходить к клетке, чтобы погладить грызуна. Если животное умерло в клинике — вы будете ждать звонка врача с информацией о том, что ваш любимец проснулся. Но каждый раз вы будете сталкиваться с неизбежной реальностью — питомца больше нет. С этого момента очень важно поддерживать себя: плачьте, кричите, проживайте эмоции и чувства так, как вам комфортно. Нужно много энергии и сил на проживание потери, дайте их себе. Будьте внимательны к окружению. Если вам говорят: «Это ерунда, всего лишь хомяк, купим новую кошку» и так далее, лучше ограничить общение с этими людьми на некоторое время. Такая поддержка не поможет. Если хотите помочь близкому в момент потери животного, просто будьте рядом. Проговаривайте эмоции человека («Да, тебе сейчас невыносимо больно»), обеспечьте поддерживающую обстановку. Главное, не обесценивайте чувств другого и не предлагайте ему «убедиться» в смерти («Посмотри, он умер»), так вы никому не сделаете лучше.

Агрессия. На этой стадии к вышеперечисленным эмоциям добавляется еще и злость: человек злится на себя, на ветеринаров, родственников и вообще кого угодно, кто был хоть как-то причастен к жизни животного и случившейся

ситуации. Важно помнить, что эта злость ненастоящая, потому что зачастую мы не можем точно определить виновного в смерти (но, конечно, бывают исключения). Вся злость, которую чувствует человек, — это в первую очередь боль и отчаяние. Помогайте себе злиться — это нормально. Помните, что поиск виноватых не приведет ни к чему, кроме ссор. А если вы помогаете кому-то пережить утрату, можно говорить примерно так: «Да, ты сейчас злишься, это нормально. Я понимаю тебя и твои чувства, я рядом и все слышу».

Депрессия. На этой стадии переживания безэмоциональные, уже нет сил плакать, злиться, кричать. Человек просто существует с болью и тоской внутри. Важно побыть в этом состоянии столько, сколько нужно, не торопите себя и другого.

Принятие. Стадия, на которой приходит осознание, что собаки больше нет и надо привыкать к новой жизни без нее. Питомец уже вспоминается без сильной боли. У человека остаются светлые воспоминания о друге и о приятных моментах и чувствах, связанных с ним.

Очень важно помнить: горе преодолимо. Дайте себе время, все ваши переживания важны. Не забывайте про сон, еду и физическую активность — это важно: надо поддерживать тело, чтобы были силы помочь самому себе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На этом все, дорогие опекуны.

Спасибо за внимание и интерес к моему труду.

Животные не могут рассказать нам, что их беспокоит, и ключ к ответственному опекунству — тщательное наблюдение за своим питомцем. Вся моя книга именно об этом: благодаря своей внимательности, знаниям и навыкам оказания первой помощи вы можете позаботиться о здоровье своей собаки.

Я вложила в эту книгу душу, опыт и все свои знания о здоровье собак, но искренне надеюсь, что мои советы вам никогда не пригодятся и ваши хвостики всегда будут в полном порядке.

Однако знания лишними никогда не бывают. Зная, что делать в критической ситуации, вы будете чувствовать себя увереннее, собраннее и спокойнее.

Я сделала для этого все, что было возможно. Я научила вас наилучшим образом реагировать на разные проблемы медицинского характера у собак. И надеюсь, что у вас больше не будет паники, вызванной непониманием того, что же нужно делать «вот прямо сейчас». Советую на всякий случай ознакомиться со всеми разделами книги до того, как что-то экстренное произойдет в реальности! Безусловно, всю информацию сложно удержать в голове, однако предварительное знакомство с книгой поможет в чрезвычайной ситуации без труда найти нужный раздел.

Не забудьте собрать аптечку, это важно. Ведь, правильно укомплектованная, она поможет справиться с большинством проблем со здоровьем у вашей собаки. Хорошая

идея — хранить это пособие вместе с аптечкой, чтобы при необходимости иметь нужную информацию под рукой.

Если вы держите мою книгу в руках, значит, вы на верном пути осознанного и ответственного опекунства. И я как ветеринар, который был свидетелем того, как по-разному складывались судьбы собак, вам за это благодарна.

Прекрасно, если ваша опека и помощь распространятся далеко за пределы вашего дома. Потому что уличные и приютские собаки, питомцы соседей и знакомых — это тоже наши собаки. Эти животные приносят в нашу жизнь огромное счастье, а вместе с ним — не меньшую ответственность.

Надеюсь, что моя книга станет для вас одним из путеводителей по счастливой жизни со своей собакой!

Ваша Марина Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для вашего удобства дозы лекарств собраны в одну таблицу. Помните, что у препаратов есть противопоказания, внимательно читайте инструкцию! Если сомневаетесь в безопасности применения того или иного лекарства — обратитесь за консультацией к ветеринару!

Препарат	Доза	Применение
Активированный уголь	1 таблетка на 1 кг веса	Кишечный адсорбент, применяется при отравлениях
«Энтеросгель», «ЭнтероЗоо»	✓ до 4 кг — 1 чайная ложка ✓ до 15 кг — 2 чайные ложки ✓ от 15 до 50 кг — 3 чайные ложки ✓ более 50 кг — 1,5 столовой ложки	Кишечный адсорбент, применяется при отравлениях
Витамин В6 («Пиридоксин»)	0,5–0,7 мл на 1 кг веса собаки	Витамин, применяется при отравлении изониазидом

Препарат	Доза	Применение
Витамин К1 («Фитоменадион», таблетки «КогаПЕТ»)	1–5 мг на 1 кг веса, дозы зависят от поколения яда	Витамин, применяется при отравлении крысиным ядом
Мелоксикам («Мелоксивет», «Петкам Табс»)	0,2 мг на 1 кг веса	Обезболивающее, при различных травмах
Преднизолон («Преднивет»)	1–2 мг на 1 кг веса	Глюкокортикостероид, для снятия симптомов острой аллергической реакции
Робанакоксиб («Онсиор»)	1–2 мг на 1 кг веса	Обезболивающее, при различных травмах
«Дюфалак»	1 мл на 1 кг веса	Слабительное, при запорах
«Микролакс»	✓ маленькой собаке 0,5 пипетки ✓ средней и большой — целую	Микроклизма, слабительное, при запорах
Маропитант («Серения», «Маропиталь»)	1 мг на 1 кг веса	Противорвотное
Дексаметазон («Дексавет»)	0,25 мг на 1 кг веса	Глюкокортикостероид, для снятия симптомов острой аллергической реакции

Препарат	Доза	Применение
Димедрол («Димедрол- вет», «Аллер- вет»)	0,5–2 мг на 1 кг веса	Противоаллерги- ческое средство, для снятия сим- птомов острой аллергической реакции
Карпрофен («Римадил»)	4 мг на 1 кг массы тела	Обезболиваю- щее, при различ- ных травмах

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Автотравма, 11, 230–235, 254
Аппетит, 21, 53, 55, 60, 62–63, 99, 127, 142–143, 173, 195, 266
Аптечка первой помощи, 68

Б

Блохи, 81–87, 119, 208
Болезни глаз, 105–108
Болезни зубов, 162, 166, 168, 173
Болезни ушей, 115–118, 120
Брахицефалические породы, брахицефалы, 19, 30, 107, 110, 131, 166, 207, 217

В

Воспаление, 50, 59, 90–93, 110, 117, 127, 139, 144, 153–154, 163–164, 166, 168, 209, 230, 242, 244, 247, 265

Д

Дача таблеток, 35–36, 42–44, 261
Диарея, 54, 93, 127, 129, 135–139
Доза препарата, 46, 68, 70–73, 127–128, 147, 188–189, 246, 275–277

З

Запор, 136, 140–143, 276

Защитный воротник, 30–31, 50–51, 69, 91, 108, 112, 115, 118, 188, 199, 202, 242, 244–246, 259–262

Зуд, 14, 54, 79–84, 119, 188, 190, 208

И

Интродьюсер, 43

Инъекция внутримышечная, 38–41

Инъекция подкожная, 38–39

К

Кашель, 14, 54, 63, 148, 161, 174–176, 178, 181, 260

Клещи, 11, 69, 81, 83, 85, 116, 185, 190–195, 265

Корм, 45–46, 55, 60–63, 80–81, 94, 125, 135, 258, 266, 271

Л

Лихорадка, 257, 263–265

М

Мочекаменная болезнь, 153, 157–158

Н

Недержание мочи, 152–153, 156

О

Обморожение, 219, 221–223

Обморок, 54, 206–208

Обработка ран, 35, 49–51, 199, 202

Ожоги, 217, 222, 225–230
Осмотр, 21, 30, 53, 57–60, 90–91, 94, 118, 145, 169, 173, 205,
207, 209, 214, 233, 238, 243, 266
Отек, 50, 54, 59, 91, 111, 117, 119, 188, 190, 192, 244, 253
Отравление пищевое, 123, 127, 132, 145, 182, 275
Отравление угарным газом, 182

П

Паралич, 237–239
Первая помощь, 14, 29–30, 36, 68, 110, 112–113, 126, 139, 142,
166, 178, 187, 200, 203, 210, 214–215, 229, 264, 273
Перелом когтя, 245
Переломы костей, 232–233, 249–254, 258
Переохлаждение, 219, 221–223
Промывание глаз, 35, 48, 114

Р

Рвота, 14, 54, 63, 93–94, 125–131, 135, 143–145, 147–149, 157,
176, 265
Реанимация, 31, 67, 73–76, 181, 183, 231, 233
Реанимация новорожденных щенков, 89, 94
Роды, 8, 94–96, 101

С

Стерилизация, 93
Судороги, 54, 127, 129, 131, 208–211

Т

Температура тела, 17–21, 23, 77, 90, 94, 99, 138, 195, 215–216,
221–222, 263–267
Тепловой удар, 207, 214–217, 264–265
Травма глаза, 105, 107–112

У

Удушение, 177, 179–180, 182, 207
Укусы змей, 185, 195–197
Укусы насекомых, 83, 86, 185–189, 190, 194–195, 265
Упитанность, 57–58
Утопление, 10, 217–218

Х

Хромота, 14, 42, 58, 229, 237, 240–243, 245–247, 253

Ч

Частота дыхания, 17–18, 266
Частота пульса, 17–18
Чистка зубов, 167, 170–174
Чистка ушей, 35, 37, 46–48, 119–120
Чихание, 54, 161–167, 181

Ш

Шок, 29, 152, 197, 230, 232, 234, 271
Шприц, 32–33, 37–41, 43–44, 46, 48–49, 51, 68, 70, 72, 91–92, 96, 99, 111, 114–115, 127, 132, 139, 142, 149, 156, 163–165, 189, 197, 199, 215–216, 228, 232, 245, 252, 264, 266

Э

Экстренная ситуация, экстренный случай, 28, 32, 36–38, 68



В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг



Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, строение 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. **E-mail:** reception@eksmo-sale.ru
По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменная ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). **E-mail:** reception@eksmonn.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»
Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ц
Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»
Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А
Телефон: +7(863) 303-62-10. **E-mail:** info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3
Телефон: +7(383) 289-91-42. **E-mail:** eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703
Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006
Телефон: (4212) 910-120, 910-211. **E-mail:** eksmo-khv@mail.ru

Республика Беларусь: ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си»
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минск
Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЛС «Outleto»
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92
Режим работы: с 10.00 до 22.00. **E-mail:** exmoast@yandex.by

Казахстан: «РДЦ Алматы»
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). **E-mail:** RDC-Almaty@eksmo.kz

**Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.**
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. **E-mail: imarket@eksmo-sale.ru**



БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

[bombora.ru](https://www.instagram.com/bombora.ru) [bomborabooks](https://www.telegram.me/bomborabooks) [bombora](https://www.facebook.com/bombora)



eksmo.ru

Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»



Хочешь стать
автором «Эксмо»?